



vanguardia y tecnología



SERIE ORIGINAL Y ADVANCE

[www.puertasalpu.com](http://www.puertasalpu.com)



# hogares con estilo

Desde **Puertas Alpu** queremos agradecer su interés en nuestras creaciones y le invitamos a que deposite su confianza para juntos crear la puerta de entrada a su hogar.

Una puerta hecha a mano desde el cariño y la experiencia de cinco generaciones que ofrezca **seguridad, aislamiento y diseño.**

*Rodriguez Ortiz*

Familia Rodríguez Ortiz

Todos los productos de este catálogo están diseñados y fabricados en España.





# seguridad

en continua innovación

- Bastidor interno con doble chapa de acero reforzado.
- Robustas cerraduras de seguridad multipunto.
- Cilindros de alta gama con sistema anti-bumping.
- Escudos anti-taladro de acero reforzado.

//  
**El hogar es un refugio  
 contra todo tipo de  
 tormentas**

William J. Bennett



# aislamiento

como sinónimo de confort

- Doble junta de goma adaptativa.
- Núcleo aislante como barrera térmico-acústica.
- Cortavientos ocultos en hoja de silicona multi-touch.

//  
**El silencio es el elemento  
 en el que se forman  
 todas las cosas grandes**

Thomas Carlyle



# diseño

al servicio de la  
vanguardia

- Exquisitos acabados en madera natural.


- Nuevos materiales sintéticos con tecnología de mantenimiento cero.

- Diseños a medida donde el límite lo marcas tú.



**El diseño es  
inteligencia  
hecha visible**

Alina Wheeler




# Estructura

Puertas de alta carpintería, imparable precisión y acabados perfectos. Cada milímetro cuenta como un escalón más hacia la perfección, fruto de muchos años de trabajo y experiencia avaladas por multitud de ensayos.

## Serie Original Serie 100 a Serie 600

MULTICAPA IROKO - ROBLE




- Detalle de alta carpintería con cantos de madera tratados con el mismo acabado que la puerta.
- Cerradura de seguridad multipunto con bombillo antibumping.
- Diseños y acabados personalizados en madera natural.
- Doble burlete de sellado.

<p><b>TRANSMISIÓN TÉRMICA</b></p> <p>0,44 W/(m²k)</p>	<p><b>AISLAMIENTO ACÚSTICO</b></p> <p>≥33,0 Rw (dB)</p>	<p><b>PERMEABILIDAD AL AIRE</b></p> <p>Multi-Touch oculto</p>	<p><b>HOJA DE SEGURIDAD</b></p> <p>Núcleo doble chapa de acero</p>
<p><b>CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD</b></p> <p>Antibumping Grado D</p>	<p><b>CERRADURA DE SEGURIDAD</b></p> <p>3 Bulones triples</p>	<p><b>RESISTENCIA AL FUEGO*</b></p> <p>RF-60 *Opcional</p>	<p><b>DISEÑO A MEDIDA*</b></p> <p>*Bajo valoración</p>




## Serie Advance Serie 700


ALUMINIO



HPL



PORCELÁNICO



## Serie Original

### serie 100



De esta serie destacamos particularmente el uso de fresados longitudinales, transversales o formando figuras geométricas.

14-15



### serie 200



La combinación de madera y acero representados mediante perfiles incrustados bien sea inox o Krion® negro, enmarcan y dan carácter a su puerta.

22-29



### serie 300



La sobriedad y el minimalismo extremo dejan ver la belleza de la madera en sí misma.

30-37



### serie 400



Madera y cristal, en unos casos transparentes y otros translúcidos y también sorprendentes retroiluminados.

38-43



### serie 500



Superficies paneladas o alistonadas, tiradores ocultos o fresados con formas. El relieve es el protagonista.

44-49



### serie 600



Las molduras y forma geométricas marcan la personalidad de esta serie, que también integra en algún diseño cerradura y tirador en un mismo plano.

50-55



## Serie Advance

### serie 700



Puertas paneladas con materiales de alta resistencia: aluminio, porcelánico y HPL.

56-63




# serie 100



# 100 SERIE

De esta serie destacamos particularmente el uso de fresados longitudinales, transversales o formando figuras geométricas.



110



120



130



140



150



160



170



180



190





**Modelo 110**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Nogal oscuro  
**Tirador:** Ref. C-160




**Modelo 120**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Natural  
**Tirador:** Ref. CN-110



**Modelo 130**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Roble  
**Tirador:** Ref. RN-110




Aplicación Modelo 110, color Gris C40.



Detalle Modelo 110

**Linealidad y geometría.**  
 Las líneas rectas y geométricas inundan esta serie, aportando sensación de armonía y elegancia. Ideales para cualquier tipo de ambiente.



**Modelo 110**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Natural  
**Tirador:** Ref. CN-180


+ Pivotante. Dos fijos laterales




Aplicación Modelo 150, color Gris Antracita.




**Modelo 150**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Gris Antracita  
 Tirador: Ref. RN-110



**Modelo 160**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Ref. RN-220




**Modelo 140**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Gris C40  
 Tirador: Ref. MR



Abatible. Fijo lateral enrasado

**Modelo 140**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref. R-110



Detalle modelo 160



Detalle modelo 150



VETA HORIZONTAL

VETA VERTICAL



**Modelo 170**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Nogal Oscuro  
 Tirador: Madera



**Modelo 180**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Wengué  
 Tirador: Ref. C-180



**Modelo 190**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref. MR




Detalle Modelo 170



**Modelo 180**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Ref. C-110

+ Abatible. 2 Fijos ciegos




Aplicación Modelo 180, color Roble.

# serie200



# 200 SERIE

La combinación de madera y acero representados mediante perfiles incrustados bien sea inox o lacados en negro, enmarcan y dan carácter a su puerta.



210



220



230



240



250



260



270





Aplicación Modelo 210, color Nogal Oscuro.



**Modelo 210**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Gris C40  
**Tirador:** Ref. CN-110  
**Perfil:** Krión® Negro



**Modelo 220**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Natural  
**Tirador:** Ref. R-180  
**Perfil:** Acero Inox.



**Modelo 230**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Roble  
**Tirador:** Ref. C-110  
**Perfi:** Acero Inox.



**Modelo 210**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Nogal Rajizo  
**Tirador:** Ref. R-180  
**Perfil:** Acero Inox.


+ Pivotante.

**Personalidad.**  
 La elegancia de la madera resaltada con perfiles de acero, una combinación ideal, conforman una serie de puertas de marcado carácter y personalidad bien definida.




**Modelo 220**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Gris C40  
**Tirador:** Ref. RN-220  
**Perfil:** Krión® Negro

+ Pivotante. 2 Fijas de cristal



Detalle Modelo 220, perfiles en Acero inox.



Detalle Modelo 220, perfiles en Krión®




**Modelo 240**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Natural  
**Tirador:** C-160  
**Perfil:** Acero Inox.

+ Pivotante con embocadura



**Modelo 250**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Nogal Oscuro  
**Tirador:** Integrado Inox.



**Modelo 240**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Roble  
**Tirador:** CN-110  
**Perfil:** Krión Negro

+ Abatible. Dos fijos laterales.



Detalle Modelo 240, perfil Negro



Detalle Modelo 240, perfil Acero Inox.



**Modelo 250**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Roble  
**Tirador:** Integrado Inox.  
**Perfil:** Acero Inox.

+ Abatible. 2 Hojas



Aplicación Modelo 250, color Gris C40.



**Modelo 260**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Integrado Inox.  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 270**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Blanco  
 Tirador: Ref. S-80  
 Perfil: Acero Inox.



Aplicación Modelo 260, color Wengué.



**Modelo 260**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Integrado Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral ciego.



**Modelo 270**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Wengué  
 Tirador: Ref. S-80  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 270**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref. S-80  
 Perfil: Acero Inox.


+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.

# serie300



# 300 SERIE

La sobriedad y el minimalismo extremo dejan ver la belleza de la madera en sí misma.



310



320



330



340



350



360




370



380



■ Hoja y marco enrasado, grosor 101 mm.



**Modelo 310**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Nogal Rojizo  
 Tirador: Integrado

+ Pivotante.



Aplicación Modelo 320, color Roble.



**Modelo 310**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Gris Antracita  
 Tirador: Integrado

+ Abatible. Un fijo de cristal.

**Sensaciones.**  
 Un mundo de sensaciones: relieves, fresados, superficies paneladas, incrustaciones, en definitiva, creatividad.



Detalle Modelo 310



**Modelo 320**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Integrado



**Modelo 330**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Wengué  
 Tirador: Integrado



Detalle Modelo 330



Aplicación Modelo 340, color Gris Antracita.



**Modelo 340**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Blanco  
 Tirador: Integrado Acero Inox.



**Modelo 350**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Nogal Oscuro  
 Tirador: Ref. RN-160



Detalle Modelo 350



**Modelo 350**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: R-180  
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral.




**Modelo 340**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Gris Antracita  
 Tirador: Integrado Acero Inox.



**Modelo 360**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Gris Antracita  
 Tirador: Ref. RN-100  
 Perfil: Krion® Negro

+ Pivotante.



**Modelo 360**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref. RN-160  
 Perfil: Krion® Negro



Aplicación Modelo 370. Color Natural.



**Modelo 370**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Nogal Oscuro  
**Tirador:** Ref. RN-110  
**Perfil:** Krion® Negro



**Modelo 380**  
**Madera:** Multicapa HPL  
**Color:** Lacado Gris Antracita  
**Tirador:** Ref. R-160  
**Perfil:** Krion® Negro



Detalle Modelo 370



**Modelo 380**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Roble  
**Tirador:** Ref. H-120  
**Perfil:** Krion® Negro


➤ Abaritable. Dos fijos de cristal.

# serie400



# 400 SERIE

Madera y cristal, en unos casos transparentes y otros translúcidos y también sorprendentes retroiluminados.



410



420



430



440



**Modelo 410**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref. C-180  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 410**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Nogal Rojizo  
 Tirador: Ref. C-110  
 Perfil: Acero Inox.

+ Pivoteante. Un fijo de cristal.


**Madera y cristal.**  
 Es lo que define esta serie, combinados sabiamente en su justa proporción. Diseño atemporal y adaptable a cualquier espacio.



Aplicación Modelo 420. Tinte Roble.




**Modelo 420**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Blanco  
 Tirador: Ref. RN-110




**Modelo 420**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Gris C-40  
 Tirador: Ref. R-180


+ Pivoteante. Dos fijos de cristal.



Detalle Modelo 410



Detalle Modelo 420




Detalle Modelo 430



Aplicación Modelo 430. Color Roble.



**Modelo 430**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Nogal Rojizo  
**Tirador:** Ref. R-180  
**Perfil:** Acero Inox.



**Modelo 440**  
**Madera:** Roble  
**Color:** Tinte Nogal Oscuro  
**Tirador:** Ref E1



**Modelo 430**  
**Madera:** Iroko  
**Color:** Tinte Natural  
**Tirador:** Ref. RN-160  
**Perfil:** Negro


+ Pivotante. Un fijo lateral.

# serie500



# 500 SERIE

Superficies paneladas o alistonadas,  
tiradores ocultos o fresados con formas.  
El relieve es el protagonista.



510



520



530



540



550





**Modelo 510**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Nogal Oscuro  
 Tirador: Ref. E1




**Modelo 520**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Ref R-160

**Relieves con carácter.**  
 Formas, superficies que sobresalen o zonas hundidas, conforman esta serie con marcado carácter tridimensional.




**Modelo 530**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Integrado madera



**Modelo 510**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Gris C40  
 Tirador: RN-110

+ Pivotante. Dos fijos laterales de cristal.



Aplicación Modelo 510. Color Nogal Oscuro.



Detalle Modelo 520



Detalle Modelo 510





Aplicación Modelo 550. Color Gris C40.



**Modelo 540**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Ref. C-110




**Modelo 550**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Gris C-40  
 Tirador: Ref. C-160




**Modelo 540**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Nogal Oscuro  
 Tirador: Integrado madera

+ Abatible. Un fijo lateral.



Detalle Modelo 540



Detalle Modelo 550



**Modelo 550**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref. RN-160


+ Abatible. Un fijo lateral de cristal.

# serie600



# 600 SERIE


Las inserciones de acero inox marcan el carácter de esta serie, que también integra en algún diseño cerradura y tirador en un mismo plano.



610



620



630



640



650





Aplicación Modelo 610. Color Gris C40.



**Modelo 610**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Nogal Rojizo  
 Tirador: Ref R-110  
 Perfil: Acero Inox.




**Modelo 620**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref MI-122



**Modelo 620**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Natural  
 Tirador: Ref C-160  
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.

**Detalles sugerentes.**  
 Esta serie es la más rica en detalles, inserciones y fresados. Desborda personalidad y elegancia.




Detalle Modelo 610



**Modelo 630**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref RN-110  
 Perfil: Krión® Negro



**Modelo 640**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref C-110  
 Perfil: Acero Inox.




Detalle Modelo 630


Opciones de moldura para el modelo 630




Moldura E1




Moldura E2



Moldura E3



Moldura E4



**Modelo 640**  
 Madera: Multicapa  
 Color: Lacado Gris Antracita  
 Tirador: Ref C-180  
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral de cristal.



Detalle Modelo 640




**Modelo 650**  
 Madera: Iroko  
 Color: Tinte Roble  
 Tirador: Ref C-110  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 650**  
 Madera: Roble  
 Color: Tinte Gris C40  
 Tirador: Ref C-60  
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.



Detalle Modelo 650

# serie700



# 700

## SERIE ADVANCE

Puertas paneladas con nuevos materiales sin mantenimiento. Aluminio, HPL y Porcelánico combinados con molduras de acero dan carácter a esta serie.




710



720



730



740



750





**Modelo 710**  
 Revestimiento: Aluminio Composite  
 Color: RAL 9016  
 Tirador: Ref. RN-160  
 Perfil: Krion® Negro



**Modelo 710**  
 Revestimiento: Porcelánico Kreta  
 Color: Ref. R-110  
 Tirador: Krion® Negro



**Modelo 710**  
 Revestimiento: HPL 922  
 Color: Ref. R-160  
 Tirador: Krion® Negro




Aplicación Modelo 710. HPL color 923.



**Modelo 720**  
 Revestimiento: HPL 923  
 Color: Integrado Negro  
 Tirador: Negro  
 Perfil: Negro



**Modelo 720**  
 Revestimiento: Porcelánico Laos  
 Color: Integrado Inox.  
 Tirador: Acero Inox.  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 720**  
 Revestimiento: Aluminio Composite  
 Color: Gris Antracita  
 Tirador: Integrado Inox.  
 Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijos laterales de cristal.

**Seguridad y durabilidad.**  
 Un plus de seguridad, con perfiles de acero extras y materiales sin mantenimiento, de extraordinaria dureza a las inclemencias del tiempo.



**Modelo 730**  
 Revestimiento: Porcelánico  
 Color: Kelya  
 Tirador: Integrado Acero Inox.

+ Abatible. Un fijo lateral de cristal.



**Modelo 740**  
 Revestimiento: Porcelánico  
 Color: Ópera  
 Tirador: Ref. R-110  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 740**  
 Revestimiento: Aluminio Composite  
 Color: Negro  
 Tirador: Ref. R-110  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 740**  
 Revestimiento: Aluminio Composite  
 Color: Blanco  
 Tirador: Ref. R-110  
 Perfil: Acero Inox.



**Modelo 730**  
 Revestimiento: HPL  
 Color: 924  
 Tirador: Integrado Acero Inox.




**Modelo 730**  
 Revestimiento: Aluminio Composite  
 Color: Gris Ceniza  
 Tirador: Integrado Acero Inox.



**Modelo 730**  
 Revestimiento: HPL  
 Color: 922  
 Tirador: Integrado Acero Inox.



Aplicación Modelo 740. Aluminio Composite, color Gris Ceniza.



Aplicación Modelo 750. Porcelánico color Ópera.



**Modelo**  
**750**

<b>Revestimiento:</b>	Aluminio Composite
<b>Color:</b>	Negro
<b>Tirador:</b>	Ref. C-120
<b>Perfil:</b>	Acero Inox.



**Modelo**  
**750**


<b>Revestimiento:</b>	Porcelánico
<b>Color:</b>	Kreta
<b>Tirador:</b>	Ref. C-60
<b>Perfil:</b>	Acero Inox.



**Modelo**  
**750**

<b>Revestimiento:</b>	HPL
<b>Color:</b>	924
<b>Tirador:</b>	Ref. RN-110
<b>Perfil:</b>	Negro

→ Pivotante.



Detalle Modelo 750





# INFORMACIÓN



- Medidas
- Acabados
- Acabados interiores
- Tiradores
- Seguridad
- Elementos opcionales
- Apertura inteligente
- Bisagras
- Modos de instalación
- Garantía y condiciones de venta
- Normativas

Configure su puerta en  
[www.puertasalpu.com](http://www.puertasalpu.com)



# Medidas

## Puertas pivotantes

Este sistema nos permite un funcionamiento óptimo en formatos de puertas de grandes dimensiones o espacios de apertura especiales.



### ESTÁNDAR

Esquema	Ancho hoja	Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)	
	120 cm	130 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 1 Fijo de cristal	160 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 2 Fijos de cristal	190 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja	170 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja	210 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm

ESPECIALES - Bajo consulta

**NOTA:**

- Medida mínima sin fijos: 120 x 210 cm (hoja de 110 cm)
- Medida máxima sin fijos: 190 x 310 (hoja de 180 cm)

## Puertas embisagradas

Habitualmente usados en formatos de puertas estandarizados, ponemos a su disposición diferentes modelos de bisagras para adaptarlas a sus necesidades.



### ESTÁNDAR

Esquema	Ancho hoja	Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)	
	82 cm 92 cm	92 x 210 cm 102 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 1 Fijo de cristal 92 cm + 1 Fijo de cristal	123 x 210 cm 133 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 2 Fijos de cristal 92 cm + 2 Fijos de cristal	152 x 210 cm 162 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja 92 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja	132 x 210 cm 142 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm
	82 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja 92 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja	172 x 210 cm 182 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm
	82 + 42 cm 2 Hojas abatibles 92 + 42 cm 2 Hojas abatibles	132 x 210 cm 142 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm

ESPECIALES - Bajo consulta

**NOTA:**

- Medida mínima sin fijos: 80 x 200 cm (hoja de 70 cm)
- Medida máxima sin fijos: 120 x 310 (hoja de 110 cm)




# Acabados

## Serie Original / Advance

### TINTES SOBRE MULTICAPA EN IROKO NATURAL




### TINTES SOBRE MULTICAPA EN ROBLE NATURAL



### LACADOS SOBRE MULTICAPA



### IMITACIONES METÁLICAS SOBRE MULTICAPA




COLORES RAL bajo consulta



Los colores de este catálogo difieren de los colores reales debido a las limitaciones de las técnicas de impresión. Para obtener una visión real consulte la carta de colores RAL y la carta de tintes y lacados ALPU.

## Exclusivo de la Serie Advance

### PIEDRA NATURAL DEKTON




Otros acabados bajo consulta

### TABLERO COMPACTO HPL



### METAL ALUMINIO COMPOSITE



Otros acabados bajo consulta





# Acabados interiores

- Diseño igual a vista exterior (bajo consulta).
- Diseño liso (estándar).
- Lacada en blanco (bajo consulta).

## Serie Original



Liso estándar



Igual a frontal (bajo consulta)  
Ejemplo modelo 110




Lacado en blanco  
(bajo consulta)



# Tiradores

### Modelo 1


Cilíndrico · Diámetro 30mm  
ACERO INOX



- 60 cm C-60
- 110 cm C-110
- 160 cm C-160
- 180 cm C-180
- 200 cm C-200

### Modelo 1


Cilíndrico · Diámetro 30mm  
NEGRO



- 60 cm CN-60
- 110 cm CN-110
- 160 cm CN-160
- 180 cm CN-180
- 200 cm CN-200

### Modelo 3


Rectangular 40 x 20 mm  
ACERO INOX



- 110 cm R-110
- 160 cm R-160
- 180 cm R-180
- 200 cm R-200

### Modelo 4


Rectangular 40 x 20 mm  
NEGRO



- 110 cm RN-110
- 160 cm RN-160
- 180 cm RN-180
- 200 cm RN-200

### Modelo 5

Cilíndrico curvo · Diám. 30mm  
ACERO INOX



- 80 cm S-80

### Modelo 6

Rectangular 55 x 30 mm  
MADERA y CRISTAL



- 122 cm MV-122

### Modelo 7

Rectangular 55 x 30 mm  
MADERA y CRISTAL



- 122 cm MI-122

### Modelo 8

Rectangular y circular  
MADERA



- ø19 cm MC-19

- 15 x 30 cm MR

### Modelo 9

ACERO INOX



- 14 x 11 cm E1



- 12 x 30 cm E2

### Modelo 10 TIRADORES ELECTRÓNICOS

Sólo con cerraduras motorizadas

- 120 cm HN-120

- \_ Lector de huella dactilar
- \_ Teclado numérico
- \_ Tarjeta por acercamiento
- \_ Función timbre

- 120 cm HI-120
- 160 cm HI-160

- \_ Lector de huella dactilar

### Modelo 11 POMOS

ACERO INOX

- 10 x 10 cm PN

- 10 x 10 cm P

- 10 x 20 cm PL

# Seguridad

## Cerraduras Serie Original - Advance

3 PUNTOS  
DE ANCLAJE  
(de serie)



3 PUNTOS  
AUTOMÁTICA



3 PUNTOS  
MAGNÉTICA



3 PUNTOS  
MOTORIZADA



3 PUNTOS  
MOTORIZADA  
MAGNÉTICA



- **CERRADURA DE 3 PUNTOS DE SERIE:** cerradura manual con 10 bulones de acero y 3 puntos de anclaje. Esta se ha de bloquear o desbloquear de forma manual.
- **CERRADURA AUTOMÁTICA:** cerradura de 3 puntos con 2 ganchos de acero reforzado que cierran automáticamente de forma mecánica al cerrar la puerta. No se necesita corriente eléctrica.
- **CERRADURA MAGNÉTICA:** cerradura de 3 puntos con 2 ganchos de acero reforzado + 2 pernios que cierran automáticamente de forma magnética, lo que hace que esta cerradura sea muy segura, con una apertura más suave y silenciosa.

- **CERRADURA MOTORIZADA:** cerradura de 3 puntos motorizada que permite un cierre automático y una apertura eléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o lectores de huella dactilar.
- **CERRADURA MOTORIZADA Y MAGNÉTICA:** cerradura de 3 puntos motorizada que permite un cierre automático de forma magnética y una apertura eléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o lectores de huella dactilar. El sistema de cierre magnético hace a esta cerradura la más suave y segura del mercado.

## Cilindros Serie Original - Advance

Cilindro de alta seguridad antirotura, antibumping y antiganzúa (de serie).



- Cilindro de seguridad antirotura.
- Antibumping y antiganzúa.
- Alta protección antitaladro gracias a su barra interior de acero.
- Incluye 5 llaves con doble fila de pitones.
- Sistema de doble embrague.

## Elementos opcionales

■ Mirilla angular





■ Mirilla digital



■ Portero eléctrico



■ Perfil vierteaguas de aluminio  
(Sólo puertas abatibles)



# Apertura inteligente

Sistemas de apertura inteligentes que le permitirán abrir su puerta sin necesidad de llaves. Estos sistemas van integrados en la puerta, por lo que será necesaria una toma de corriente de 220-230 v. para su correcta instalación, así como incorporar la cerradura motorizada encargada de recibir la orden de apertura.

- Huella dactilar.
- Teclado numérico.
- Control por WIFI.
- Mando a distancia.
- Apertura ALEXA y GOOGLE.



# Bisagras

## Puertas abatibles

• **BISAGRAS ANTIPALANCA** (incluidas de serie)



- \_ Inox satinado
- \_ Negro mate

• **BISAGRAS OCULTAS** (opcional)



- \_ Inox satinado
- \_ Negro mate

• **CIERRA PUERTAS OCULTO** (opcional)



- \_ Inox satinado

## Puertas pivotantes

• **PIVOTE ESTÁNDAR** (incluido de serie)

- \_ Sin freno.
- \_ Carga estructural de 350 Kg.



• **CIERRA PUERTAS SOTERRADO GRADO 6** (opcional)  
Recomendado para puertas de grandes dimensiones

- \_ Cierre sostenido.
- \_ Velocidad regulable.
- \_ Carga estructural de 350 Kg.
- \_ Retenedor a 90°.




• **CIERRA PUERTAS OCULTO EN HOJA** (opcional)  
(ancho máximo de 150 cm)

- \_ Cierre sostenido.
- \_ Carga estructural de 150 Kg.
- \_ Retenedor a 90°.
- \_ Velocidad regulable.



• **PIVOTE MOTORIZADO OCULTO EN HOJA** (opcional)


- \_ Apertura y cierre motorizado.
- \_ Velocidad regulable.
- \_ Carga estructural de 350 Kg.
- \_ Requiere conexión eléctrica de 220v.
- \_ Regulación de tiempos de apertura.




# Modos de instalación

## Serie Original · MADERA



### MARCO VISTO




### MARCO OCULTO



### MARCO CON EMBOCADURA




### MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA





## Serie Advance · ALUMINIO | PORCELÁNICO | HPL



### MARCO VISTO



### MARCO OCULTO



### MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA



# Garantía y Condiciones de venta

Puertas Alpu, fabricante de puertas contemporáneas, ofrece dos años de garantía en todos sus productos.

En caso de defectos en fabricación que den lugar a reclamación por garantía la empresa puede optar por reparar el defecto detectado o bien en caso que la reparación no sea viable la sustitución por otro producto nuevo de iguales condiciones. En ningún caso la empresa cubrirá gastos de desplazamiento o mano de obra ocasionados por la sustitución del producto defectuoso.

## LA GARANTÍA NO CUBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

Incorrecta instalación y manipulación de la puerta en obra:

- La instalación deberá hacerla un carpintero profesional sobre un precerco previamente instalado en obra.
- Puertas instaladas directamente a obra no están cubiertas por la garantía.
- Almacenamiento o instalación en entornos húmedos como obras donde los elementos de construcción no estén suficientemente secos. También ubicaciones con alto nivel de humedad ambiental.
- No se considerará un defecto, pequeños cambios en la tonalidad, decoloración y/o dilataciones de la madera.

## Transporte Agencia:

Los defectos ocasionados durante el transporte por agencia no son responsabilidad del fabricante, por ello es obligatoria la revisión de la mercancía a su recepción y en caso de observar desperfectos deberá anotarse en el albarán de entrega de la agencia para poder proceder a la reclamación antes de 24 horas.

## PEDIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA

- Los pedidos deben venir firmados y acompañados de su correspondiente presupuesto.
- No se aceptarán cambios en pedidos confirmados transcurridas 24 horas desde su aceptación.
- El plazo de entrega se estipulará en cada presupuesto solicitado. Normalmente los plazos de entrega serán de 50 a 60 días, dependiendo de los casos estos plazos pueden variar.
- El transporte de mercancías por valor inferior a 600 euros correrá a cargo del comprador.
- El cliente deberá aportar y costear todos los medios mecánicos necesarios para la descarga de la mercancía y esta se realizará en el almacén del comprador, descargas en obra y otras instalaciones ajenas al comprador tendrán cargas añadidas.

# Normativas

- Marcado CE 14351-1: 2006 S1.
- Permeabilidad al Aire EN1026 Clase 1.
- Estanqueidad al Agua EN1027 1 A.
- Resistencia a cargas de viento EN12211 Clase 1.
- Estabilidad dimensional EN1529 Apto.
- Aislamiento Acústico  $\geq 33,0$  Rw (dB).
- Transmisión térmica del perfil EN6946 0,44 W/(m<sup>2</sup>k).
- Material de recubrimiento madera exterior Apto EN927-3.







**ALPU**  
PUERTAS



PUERTAS ALPU, S.L.

Haza de la Cuna, s/n 18417 - TREVÉLEZ (Granada) Spain

Teléfono de atención al cliente:

+ 34 958 858 704

oficinas@puertasalpu.com

www.puertasalpu.com



Todas las referencias expuestas en este catálogo así como los dibujos están patentadas por Carpintería Alpujarreña, S.L. Queda prohibida la copia, plagio o imitación de las mismas sin expresa autorización por escrito del propietario de la patente, amparada por la ley 20/2003 de Diseños Industriales y en su Reglamento de ejecución.

