


ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

**CERÁMICA PARA
PISCINAS**
SWIMMING POOL TILES



GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING



ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

BASES TILES.....	14
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES.....	16

KLINKER

BASES TILES.....	24
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES.....	25

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES

OVERFLOW EDGING SYSTEMS

B-33 PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	42
B-33 KLINKER.....	44
PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES.....	48
SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM.....	49

SISTEMAS DE CORONACIÓN NO DESBORDANTES

NOT OVERFLOW EDGING SYSTEMS

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	56
KLINKER	58

PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

BASES TILES.....	34
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES.....	36

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES

OVERFLOW EDGING SYSTEMS

SISTEMA B-33 SPORT B-33 SPORT SYSTEM	46
SISTEMA GA-SPA GA-SPA SYSTEM.....	50
SISTEMA FINLANDÉS FINNISH SYSTEM.....	52
PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES.....	54

ACCESORIOS PLÁSTICOS PLASTIC ACCESSORIES.....60

MODELOS DE COLOCACIÓN LAYING MODELS..... 62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL INFORMATION.....64

PACKING..... 76

ÍNDICE POR REFERENCIA CODE INDEX.....82

SIMBOLOGÍA SYMBOLS



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ESMALTADO
GLAZED



Reacción al fuego
Reaction to fire



Absorción de agua
Water absorption



Características dimensionales
Dimension tolerance



Resistencia a la abrasión profunda
Resistance to deep abrasion



Resistencia a la abrasión superficial
Resistance to surface abrasion



Coef. Dilatación térmica lineal
Linear thermal expansion coefficient



Resistencia a las manchas
Resistance to stains



Péndulo (CTE)
Not required out of Spain



Coefficiente fricción dinámico (DCOF)
Dynamic coefficient of friction



A pie descalzo
Barefoot slip resistance



A pie calzado
Slip resistance with footwear



Resistencia al cuarteo
Crazing resistance



Resistencia a la helada
Frost resistance



Resistencia al choque térmico
Resistance to thermal shock



Resistencia química
Chemical resistance



R>2
Reducción
antibacteriana >99 %

Destonificado en series porcelánicas
Shade variation in porcelain series



V2 ligero light



V3 moderado mild



V4 considerable
substantial

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

Cuando en 1944 nace la empresa familiar **Gres Aragón**, nada hacía suponer que **75 años** más tarde, lo que era un taller de alfarería, se habría convertido en una empresa que **produce más de 1.000 referencias de gres natural y porcelánico, vendidas en un centenar de países**, y está presente, con su buen hacer, tanto en la **piscina de una residencia privada como en la fachada cerámica de un edificio inteligente**. Y todo ello sin perder su esencia: su amor por la innovación, por el trabajo bien hecho y permaneciendo en el territorio que le vio nacer.

En Gres Aragón nos gusta que el aire libre entre en nuestro hogar. Por eso nuestros suelos y revestimientos puedes usarlos en el **interior** y en el **exterior** de tu casa. Están elaborados con **arcillas selectas cocidas a más de 1.200°C** y son perfectos tanto para andar descalzo en pleno verano como para resistir las heladas del invierno. Son pavimentos y revestimientos cerámicos manufacturados mediante extrusión o prensado, eligiendo la mejor tecnología en cada caso.

En Gres Aragón **nos gustan los colores y la variedad de formas y estilos**. Esmaltamos nuestro gres y ampliamos la paleta de tonos para cada una de nuestras más de 1.000 referencias, y creamos **piezas de acabado, especiales**, que aportan soluciones arquitectónicas y de las que logran redondear un ambiente, añadiendo ese plus de calidad, elegancia y confort que solo nosotros ofrecemos.

When the family-run company **Gres Aragón** was first founded in 1944, no one could possibly imagine that **75 years** later that original potter's workshop would have turned into a company which **produces over 1,000 natural-look stoneware and porcelain tile models, sold in over one hundred different countries** or that, thanks to its skillful efforts, its products would be found in places as wide-ranging as **swimming pools in private homes or on the façades of smart buildings**. And all this would be achieved without relinquishing its quintessential characteristics—careful craftsmanship and a keen desire to innovate—, and without moving away from the area where it was first founded.

At Gres Aragón, a home's indoor and outdoor areas are equally important. That is why our wall and floor tiles can be used both **inside and outside** the home. Because they are made of **carefully selected clays fired at over 1200°C**, they are equally suitable for walking on barefoot in the summer months or for withstanding hard winter frosts. Our wall and floor tiles are either extruded or pressed, using the very best technology in each case.

At Gres Aragón, **we love colours and varying shapes and styles**. We glaze our stoneware tiles, adding new colours to the available colour spectrums of our over 1,000 tile models. We also manufacture **special tile pieces**, conceived to help finish off settings with that extra touch of quality, elegance and comfort solely synonymous with Gres Aragón.



ACEPOOL

WELLNESS CERAMICS - GRES ARAGON

ACEPOOL es la marca de cerámica para **piscinas** de interior y exterior, deportivas, instalaciones wellness y balnearias. Gracias a nuestro amor por el detalle y al exclusivo **catálogo de piezas especiales** de acabado, nos adaptamos a las necesidades técnicas de cada proyecto y las preferencias de nuestros clientes.

En Gres Aragón **nos gusta ofrecer seguridad, higiene, durabilidad y resistencia** con nuestros materiales. Por eso nuestros **pavimentos, escaleras, terrazas y piscinas** tienen alta resistencia al tránsito, son antibacterianos, impermeables y antideslizantes. Están hechos para durar.

En Gres Aragón también **cuidamos de la Tierra y de nuestra tierra**. Estamos comprometidos mediante una gestión sostenible de nuestros productos, la generación de 0 residuos, la fijación de la población rural y compartiendo la riqueza en nuestro entorno.

Y, sobre todo, en Gres Aragón **nos gustan los desafíos**, cada nuevo proyecto, cada nuevo cliente, es una oportunidad para adaptarnos a sus necesidades y... sus sueños.

ACEPOOL is our tile brand for indoor and outdoor pools, sports pools, wellbeing facilities and spas. Thanks to our passion for detail and our **exclusive range of special tile pieces**, we have products able to fit in with all possible preferences and to meet the technical needs of each and every project.


At Gres Aragón, **we guarantee hygiene, safety, durability and a high resistance. Floors, stairs, terraces and swimming pools** clad in our products stand out for their high resistance to traffic, imperviousness, anti-bacterial properties and non-slip grip. Our products are made to last.

At Gres Aragón, we also **care for the planet and the local environment**. Through sustainable management of our products, we are committed to zero waste, the maintenance of the rural population and to sharing wealth locally.

And, above all, at Gres Aragón, we **love to be faced with new challenges**. Each new project and each new client is an opportunity to demonstrate our ability to meet their needs and to make their dreams come true.



URBAN BEIGE 30X60



URBAN GRIS 30X60





BORDE FINLANDÉS BLANCO/AZUL OSCURO
FINNISH EDGE WHITE/DARK BLUE

RANURADO BLANCO 12X25
GROOVED TILES 12X25

APOYO DE REJILLA
GRID SUPPORT





PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA
PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS - BRES KRANON



URBAN GRAFITO 60X60 · PELDAÑO RECTO 60 / STRAIGHT STAIR-TREAD 60



URBAN GRIS 30X60 · GREEN RIVER 15X15



ORDESA MARRÓN 15X120 · GREEN RIVER 15X15



PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA
PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL
PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS-GRES PORCELANO



URBAN GRIS 30X60



URBAN BLANCO MULTIFORMATO



URBAN GRIS MULTIFORMATO



ITACA MIX 30X30



PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA

PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

PORCELÁNICOS / PORCELAIN TILES



Urban Blanco



Urban Gris



Urban Beige



Urban Caoba



Urban Grafito



Tibet Blanco



Tibet Gris



Tibet Beige



Tibet Antracita




Marble Carrara Blanco



Marble Travertino Beige



Marble Pulpis



Cronos Blanco



Cronos Gris



Cronos Crema



Ordesa Beige




Ordesa Natural



Ordesa Marrón



Petra Ocre



Petra Beige



Petra Gris



Rodeno Haya



Rodeno Roble



Rodeno Nogal



Ocean Blue Bali



Ocean Coral Bay



Ocean Green River



Ocean Pearl



Ítaca Gris



Ítaca Mix




Nador Mix


Formatos / Sizes

(cm) · (pulgadas/inches)


15x15 · 5.9x5.9




30x30 · 11.8x11.8




30x60 · 11.8x23.6



60x60 · 23.6x23.6



20x120 · 7.9x47.2



60x120 · 23.6x47.2



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ESMALTADO
GLAZED



A1 no reacciona al fuego
A1 does not react to fire



E≤0,5%



PEI 2 a/to 4
según color
depending on color



clase 5
class 5



Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador

(Mate-Matt) **clase class 3**

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liso-Smooth) **clase class 1**

Ocean, Nador (Brillo-Glossy) **clase class 0**



Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador

(Mate-Matt) **C**

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liso-Smooth) **A**



Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ocean, Ítaca, Nador

(Mate-Matt) **R11**

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno, Ítaca (Liso-Smooth) **R9**

Ocean, Nador (Brillo-Glossy) **<R9**



sí/yes



✓



✓



✓



Urban, Petra
V2 ligero light



Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Rodeno, Ocean, Nador
V3 moderado mild



Ítaca
V4 considerable
substantial


















R>2
Reducción
antibacteriana >99 %

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.
For more detailed information by format/color, consult the collection's website.



















BASES TILES

		Rectificada·Rectified					
		15x15 5.9x5.9" 147x147x8,5 mm 5.8x5.8x0.3"	30x30 11.8x11.8" 297x297x10 mm 11.7x11.7x0.4"	30x60 11.8x23.6" 297x597x10 mm 11.7x23.5x0.4"	60x60 23.6x23.6" 597x597x10 mm 23.5x23.5x0.4"	20x120 7.9x47.2" 197x1197x10 mm 7.8x47.1x0.4"	60x120 23.6x47.2" 597x1197x10 mm 23.5x47.1x0.4"
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904237	Cod. 904245	Cod. 904253 Cod. 904249		Cod. 906199 Cod. 906280
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904238	Cod. 904246	Cod. 904254 Cod. 904250		Cod. 906198 Cod. 906345
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904239	Cod. 904247	Cod. 904255 Cod. 904251		Cod. 906200 Cod. 906278
	Urban Caoba Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905634 Cod. 905776	Cod. 905635 Cod. 905636	Cod. 905637 Cod. 905638		Cod. 906249 Cod. 906250
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904763	Cod. 904765	Cod. 904767 Cod. 904766		Cod. 906281 Cod. 906282
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904911	Cod. 904919			Cod. 906201 Cod. 906195
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904912	Cod. 904920			Cod. 906202 Cod. 906197
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904913	Cod. 904921			Cod. 906203 Cod. 906274
	Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904914	Cod. 904922			Cod. 906273 Cod. 906196
	Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. 905537			Cod. 906271 Cod. 906272
	Travertino Beige Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. 905538			Cod. 906275 Cod. 906276
	Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. 906367			Cod. 906369 Cod. 906368
	Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. 906391			Cod. 906394 Cod. 906397
	Cronos Gris Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. 906392			Cod. 906395 Cod. 906398
	Cronos Crema Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth			Cod. 906393			Cod. 906396 Cod. 906399





BASES TILES

		Rectificada-Rectified					
		15x15 5.9x5.9" 147x147x8,5 mm 5.8x5.8x0.3"	30x30 11.8x11.8" 297x297x10 mm 11.7x11.7x0.4"	30x60 11.8x23.6" 297x597x10 mm 11.7x23.5x0.4"	60x60 23.6x23.6" 597x597x10 mm 23.5x23.5x0.4"	20x120 7.9x47.2" 197x1197x10 mm 7.8x47.1x0.4"	60x120 23.6x47.2" 597x1197x10 mm 23.5x47.1x0.4"
		MC583	MC479	MC479	MC479	MC567	MC567
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906259 Cod. 906283	
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906261 Cod. 906286	
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 905883 Cod. 906285	
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905908	Cod. 905907	Cod. 905906		Cod. 905905 Cod. 905904
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905913	Cod. 905912	Cod. 905911		Cod. 905910 Cod. 905909
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 905918	Cod. 905917	Cod. 905916		Cod. 905915 Cod. 905914
	Rodeno Haya Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906430 Cod. 906431	
	Rodeno Roble Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906089 Cod. 906088	
	Rodeno Nogal Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth					Cod. 906092 Cod. 906091	
	Ocean Blue Bali Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905574 Cod. 905573	Cod. 905565	Cod. 906362 Cod. 906381			
	Ocean Coral Bay Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905502 Cod. 905498	Cod. 904803				
	Ocean Green River Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905503 Cod. 905499	Cod. 904802	Cod. 906361 Cod. 906380			
	Ocean Pearl Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905505 Cod. 905501	Cod. 905273				
	Ítaca Gris Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904075	Cod. 904089	Cod. 904129		
	Ítaca Mix Antideslizante · Anti slip Liso · Smooth		Cod. 904079	Cod. 904093	Cod. 904133		
	Nador Mix Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905788 Cod. 905789	Cod. 906242				




Peldaño recto 60 · Straight stair-tread 60




► **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**
Mitered straight stair tread on demand

Peldaño recto 120 · Straight stair-tread 120




Peldaño recto 150 · Straight stair-tread 150




Peldaño recto 180* · Straight stair-tread 180
* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno

Borde monocompact 120 · Monocompact edge 120




Canaleta · Overflow channel*




* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

Canto romo · Bullnose



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


	Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60 597x315x14 mm PZ603	Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm PZ724	Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm PZ750	Borde monocom. 120 Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm PZ730	Canaleta Overflow channel* 297x244x30 mm PZ382
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip Cod. 970023	Cod. 970095	Cod. 970222	Cod. 970658	Cod. 904337
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip Cod. 970024	Cod. 970096	Cod. 970223	Cod. 970660	Cod. 904338
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 970025	Cod. 970097	Cod. 970227	Cod. 970659	Cod. 904339
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip Cod. 970090	Cod. 970091	Cod. 970364		Cod. 904787
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970127	Cod. 970397	Cod. 970664	Cod. 905007
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970128	Cod. 970396		Cod. 905008
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970129	Cod. 970395	Cod. 970665	Cod. 905009
	Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip	Cod. 970130	Cod. 970398		
	Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970178	Cod. 970225		
	Travertino Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970179	Cod. 970224		
	Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip	Cod. 970656	Cod. 970657		



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60 597x315x14 mm MC583	Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm MC479	Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm MC479	Borde monocom. 120 Monocomp. edge 120 1195x497x27 mm MC479	Canaleta Overflow channel* 297x244x30 mm MC567
	Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip		Cod. 970679	Cod. 970685		
	Cronos Gris Antideslizante · Anti slip		Cod. 970680	Cod. 970686		
	Cronos Crema Antideslizante · Anti slip		Cod. 970681	Cod. 970687		
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970065	Cod. 970068	Cod. 970379		Cod. 904669
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip	Cod. 970175	Cod. 970176	Cod. 970382		Cod. 905529
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip	Cod. 970066	Cod. 970069	Cod. 970381		Cod. 904670
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip	Cod. 970441	Cod. 970439	Cod. 970457	Cod. 970661	Cod. 905964
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970445	Cod. 970443	Cod. 970458	Cod. 970662	Cod. 905978
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970449	Cod. 970447	Cod. 970459	Cod. 970663	Cod. 905992
	Rodeno Haya Antideslizante · Anti slip	Cod. 970694	Cod. 970695	Cod. 970697		
	Rodeno Roble Antideslizante · Anti slip	Cod. 970470	Cod. 970468	Cod. 970472		
	Rodeno Nogal Antideslizante · Anti slip	Cod. 970471	Cod. 970469	Cod. 970473		
	Ítaca Gris Antideslizante · Anti slip		Cod. 970043			
	Ítaca Mix Antideslizante · Anti slip		Cod. 970044			

		Canto romo Bullnose 147x148x8 mm PZ085
	Ocean Blue Bali Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905566 Cod. 905778
	Ocean Coral Bay Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905185 Cod. 905188
	Ocean Green River Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905183 Cod. 905186
	Ocean Pearl Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 905271 Cod. 905272
	Nador Mix Mate · Matt Brillo · Glossy	Cod. 906327 Cod. 906326







Rejilla monocomp. ranurada
Monocompact grooved grid**




Esquina rejilla
Corner grid




Rejilla flexible ranurada
Grooved Flexible grid *




Rejilla cerámica oculta
Hidden ceramic grid



Cantонера
External radial tile



Rinconera
Internal radial tile



** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.


* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


	Rejilla monoc. ranurada Monoc. grooved grid 291x244x25 mm PZ603	Esquina rejilla Corner grid 388x244x25 x144 mm PZ724	Rejilla flexible ranurada * Grooved Flexible grid 245x52x25 mm PZ750	Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid 597x245x30 mm PZ730	Cantонера External radial tile 297x42 mm PZ382	Rinconera Internal radial tile 297x42 mm PZ382
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip Cod. 905056					
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip Cod. 904909					
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 905058					
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip Cod. 905059					
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip Cod. 904995					
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip Cod. 904996					
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 904997					
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 905038					
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip Cod. 905526					
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip Cod. 905037					
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip Cod. 905961					
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 905975					
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip Cod. 905989					
	Ocean Blue Bali Antideslizante · Anti slip					
	Ocean Coral Bay Antideslizante · Anti slip					
	Ocean Green River Antideslizante · Anti slip					
	Ocean Pearl Antideslizante · Anti slip					
	Nador Mix Antideslizante · Anti slip					



Esq. ext. cantonera
External mitre




Esq. int. rinconera
Internal mitre




Escocia cantonera ext.
Round external mitre




Escocia rinconera int.
Round internal mitre



Cantonera transición
Ext. radial transition tile




Rinconera transición
Int. radial transition tile



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		Esq. ext. cantonera External mitre	Esq. int. rinconera Internal mitre	Escocia cantonera ext. Round external mitre	Escocia rinconera int. Round internal mitre	Cantonera transición Ext. radial transition tile	Rinconera transición Int. radial transition tile
		75x75 mm	75x75 mm			297x42x10 mm	297x42x10 mm
		PZ603	PZ724	PZ750	PZ730	PZ382	PZ382
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 904357	Cod. 904361	Cod. 904353	Cod. 904349	Cod. 906212	Cod. 906215
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 904358	Cod. 904362	Cod. 904354	Cod. 904350	Cod. 906211	Cod. 906214
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 904359	Cod. 904363	Cod. 904355	Cod. 904351	Cod. 906213	Cod. 906216
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	Cod. 904794	Cod. 904793	Cod. 904792	Cod. 904791		
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 905031	Cod. 905027	Cod. 905023	Cod. 905019	Cod. 906238	Cod. 906241
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 905032	Cod. 905028	Cod. 905024	Cod. 905020	Cod. 906237	Cod. 906240
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 905033	Cod. 905029	Cod. 905025	Cod. 905021	Cod. 906236	Cod. 906239
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 904687	Cod. 904690	Cod. 904681	Cod. 904684	Cod. 906225	Cod. 906229
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip	Cod. 905533	Cod. 905534	Cod. 905535	Cod. 905536	Cod. 906228	Cod. 906232
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip	Cod. 904688	Cod. 904691	Cod. 904682	Cod. 904685	Cod. 906227	Cod. 906231
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip	Cod. 905968	Cod. 905969	Cod. 905970	Cod. 905971	Cod. 906171	Cod. 906174
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 905982	Cod. 905983	Cod. 905984	Cod. 905985	Cod. 906172	Cod. 906175
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 905996	Cod. 905997	Cod. 905998	Cod. 905999	Cod. 906173	Cod. 906176
	Ocean Blue Bali Antideslizante · Anti slip	Cod. 905569	Cod. 905570	Cod. 905571	Cod. 905572	Cod. 906207	Cod. 906206
	Ocean Coral Bay Antideslizante · Anti slip	Cod. 905182	Cod. 905179	Cod. 905176	Cod. 905173	Cod. 906251	Cod. 906252
	Ocean Green River Antideslizante · Anti slip	Cod. 905180	Cod. 905177	Cod. 905174	Cod. 905171	Cod. 905867	Cod. 905868
	Ocean Pearl Antideslizante · Anti slip	Cod. 905270	Cod. 905269	Cod. 905268	Cod. 905267	Cod. 906253	Cod. 906254
	Nador Mix Antideslizante · Anti slip	Cod. 906245	Cod. 906246	Cod. 906247	Cod. 906248	Cod. 906255	Cod. 906256



ORIÓN JADE 33X33



COLUMBIA AGUAMARINA 33X33



CAPRI GRIS 33X50



PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA

PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

KLINKER



Natural



Cotto Blanco



Cotto Gris



Columbia Beige



Columbia Aguamarina



Tatra beige



Tatra carbón



Tatra gris



Tatra rojo



Orión Beige



Orión Gris



Orión Jade



Orión Antracita



Capri Beige



Capri Hueso



Capri Gris



Capri Carbón



Capri Rojo




Capri Chocolate


Formatos / Sizes

(cm) · (pulgadas/inches)


20x20 · 7.9x7.9




12x25 · 4.7x9.8




25x25 · 9.8x9.8



33x33 · 13x13



33x50 · 13x19.7




Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.
For more detailed information by format/color, consult the collection's website.

	Natural Cotto	Columbia, Orión Capri, Tatra
	NATURAL UNGLAZED	
		ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire	
	<1,25% máx 2 mm	<1,25% máx 2 mm
	E≤0,5%	E≤0,5%
	5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹	5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	20 a 25N/mm ²	20N/mm ²
	<393mm ³	
		PEI 2 a/to 4 según color depending on color
		H4
	clase 3 a 5 class 3 to 5	clase 5 class 5
	clase 3 class 3	clase 2 class 2
	C	Capri, Columbia, Tatra B Orion C
	R11	Capri, Columbia, Tatra R10 Orion R11
		sí/yes
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
		R>2 Reducción antibacteriana >99 % Solo Capri/Only Capri




		BASES TILES					
		20x20 7.9x7.9" 195x195x14 mm 7.7x7.7x0.5"	12x25 4.7x9.8" 119x244x14 mm 4.7x9.6x0.5"	25x25 9.8x9.8" 244x244x14 mm 9.6x9.6x0.5"	33x33 13x13" 325x325x16 mm 12.8x12.8x0.6"	33x50 13x19.7" 325x492x16 mm 12.8x19.4x0.6"	
	Natural	MC390 Cod. 900181	MC415 Cod. 900013	MC390 Cod. 900005	MC440 Cod. 901001		
	Cotto Blanco		MC470 Cod. 901587	MC410 Cod. 902675	MC470 Cod. 902683		
	Cotto Gris		MC470 Cod. 901589	MC410 Cod. 902799	MC470 Cod. 902800		
	Columbia Beige				MC485 Cod. 901656		
	Columbia Aguamarina				MC485 Cod. 901657		
	Tatra beige				MC485 Cod. 906119	MC555 Cod. 906121	
	Tatra carbón				MC485 Cod. 906124	MC555 Cod. 906126	
	Tatra gris				MC485 Cod. 906129	MC555 Cod. 906131	
	Tatra rojo				MC485 Cod. 906134	MC555 Cod. 906136	
	Orión Beige				MC485 Cod. 903969	MC555 Cod. 904476	
	Orión Gris				MC485 Cod. 904189	MC555 Cod. 904472	
	Orión Jade				MC485 Cod. 903976	MC555 Cod. 904475	
	Orión Antracita				MC485 Cod. 904602	MC555 Cod. 904603	
	Capri Beige				MC485 Cod. 905076	MC555 Cod. 905080	
	Capri Hueso				MC485 Cod. 905077	MC555 Cod. 905081	
	Capri Gris				MC485 Cod. 905078	MC555 Cod. 905082	
	Capri Carbón				MC485 Cod. 905079	MC555 Cod. 905083	
	Capri Rojo				MC485 Cod. 905650	MC555 Cod. 905651	
	Capri Chocolate				MC485 Cod. 905143	MC555 Cod. 905144	


Peldaño recto 50
Straight stair-tread 50




Canaleta
Overflow channel*



Rejilla cerámica monocompact
Monocompact ceramic grid **



Esquina rejilla
Corner grid **




* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	Canaleta Overflow channel*	Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid **	Esquina rejilla Corner grid **
	Natural	PZ250 Cod. 901871	PZ645 Cod. 902972	JG750 Cod. 901489
	Cotto Blanco	PZ250 Cod. 901869	PZ645 Cod. 902973	JG750 Cod. 901490
	Cotto Gris	PZ250 Cod. 901889	PZ645 Cod. 902974	JG750 Cod. 901491
	Columbia Beige	PZ250 Cod. 901894	PZ645 Cod. 902976	JG750 Cod. 901494
	Columbia Aguamarina	PZ250 Cod. 901895	PZ645 Cod. 902977	JG750 Cod. 901493
	Tatra beige	PZ355 Cod. 906145		
	Tatra carbón	PZ355 Cod. 906146		
	Tatra gris	PZ355 Cod. 906147		
	Tatra rojo	PZ355 Cod. 906148		
	Orión Beige	PZ355 Cod. 904493	PZ645 Cod. 904494	JG750 Cod. 904495
	Orión Gris	PZ355 Cod. 904482	PZ645 Cod. 904486	JG750 Cod. 904487
	Orión Jade	PZ355 Cod. 904489	PZ645 Cod. 904490	JG750 Cod. 904491
	Orión Antracita	PZ355 Cod. 904608	PZ645 Cod. 904613	JG750 Cod. 904614
	Capri Beige	PZ355 Cod. 905092		
	Capri Hueso	PZ355 Cod. 905093		
	Capri Gris	PZ355 Cod. 905094		
	Capri Carbón	PZ355 Cod. 905095		
	Capri Rojo	PZ355 Cod. 905654		
	Capri Chocolate	PZ355 Cod. 905147		






BORDE FINLANDÉS AZUL/AZUL OSCURO:
FINNISH EDGE BLUE/DARK BLUE

RANURADO AZUL PÁLIDO 12X25
GROOVED PLAE BLUE TILES 12X25


APOYO DE REJILLA
GRID SUPPORT

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE CALLES
VERTICAL LANE MARKING TILES

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PROFUNDIDAD
HORIZONTAL DEPTH MARKING TILES







○
: RANURADO AZUL OSCURO
: GROOVED TILES DARK BLUE




ACIKER NATURAL CELDILLAS 25X25
CELL TEXTURES NATURAL ACIKER 25X25




BLANCO MATE ANTIDESLIZANTE 12X25
MATT WHITE ANTI-SLIP 12X25


Bases antideslizantes Anti slip tiles / Revestimientos Wall tiles




Ranurados Grooved tiles



Celdillas Cell textures




Combinaciones Combinations




Formatos / Sizes

(cm) · (pulgadas/inches)

12x25 · 4.7x9.8



25x25 · 9.8x9.8



25x50 · 9.8x19.7



Bases antideslizantes Ranurados Celdillas	Revestimientos
	REVESTIMIENTO WALL TILING
	PORCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm <1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5% E≤0,5%
	5,8x10 ⁻⁶ x C ⁻¹ 5,8x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	>43 N/mm ² >43 N/mm ²
	6 a/to 8 4
	clase 5 class 5
	clase 3 class 3
	C A
	Liso R10 Ranurado R11 Celdillas R12 <R9
	sí/yes sí/yes
	>0,82
	✓ ✓
	✓ ✓
	R>2 Reducción antibacteriana >99%

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.
For more detailed information by format/color, consult the collection's website.



BASES TILES

		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "		25x50 9.8x19.7" 244x494x8 mm 9.7x19.4x0.3 "		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "		25x50 9.8x19.7" 244x494x8 mm 9.7x19.4x0.3 "			
		Bases antideslizantes/Mate · Anti slip tiles/Matt				Revestimientos/Brillo · Wall tiles/Glossy					
	Aciker Natural Natural Aciker	MC420 Cod. 904021	MC453 Cod. 904501	MC417 Cod. 904002	MC437 Cod. 904508		Blanco / White	MC420 Cod. 904010	MC453 Cod. 904497	MC417 Cod. 904011	MC437 Cod. 904504
	Azul pálido Pale blue	MC420 Cod. 904009	MC453 Cod. 904500	MC417 Cod. 904008	MC437 Cod. 904507		Azul / Blue	MC420 Cod. 904004	MC453 Cod. 904496	MC417 Cod. 904005	MC437 Cod. 904503
	Azul oscuro Dark blue	MC437 Cod. 904006	MC501 Cod. 904498	MC437 Cod. 904007	MC501 Cod. 904505		Aciker Gris Grey Aciker	MC437 Cod. 904000	MC453 Cod. 904502	MC437 Cod. 904001	MC437 Cod. 904509
	Negro / Black	MC437 Cod. 904023	MC501 Cod. 904499	MC437 Cod. 904022	MC501 Cod. 904506						

RANURADOS GROOVED TILES

		12x25 4.7x9.8" 119x244x8 mm 4.7x9.7x0.3 "	
		Bases antideslizantes/Mate · Anti slip tiles/Matt	
	Aciker Natural Natural Aciker	MC563 Cod. 905545	
	Blanco / White	MC563 Cod. 905358	
	Azul pálido Pale blue	MC563 Cod. 905640	
	Azul / Blue	MC563 Cod. 905469	
	Azul oscuro Dark blue	MC583 Cod. 905471	
	Aciker Gris Grey Aciker	MC583 Cod. 905350	
	Negro / Black	MC583 Cod. 905641	



DETALLE RANURADOS
GROOVED TILES DETAIL



BLANCO MATE ANTIDESLIZANTE 12X25 / MATT WHITE ANTI-SLIP 12X25

CELDILLAS CELL TEXTURES

12x25 4.7x9.8"
119x244x8 mm
4.7x9.7x0.3 "

25x25 9.8x9.8"
244x244x8 mm
9.7x9.7x0.3 "

Bases antideslizantes/Mate · Anti slip tiles/Matt

	Aciker Natural Natural Aciker	MC493 Cod. 905346	MC501 Cod. 905336
	Azul pálido Pale blue	MC553 Cod. 905357	MC553 Cod. 905769
	Azul/Blue		MC553 Cod. 905770
	Aciker Gris Grey Aciker	MC553 Cod. 905348	MC553 Cod. 905338
	Negro/Black	MC553 Cod. 905772	MC630 Cod. 905771



DETALLE CELDILLAS
CELLS DETAIL




PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

Cantonera
External radial tile




Rinconera
Internal radial tile




Escocia cantonera ext.
Round external mitre




Escocia rinconera int.
Round internal mitre




Cantonera transición
Ext. radial transition tile




Rinconera transición
Int. radial transition tile




Esq. ext. cantonera
External mitre




Esq. int. rinconera
Internal mitre




Canto romo ranurado
Bullnose int. corner



Esq. int. canto romo
Bullnose int. corner




Esq. ext. canto romo
Bullnose ext. corner



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	Cantonera External radial tile 297x42 mm PZ085	Rinconera Internal radial tile 297x42 mm PZ085	Escocia cantonera ext. Round external mitre PZ273	Escocia rinconera int. Round internal mitre PZ273	Cantonera transición Ext. radial transition tile 297x42x10 mm PZ420	Rinconera transición Int. radial transition tile 297x42x10 mm PZ420
Aciker Natural Natural Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 903256 Cod. 905580	Cod. 903255 Cod. 905597	Cod. 905620 Cod. 905627	Cod. 905606 Cod. 905613	Cod. 905853 Cod. 905859	Cod. 905856 Cod. 905863
Blanco / White Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905494 Cod. 905581	Cod. 905603 Cod. 902331	Cod. 905621 Cod. 905628	Cod. 905607 Cod. 905614	Cod. 905854 Cod. 905860	Cod. 905857 Cod. 905864
Azul pálido Pale blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905576 Cod. 905582	Cod. 905604 Cod. 905598	Cod. 905622 Cod. 905629	Cod. 905608 Cod. 905615	Cod. 906305 Cod. 906308	Cod. 906311 Cod. 906314
Azul / Blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905577 Cod. 905583	Cod. 905605 Cod. 905599	Cod. 905623 Cod. 905630	Cod. 905609 Cod. 905616	Cod. 905846 Cod. 905862	Cod. 905847 Cod. 905866
Azul oscuro Dark blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905578 Cod. 905584	Cod. 905547 Cod. 905600	Cod. 905624 Cod. 905631	Cod. 905610 Cod. 905617	Cod. 905855 Cod. 905861	Cod. 905858 Cod. 905865
Aciker Gris Grey Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 903631 Cod. 905585	Cod. 903632 Cod. 905601	Cod. 905625 Cod. 905632	Cod. 905611 Cod. 905618	Cod. 906306 Cod. 906309	Cod. 906312 Cod. 906315
Negro / Black Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	Cod. 905579 Cod. 905586	Cod. 905546 Cod. 905602	Cod. 905626 Cod. 905633	Cod. 905612 Cod. 905619	Cod. 906307 Cod. 906310	Cod. 906313 Cod. 906316



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		Esq. ext. cantonera External mitre 75x75 mm	Esq. int. rinconera Internal mitre 75x75 mm	Canto romo Bullnose 244x119x9,5 mm	Esq. int. canto romo Bullnose int. corner 168x168x9,5 mm	Esq. ext. canto romo Bullnose ext. corner 119x119x9,5 mm
				PZ123	PZ330	PZ330
	Aciker Natural Natural Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ320 Cod. 905740 Cod. 905748	PZ320 Cod. 905725 Cod. 905733	Cod. 900687 Cod. 903839	Cod. 905755	Cod. 905762
	Blanco / White Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ320 Cod. 905741 Cod. 905749	PZ320 Cod. 905726 Cod. 905734	Cod. 903119 Cod. 901267	Cod. 905756	Cod. 905763
	Azul pálido Pale blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ337 Cod. 905742 Cod. 905750	PZ337 Cod. 905727 Cod. 905735	Cod. 903780 Cod. 903484	Cod. 905757	Cod. 905764
	Azul / Blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ320 Cod. 905743 Cod. 905751	PZ320 Cod. 905728 Cod. 905736	Cod. 903113 Cod. 901266	Cod. 905758	Cod. 905765
	Azul oscuro Dark blue Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ337 Cod. 905744 Cod. 905752	PZ337 Cod. 905729 Cod. 905737	Cod. 903118 Cod. 904099	Cod. 905759	Cod. 905766
	Aciker Gris Grey Aciker Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ337 Cod. 905745 Cod. 905753	PZ337 Cod. 905730 Cod. 905738	Cod. 901711 Cod. 903752	Cod. 905760	Cod. 905767
	Negro / Black Antideslizante · Anti slip Brillo · Glossy	PZ337 Cod. 905747 Cod. 905754	PZ337 Cod. 905732 Cod. 905739	Cod. 903779 Cod. 903753	Cod. 905761	Cod. 905768




PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue


Apoyo rejilla
Grid support



Canal
Channel




Canal con desagüe
Duct



Canaleta
Overflow



Canaleta con desagüe
Drainage overflow channel



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		Apoyo rejilla Grid support 244x145x31 mm	Canal Channel 244x150x30 mm	Canal con desagüe Duct 244x150x30 mm	Canaleta Overflow 244x150x28 mm	Canaleta c/desagüe Drainage ov. channel 244x150x28 mm
	Aciker Natural Natural Aciker Antideslizante · Anti slip	Cod. 905667 ▶ PZ205			Cod. 900659 ▶ PZ293	Cod. 900660 ▶ PZ320
	Blanco / White Antideslizante · Anti slip	Cod. 905668 ▶ PZ205				
	Azul / Blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 905669 ▶ PZ205	Cod. 903176 ▶ PZ286	Cod. 903177 ▶ PZ360		
	Azul oscuro Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 905670 ▶ PZ205				

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Canto romo ranurado
Bullnose int. corner
244x119x9,5 mm

PZ205


Canto romo ranurado
Bullnose int. corner



	Azul / Azul oscuro** Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 905662 ▶ PZ205
	Natural / Azul oscuro** Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 905666 ▶ PZ205

** Disponibles otras combinaciones de color bajo pedido.
** Other color combinations available on demand.

PIEZAS SEÑALIZACIÓN MARKING TILES



NUMERACIÓN DE CALLES LANE MARKING TILES		SEÑALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD DEPTH MARKING TILES	
VERTICAL 119x244x8 mm	HORIZONTAL 119x244x8 mm	VERTICAL 119x244x8 mm	HORIZONTAL 119x244x8 mm
JG310	JG310	JG310	JG310
Azul / Azul oscuro** Blue / Dark blue			
Cod. 904123	Cod. 904122	Cod. 904398	Cod. 904397

** Disponibles otras combinaciones de color bajo pedido.

** Other color combinations available on demand.





El uso de piezas cerámicas porcelánicas o klinker para el revestimiento completo de una piscina supone una **resistencia total** tanto a los agentes químicos o naturales utilizados en el tratamiento de aguas, como a los productos y métodos de limpieza utilizados en las instalaciones y entornos acuáticos. Además, todas las piezas cerámicas porcelánicas y klinker son idóneas para uso tanto en **exteriores como en interiores**, aportando los elementos necesarios para que las instalaciones cumplan la **normativa**. Aportan, también, calidez y confort a los espacios acuáticos y zonas aledañas.

ACEPOOL dispone de una amplia oferta de sistemas de coronación tanto desbordantes como no desbordantes, así como de piezas de base y de acabado, para piscinas que cumplen con todo lo anterior y que proporcionan un sinfín de posibilidades para crear diseños únicos, sea cual sea el estilo o inspiración.

Los sistemas de **coronación desbordantes** son sistemas para piscinas con canal perimetral de rebose compuesto por piezas porcelánicas o klinker fabricadas por extrusión que se pueden colocar sobre piezas de hormigón prefabricado o directamente sobre la estructura del vaso. Sus principales ventajas son:

- La **facilidad de instalación**, simplificando al máximo el proceso desde el hormigonado o gunitado del vaso, requiriendo únicamente superficies de partida planas;
- La **disminución de tiempos** de ejecución y **materiales** necesarios;
- Los acabados de **mayor calidad**.

Las piezas de borde desbordante son recibidas por las piezas de hormigón prefabricado y cumplen una **triple función**:

- **Estructural**: al aportar la inclinación necesaria para generar un borde desbordante tipo playa,
- **De revestimiento**: al ser el último material de acabado de la piscina,
- **De seguridad**: al poseer resistencia al deslizamiento en su superficie y delimitar claramente la ubicación de la arista del vaso mediante un color más oscuro, además de contar con una hendidura que permite servir como asidero.

SISTEMAS DE CORONACIÓN EDGING SYSTEMS

When our porcelain or clinker tiles are used to line, edge and surround the whole of a pool, they guarantee **full resistance** to both the chemicals or natural agents used to treat the water and to the cleaning products and cleaning methods used there. All our porcelain and clinker tiles can be used indoors and out, where they fulfil all the necessary requirements of relevant standards. They also bring warmth and comfort to pool and spa facilities and their surrounding areas.

ACEPOOL manufactures a wide range of coping systems for overflow and non-overflow pools, in addition to field tiles and special tiles pieces so as to ensure pools able to meet all the above guarantees. Its systems also offer broad design potential, allowing for the creation of one-of-a-kind pools, whatever the style or source of inspiration.

Overflow coping systems are suitable for pools with perimeter overflow channels. Made of extruded porcelain or clinker tiles, they can either be laid on top of precast concrete gutters or else directly round the edge of the pool. Their main advantages are:

- **Easy installation**, simplifying the process to the full from the moment the inside of the pool is concreted or gunited. All that it requires is a flat substrate;
- A reduction in installation times and materials;
- **Better-quality finishes**.

The overflow coping tiles are laid on top of precast concrete gutters, where they fulfil a **triple function**:

- **Structural support** by providing with the necessary sloping edge for overflow pools;
- **Cladding** because this is the top covering round the pool;
- **Safety**, thanks to the tiles' non-slip grip and role in marking the edge of the pool with their darker colour and groove, which can also be used as a hand grip.




Sistemas de coronación desbordantes

Overflow edging systems

SISTEMA B-33

B-33 SYSTEM




Sistema adaptado a piscinas no necesariamente deportivas. Se compone de un borde desbordante y aloja también la rejilla cerámica, bien en su versión rígida o en su versión flexible. Puede utilizarse la cerámica directamente sobre la estructura del vaso o combinarse con las piezas de hormigón B-33 para generar el soporte del borde y el canal perimetral.

A specially adapted system also suitable for pools not for sports use, made up of overflow coping tiles which can accommodate a rigid or flexible ceramic grating. The coping tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool or on top of B-33 supporting precast concrete gutters.

SISTEMA GA-SPA

GA-SPA SYSTEM




Sistema compuesto por una única pieza porcelánica que realiza la función de borde y apoyo de rejilla, para piscina deportiva, capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas. Se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón prefabricado (GA-SPA).

A system for sports pools, made up of porcelain tiles that act as both a coping tile and support for a grating. This system can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide) without having to cut or adapt the tiles. The tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA).

SISTEMA FINLANDÉS

FINISH SYSTEM



Sistema compuesto por una pieza de borde más apoyos de rejilla, que se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón (GA-SPA). Es capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas.

A system made up of coping tiles that also act as a support for a grating. The tiles can be laid directly onto the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA-U). The tiles can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide).



Sistemas de coronación no desbordantes

Non-overflow edging systems

Los sistemas de **coronación no desbordantes** son ideales para aquellas piscinas que bien por dimensiones o bien por circunstancias no requieran de un canal perimetral de rebose. Es posible coronarlas mediante bordes rectos o tradicionales redondeados, que permiten conservar las **posibilidades de diseño y continuidad** de la playa o interior del vaso y coronar de **forma segura** la piscina. Se puede acompañar a estas coronaciones o playas con una **rejilla cerámica** de idéntico acabado para canales de recogida de aguas superficiales y evitar su vertido al vaso.

Sea cual sea el sistema de coronación instalado, los sistemas **ACEPOOL** son garantía de **funcionalidad, durabilidad, seguridad, calidad y diseño**, lo que se traduce en una apuesta segura.

Non-overflow coping systems are ideal for pools that do not need an overflow channel due to their size or characteristics. These pools can have straight sides or more conventional rounded ones. With this system, the design of the pool and its poolside areas can be maintained while also ensuring safe edging. The coping system and poolside area can incorporate ceramic gratings in the same finish to drain away surface water and prevent it from running into the pool.


Whichever coping system is used, ACEPOOL's systems offer the assurance of functionality, durability, safety, quality and design appeal.




PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES




Borde desbordante 60
Overflowing edge 60




Esq. int. borde desbordante
Overflowing internal edge




Esq. ext. borde desbordante
Overflowing external edge




Canaleta
Overflow channel*




Rejilla monocomp. ranurada
Monocompact grooved grid**




Esquina rejilla
Corner grid




Rejilla flexible ranurada
Grooved Flexible grid *



Rejilla cerámica oculta
Hidden ceramic grid



Borde monocompact 120
Monocompact edge 120



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.


		Borde desbordante 60 Overflowing edge 60 597x325x25 mm PZ650	Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge 325x444x119 mm JG762	Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge 325x418x93 mm JG762	Canaleta Overflow channel* 297x244x30 mm PZ382
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970261	Cod. 904317	Cod. 904321	Cod. 904337
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970262	Cod. 904318	Cod. 904322	Cod. 904338
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970263	Cod. 904319	Cod. 904323	Cod. 904339
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	Cod. 970264	Cod. 904782	Cod. 904783	Cod. 904787
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970265	Cod. 904987	Cod. 904991	Cod. 905007
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970266	Cod. 904988	Cod. 904992	Cod. 905008
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970267	Cod. 904989	Cod. 904993	Cod. 905009
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970482	Cod. 904654	Cod. 904657	Cod. 904669
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip	Cod. 970481	Cod. 905524	Cod. 905525	Cod. 905529
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip	Cod. 970289	Cod. 904655	Cod. 904658	Cod. 904670
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip	Cod. 970451	Cod. 905959	Cod. 905960	Cod. 905964
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970452	Cod. 905973	Cod. 905974	Cod. 905978
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970453	Cod. 905987	Cod. 905988	Cod. 905992



SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM


Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		Rejilla monoc. ranurada Monoc. grooved grid 291x244x25 mm	Esquina rejilla Corner grid 388x244x25 x144 mm	Rejilla flexible ranurada * Grooved Flexible grid 245x52x25 mm	Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid 597x245x30 mm	Borde monocom. 120 Monocomp. edge 120 1197x497x27 mm
		PZ603	PZ724	PZ750	PZ730	PZ730
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 905056	Cod. 905052	Cod. 905048	Cod. 970589	Cod. 970658
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 904909	Cod. 905053	Cod. 905049	Cod. 970644	Cod. 970660
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 905058	Cod. 905054	Cod. 905050	Cod. 970645	Cod. 970659
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	Cod. 905059	Cod. 905055	Cod. 905051	Cod. 970725	
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 904995	Cod. 904999	Cod. 905003	Cod. 970642	Cod. 970664
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 904996	Cod. 905000	Cod. 905004	Cod. 970643	
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 904997	Cod. 905001	Cod. 905005	Cod. 970726	Cod. 970665
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 905038	Cod. 905040	Cod. 905035	Cod. 970728	
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip	Cod. 905526	Cod. 905527	Cod. 905528	Cod. 970591	
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip	Cod. 905037	Cod. 905041	Cod. 905036	Cod. 970729	
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip	Cod. 905961	Cod. 905962	Cod. 905963	Cod. 970730	Cod. 970661
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 905975	Cod. 905976	Cod. 905977	Cod. 970590	Cod. 970662
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 905989	Cod. 905990	Cod. 905991	Cod. 970646	Cod. 970663

** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.


** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.






PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL KLINKER


Borde desbordante
Overflowing edge




Esq. int. borde desbordante
Overflowing internal edge




Esq. ext. borde desbordante
Overflowing external edge




Canaleta
Overflow channel*



Rejilla cerámica monocompact
Monocompact ceramic grid**



Esquina rejilla
Corner grid**



* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		Borde desbordante Overflowing edge 325x330x26/22 mm	Esq. interior borde desbordante Overflowing internal edge 330x444x119x26 mm JG395	Esq. exterior borde desbordante Overflowing external edge 330x353x26x22 mm JG395
	Natural	PZ225 Cod. 902795	Cod. 901931	Cod. 901932
	Cotto Blanco	PZ225 Cod. 902794	Cod. 901936	Cod. 901937
	Cotto Gris	PZ225 Cod. 901985	Cod. 901941	Cod. 901942
	Columbia Beige	PZ245 Cod. 901674	Cod. 901961	Cod. 901962
	Columbia Aguamarina	PZ245 Cod. 901675	Cod. 901956	Cod. 901957












COTTO BLANCO




SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM

Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

	Canaleta Overflow channel*	Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid **	Esquina rejilla Corner grid**
	325x325x30 mm PZ250	244x119x58x12 mm PZ645	325x244x25x80 mm JG750
	Natural Cod. 901871	Cod. 902972	Cod. 901489
	Cotto Blanco Cod. 901869	Cod. 902973	Cod. 901490
	Cotto Gris Cod. 901889	Cod. 902974	Cod. 901491
	Columbia Beige Cod. 901894	Cod. 902976	Cod. 901494
	Columbia Aguamarina Cod. 901895	Cod. 902977	Cod. 901493
	Orión Beige	Cod. 904494	Cod. 904495
	Orión Gris	Cod. 904486	Cod. 904487
	Orión Jade	Cod. 904490	Cod. 904491
	Orión Antracita	Cod. 904613	Cod. 904614






PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue


Borde B33 SPORT

B33 SPORT edge




Esq. int. borde B33 SPORT

B33 SPORT edge int. corner




Esq. ext. borde B33 SPORT

B33 SPORT edge ext. corner




Nicho B33 SPORT

B33 SPORT niche




Esq. izda. nicho B33 SPORT

B33 SPORT niche left corner











Esq. dcha. nicho B33 SPORT

B33 SPORT niche right corner



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




	Borde B33 SPORT B33 SPORT edge 325x494 mm PZ603	Esq. int. borde B33 SPORT B33 SPORT edge int. corner 325x352,76 mm JG755	Esq. ext. borde B33 SPORT B33 SPORT edge ext. corner 325x412,76 mm JG755
 Blanco / Gris White / Grey Antideslizante · Anti slip	Cod. 906299	Cod. 906303	Cod. 906301
 Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 906287	Cod. 906291	Cod. 906289
 Blanco / Azul oscuro White / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 906293	Cod. 906297	Cod. 906295
 Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 905665	Cod. 905821	Cod. 905822

	Nicho B33 SPORT B33 SPORT niche 494x120 mm PZ675	Esq. izda. nicho B33 SPORT B33 SPORT niche left corner JG690	Esq. dcha. nicho B33 SPORT B33 SPORT niche right corner JG690
 Blanco / Gris White / Grey Antideslizante · Anti slip	Cod. 906300	Cod. 906302	Cod. 906304
 Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 906288	Cod. 906290	Cod. 906292
 Blanco / Azul oscuro White / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 906294	Cod. 906296	Cod. 906298
 Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue Antideslizante · Anti slip	Cod. 905823	Cod. 905825	Cod. 905824



SISTEMA B-33 SPORT B-33 SPORT SYSTEM

Sistemas de coronación desbordantes Overflow edging systems





PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES


Pieza estándar B-33
B-33 Standard piece




Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33
B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece




Pieza nicho B-33
B-33 Niche piece



Pieza esquina interior B-33
B-33 Internal corner piece




Pieza esquina exterior B-33
B-33 External corner piece



PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES




Pieza estándar B-33 B-33 Standard piece	Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece	Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece	Pieza esquina interior B-33 B-33 Internal corner piece	Pieza esquina exterior B-33 B-33 External corner piece
PZ135	PZ255	PZ255	JG745	JG745
Cod. 902857	Cod. 902859	Cod. 902858	Cod. 906115	Cod. 906115

NICHO B-33 CERRADO CLOSED B-33 NICHE







NICHO B-33 ABIERTO
OPEN B-33 NICHE




Borde desbordante 60
Overflowing edge 60



Corte
Cut



Pieza nicho cortando
borde desbordante 60
Niche piece cutting
overflowing edge 60







PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue


Borde GA SPA
GA SPA edge




Esq. int. borde GA SPA
GA SPA edge int. corner




Esq. ext. borde GA SPA
GA SPA edge ext. corner




Nicho GA SPA
GA SPA niche



Esq. izda. nicho GA SPA
GA SPA niche left corner





Esq. dcha. nicho GA SPA
GA SPA niche right corner




PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


		Borde GA SPA GA SPA edge 244x269x38 mm PZ370	Esq. int. borde GA SPA GA SPA edge int. corner 269x298 mm JG710	Esq. ext. borde GA SPA GA SPA edge ext. corner 269x292 mm JG710
	Blanco / Gris White / Grey			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905671	Cod. 905675	Cod. 905679
	Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905672	Cod. 905676	Cod. 905680
	Blanco / Azul oscuro White / Dark blue			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905673	Cod. 905677	Cod. 905681
	Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905674	Cod. 905678	Cod. 905682
		Nicho GA SPA GA SPA niche 244x93 mm PZ295	Esq. izda. nicho GA SPA GA SPA niche left corner 96x269x93 mm PZ445	Esq. dcha. nicho GA SPA GA SPA niche right corner 96x269x93 mm PZ445
	Blanco / Gris White / Grey			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905683	Cod. 905687	Cod. 905691
	Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905684	Cod. 905688	Cod. 905692
	Blanco / Azul oscuro White / Dark blue			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905685	Cod. 905689	Cod. 905693
	Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue			
	Antideslizante · Anti slip	Cod. 905686	Cod. 905690	Cod. 905694




Borde finlandés
Finnish edge




Esq. interior borde finlandés
Finnish edge internal corner




Esq. exterior borde finlandés
Finnish edge external corner















Esq. interior inglete finlandés
Finnish miter joint internal corner





Esq. exterior inglete finlandés
Finnish miter joint external corner



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


	Borde finlandés Finnish edge	Esq. int. borde finlandés Finnish edge internal corner	Esq. ext. borde finlandés Finnish edge external corner	Esq. interior inglete finlandés Finnish miter joint internal corner	Esq. exterior inglete finlandés Finnish miter joint external corner
	244x119x31 mm	168x119 mm	119x119x27 mm	119x119 mm	119x119 mm
	PZ265	PZ385	PZ385	JG350	JG350
 Blanco / Gris White / Grey					
 Antideslizante · Anti slip	Cod. 905508	Cod. 905700	Cod. 905706	Cod. 905510	Cod. 905511
 Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue					
 Antideslizante · Anti slip	Cod. 905695	Cod. 905701	Cod. 905707	Cod. 905712	Cod. 905717
 Blanco / Azul oscuro White / Dark blue					
 Antideslizante · Anti slip	Cod. 905696	Cod. 905702	Cod. 905708	Cod. 905713	Cod. 905718
 Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue					
 Antideslizante · Anti slip	Cod. 905697	Cod. 905703	Cod. 905709	Cod. 905714	Cod. 905719
 Natural / Natural					
 Antideslizante · Anti slip	Cod. 905698	Cod. 905704	Cod. 905710	Cod. 905715	Cod. 905720
 Azul / Blue					
 Antideslizante · Anti slip	Cod. 905699	Cod. 905705	Cod. 905711	Cod. 905716	Cod. 905721





PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES


Pieza estándar
Standard piece




Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera
Niche corner piece/lane rope fixing piece



Pieza nicho
Niche piece




Pieza roma para mosaico
Blunt piece for mosaic



Pieza esquina interior
Internal corner piece




Pieza esquina exterior
External corner piece




PIEZAS DE HORMIGÓN CONCRETE PIECES

Pieza estándar Standard piece	Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera Niche corner piece/lane rope fixing piece	Pieza nicho Niche piece	Pieza roma para mosaico Blunt piece for mosaic	Pieza esquina interior Internal corner piece	Pieza esquina exterior External corner piece
PZ135	PZ255	PZ135	PZ135	JG745	JG745
Cod. 901754	Cod. 901751	Cod. 901752	Cod. 901753	Cod. 906116	Cod. 906116







Colocación paso a paso
Laying phases



1




2



3



4



5a



5b







PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES





Peldaño recto 60 · Straight stair-tread 60



Peldaño recto 120 · Straight stair-tread 120



Peldaño recto 150 · Straight stair-tread 150



► **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**
Mitered straight stair tread on demand

Peldaño recto 180* · Straight stair-tread 180
* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES




	Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60 597x315x14 mm PZ603	Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm PZ724	Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm PZ750
	Urban Blanco Antideslizante · Anti slip Cod. 970023	Cod. 970095	Cod. 970222
	Urban Gris Antideslizante · Anti slip Cod. 970024	Cod. 970096	Cod. 970223
	Urban Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 970025	Cod. 970097	Cod. 970227
	Urban Grafito Antideslizante · Anti slip Cod. 970090	Cod. 970091	Cod. 970364
	Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970127	Cod. 970397
	Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970128	Cod. 970396
	Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970129	Cod. 970395
	Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip	Cod. 970130	Cod. 970398
	Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970178	Cod. 970225
	Travertino Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970179	Cod. 970224
	Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip	Cod. 970656	Cod. 970657
	Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip	Cod. 970679	Cod. 970685
	Cronos Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970680	Cod. 970686
	Cronos Crema Antideslizante · Anti slip	Cod. 970681	Cod. 970687
	Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip Cod. 970065	Cod. 970068	Cod. 970379



Sistemas de coronación no desbordantes

Non-overflow edging systems

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

		Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60 597x315x14 mm MC583	Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120 1197x315x14 mm MC479	Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150 1497x315x14 mm MC479
	Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip	Cod. 970175	Cod. 970176	Cod. 970382
	Ordesa Marrón Antideslizante · Anti slip	Cod. 970066	Cod. 970069	Cod. 970381
	Petra Ocre Antideslizante · Anti slip	Cod. 970441	Cod. 970439	Cod. 970457
	Petra Beige Antideslizante · Anti slip	Cod. 970445	Cod. 970443	Cod. 970458
	Petra Gris Antideslizante · Anti slip	Cod. 970449	Cod. 970447	Cod. 970459
	Rodeno Haya Antideslizante · Anti slip	Cod. 970694	Cod. 970695	Cod. 970697
	Rodeno Roble Antideslizante · Anti slip	Cod. 970470	Cod. 970468	Cod. 970472
	Rodeno Nogal Antideslizante · Anti slip	Cod. 970471	Cod. 970469	Cod. 970473
	Ítaca Gris Antideslizante · Anti slip		Cod. 970043	
	Ítaca Mix Antideslizante · Anti slip		Cod. 970044	




MARBLE TRAVERTINO BEIGE




PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL KLINKER


Remate 10
Edge 10




Remate 33
Edge 33



Remate esquina exterior
External corner



Remate esquina interior
Internal corner





PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


Remate 10 Edge 10 275x10x65x25 mm PZ260	Remate 33 Edge 33 325x275x65x25 mm PZ290	Remate esquina exterior External corner 275x275x65x24 mm PZ525	Remate esquina interior Internal corner 325x325x65x24 mm PZ525
Natural Cod. 900194	Cod. 900197	Cod. 900204	Cod. 900184




	Remate Edge 325x270x55x19 mm PZ335	Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50 492x330x18 mm PZ355
Cotto Blanco Cod. 902767		
Cotto Gris Cod. 902811		
Tatra beige		Cod. 906145
Tatra carbón		Cod. 906146
Tatra gris		Cod. 906147
Tatra rojo		Cod. 906148
Orión Beige		Cod. 904493
Orión Gris		Cod. 904482
Orión Jade		Cod. 904489
Orión Antracita		Cod. 904608
Capri Beige		Cod. 905092
Capri Hueso		Cod. 905093
Capri Gris		Cod. 905094
Capri Carbón		Cod. 905095
Capri Rojo		Cod. 905654
Capri Chocolate		Cod. 905147



Remate · Edge




Peldaño recto 50 · Straight stair-tread 50






Sistemas de coronación no desbordantes
Non-overflow edging systems






PISCINA DEPORTIVA SPORTS POOL ACCESORIOS PLÁSTICOS PLASTIC ACCESSORIES


Angular
Angle




Rejilla rígida 245 mm
Grating 245 mm - rigid




Rejilla rígida 295 mm
Grating 295 mm - rigid




Rejilla curva
Grating bendable




Esquina
Corner




Rejilla long. rígida 195 mm
Grating 195 mm - Rigid longitudinal



Rejilla long. rígida 245 mm
Grating 245 mm - Rigid longitudinal



Rejilla trans. curva tipo F
F-Type Grating bendable transv.



Angular
Angle

*/**

Blanco / White

Cod. 902173

Rejilla rígida 245 mm
Grating 245 mm - rigid

*/**

Blanco / White

Cod. 903259

Rejilla rígida 295 mm
Grating 295 mm - rigid

*/**

Blanco / White

Cod. 903260

Marrón / Brown

Cod. 903261

Rejilla curva
Grating bendable

*/**

Blanco / White

195 mm Cod. 903262

245 mm Cod. 903263

295 mm Cod. 903264

Rejilla long. rígida 195 mm
Grating 195 mm - Rigid long.

*/**

Blanco / White

Cod. 900315

Rejilla long. rígida 245 mm
Grating 245 mm - Rigid long.

*/**

Blanco / White

Cod. 904426

Esquina
Corner

*/**

Blanco / White

195 mm Cod. 903265

245 mm Cod. 903266

295 mm Cod. 903267

Gris / Grey

245 mm Cod. 904554

Rejilla trans. curva tipo F
F-Type Grating bend. transv.

*/**

Blanco / White

195 mm Cod. 904550

245 mm Cod. 904551


295 mm Cod. 904552

Gris / Grey

245 mm Cod. 904553

* Consultar PVP con fábrica.
Ask the factory for price details.

** Consultar datos de embalaje a fábrica.
Ask for packing information to the factory.




Rejilla rígida
Rigid grating

Esquina
Corner



Rejilla curva
Grating bendable




Rejilla rígida longitudinal
Rigid longitudinal grating




PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL MODELOS DE COLOCACIÓN LAYING MODELS

SISTEMA REMATE EDGING SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contlnua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 7 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, water-proof elastic putty.
- 8 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.


SISTEMA B-33 B-33 SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contlnua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contlnua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 7 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 8 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, water-proof elastic putty.
- 9 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.




SISTEMA GA-SPA GA-SPA SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 7 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 8 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 9 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.

SISTEMA FINLANDÉS FINNISH SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 7 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 8 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION

GRUPO GROUP
Alla₁ Alla₂

Baldosas extruidas absorción de agua 3%<E<=6%. Características técnicas para series Natural, Cotto, Tatra, Capri, Columbia, Orion.
Extruded tiles, water absorption 3%<E<=6%. Technical features for Natural, Cotto, Tatra, Capri, Columbia, Orion.

Descripción símbolo Symbol description	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido EN 14411:2016 - Anexo B y C Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
Reacción al fuego Reaction to fire			A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
Características dimensionales Dimension tolerance	ISO 10545-2:19	<1,25% máx. 2 mm	Cumple la norma Meets the norm
Absorción de agua Water absorption	10545-3:2018	Grupo Alla: 3% < E <= 6% Group Alla	3% < E <= 6%
Resistencia a la flexión Breaking strength	ISO 10545-4:2019	> 20 N/mm ² Grupo Alla1 > 13 N/mm ² Grupo Alla2	De 18 a 25 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-7:12	< 393 mm ³	<393 mm ³
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 4 From 2 to 4
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8:2014	No exigido/Método disponible Not required /Available method	5,2x10-6°C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9:2013	Exigido Required	Resiste Resists
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10:97	No exigido/Método disponible Not required /Available method	0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13:17	Mínimo UB-GB Minimum UB-GB	HA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14:15	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Clase 3 a 5 Class 3 to 5
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	UNE 138001:2008	No Exigido Not Required	H5 - H6

GRUPO GROUP
Ala Bla

Baldosas extruidas y prensadas absorción de agua E<=0,5%. Características técnicas para series Porcelánicas (Marble, Cronos, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban y Tibet) y Línea Técnica.
Extruded and pressed tiles, water absorption E<=0,5%. Technical features for Porcelain series (Marble, Cronos, Petra, Rodeno, Nador, Ocean, Ordesa, Itaca, Urban and Tibet) and Technical Range.

Descripción símbolo Symbol description	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido EN 14411 Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
Reacción al fuego Reaction to fire			A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
Características dimensionales Dimension tolerance	ISO 10545-2:19	Ala: <1% máx. 2 mm Bla: <0,6% máx. 2 mm	Cumple la norma Meets the norm
Absorción de agua Water absorption	10545-3:2018	E <= 0,5%	E <= 0,5%
Resistencia a la flexión Breaking strength	ISO 10545-4:2019	Ala: > 28 N/mm ² Bla: > 35 N/mm ²	>35 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7:99	De 0 a 5 From 0 to 5	De 2 a 5 From 2 to 5
Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	ISO 10545-8:2014	No exigido/Método disponible Not required /Available method	5,8x10-6°C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	ISO 10545-9:2013	Exigido Required	Resiste Resists
Expansión por humedad Moisture expansion	ISO 10545-10:97	No exigido/Método disponible Not required /Available method	0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia a la helada Frost resistance	ISO 10545-12:97	Exigido Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13:17	Mínimo UB-GB Minimum UB-GB	HA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14:15	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Clase 5 Class 5
Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit	UNE 138001:2008	No Exigido Not Required	H5 - H6
Coeficiente fricción dinámico (DCOF) Dynamic coefficient of friction	ASTM A137.1:2017 Apdo. 9,6	>0,42	0,82
Antibacteriano Antibacterial	JIS Z-2801:2010 (ISO 22196)	No Exigido Not Required	R>2 Reducción antibacteriana >99%

Características de resistencia al deslizamiento, todas las series / Slip resistance features, all series

Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Norma de ensayo Standard test	Valor requerido Required values	Valor Gres Aragón Gres de Aragon values
A pie calzado Slip resistance with footwear	DIN 51130:2014 Apdo. 9,6	No exigido/Método disponible Not required /Available method	R10 - R11 - R12 - R13
A pie descalzo Barefoot slip resistance	DIN 51097:92	No exigido/Método disponible Not required /Available method	A - B - C
Péndulo (CTE) Not required out of Spain	UNE 41901:2017 EX	1-2-3 En función de su localización Exigencia básica de seguridad SU1 del Código Técnico de edificación	1-2-3

CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE PISCINAS SWIMMING POOL LAYING RECOMMENDATIONS

Todos los elementos que intervienen en el revestimiento de una piscina: soporte, adhesivo, baldosa y juntas deben estar correctamente ejecutados empleándose los materiales adecuados. Para la colocación de porcelánico se usará adhesivo (cemento cola), respetando las instrucciones del fabricante del mismo.

GRES ARAGÓN recomienda seguir los criterios establecidos por norma colocación UNE 138002:2017. Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia para garantizar la calidad, durabilidad, y las prestaciones técnicas y estéticas de nuestros productos cerámicos.

All the components involved in tiling a pool - the substrate, adhesive, tiles, and grouts - must be properly handled, made or prepared, using appropriate materials.

To lay porcelain tiles, use a cement-based adhesive, following the adhesive manufacturer's instructions. GRES ARAGÓN recommends following the criteria established by the UNE 138002: 2017 standard. General rules for the execution of ceramic tiles with adhesion to guarantee the quality, durability, and technical and aesthetic performance of our ceramic products.



EL SOPORTE (vaso y playa):

- Sólo un soporte estable y resistente garantiza un buen resultado final. La superficie a recubrir se ejecutará con un mortero de calidad mínima M-80 (resistencia a la compresión 80 Kg/cm²) y debiendo alcanzar una resistencia a la tracción superficial de 1 N/mm².
- El vaso debe ser estanco por sí mismo, mediante el uso de aditivos en masa o imprimaciones cementosas. La cerámica y las juntas no garantizan la estanqueidad.
- Deberán practicarse juntas de dilatación para aliviar las tensiones por cambios térmicos.
- Ejecutado el vaso, deben pasar al menos 28 días para el curado y retracción del hormigón.
- Se necesita un buen acabado superficial: limpio, seco, plano y sin irregularidades. Habitualmente las paredes de la piscina están maestreadas.

THE SUBSTRATE (THE BASIN & SURROUND):

- A stable, resistant substrate is fundamental in order to guarantee good end results. A mortar classed at least M-80 (with a compressive strength of 80 kg/cm²) should be used to make it. It should have a tensile strength of up to 1 N/mm².
- The basin must be waterproofed, using cement-based primers or by adding a specific additive to the mix. The tiles and grouted tile joints do not, in themselves, guarantee a waterproof finish.
- Expansion joints must be inserted to absorb movements caused by changes in temperature.
- Once the basin has been made, leave it for at least 28 days for the concrete to cure and for any shrinkage to take place.
- A good surface finish is essential. It should be clean, dry, level and even. Walls of pools are usually screeded.



EL ADHESIVO:

Se usarán exclusivamente **adhesivos cementosos tipo C2 TE**, adecuados para la colocación de baldosas porcelánicas de muy baja absorción de agua, preparados y aplicados según las instrucciones del fabricante y siguiendo estas etapas:

- **Replanteo:** a partir de dos ejes perpendiculares entre sí, se jugará con las baldosas sueltas para encontrar el reparto más adecuado. Se respetarán las siguientes reglas:
 - Trazar una cuadrícula de referencia con una marca cada metro. (fig. 1)
 - Las baldosas se colocarán con una separación de 6 mm (juntas de colocación).
 - Colocar las piezas de las esquinas de la coronación para fijar el nivel de rebosamiento. Seguir después con el resto del borde superior de la piscina. (figs. 2 y 3)
 - A continuación ejecutar las aristas interiores donde se encuentran los diferentes planos. Primero las verticales después las horizontales. (fig. 4)
 - Revestir las paredes desde la coronación hasta el fondo, quedando los cortes abajo. Las calles y la cuadrícula sirven de referencia. Finalizar con el fondo. (figs. 5 y 6)
 - Prever **juntas de dilatación** cada 4 m, evitando superficies superiores a 16 m² sin juntas y coincidiendo con las juntas de dilatación practicadas en el vaso.
- **Colocación:** Respetar las recomendaciones de preparación del adhesivo, tiempo de uso y temperaturas de aplicación.
 - Extender el mortero, peinando con una llana dentada de 6 a 10 mm en paños inferiores a 1 m² para evitar su secado.
 - Si se encola también la baldosa aumenta la adherencia más de un 30%.
 - Mover y presionar ligeramente las piezas para asentar toda la superficie.
 - Nivelar y eliminar el exceso de adhesivo dejando las juntas vacías y limpias.

EL REJUNTADO:

Existen materiales específicos para cada tipo de junta, debiendo atenderse las instrucciones del fabricante de cada producto.

- Antes de rejuntar esperar 48 horas sin pisar el pavimento.
- Ejecutar primero las juntas de colocación con pastas impermeables del tipo CG2. Las juntas epoxi permiten la limpieza con elementos más agresivos.
- Aplicar el producto con llana de goma, rellenando diagonalmente.
- Limpiar las juntas antes de que se endurezcan usando quitacementos. El tiempo de fraguado depende del fabricante.
- Realizar por último las juntas de dilatación, rellenando con pastas elásticas impermeables tipo poliuretanos o polisulfuros.
- Dejar secar el conjunto al menos 21 días antes de llenar la piscina.

THE ADHESIVE:

Only type C2 TE cement-based adhesives should be used, suitable for laying porcelain tiles with a very low water absorption rate. The adhesive should be prepared and applied as per the manufacturer's instructions, following these stages:

- **Layout planning.** Starting out with two perpendicular lines, plan the layout of the tiles, following these rules:
 - Mark out a reference grid, with a one-metre space between each line. (fig. 1)
 - Leave a 6 mm gap between the tiles (the tile joint).
 - First position the corner coping tiles to determine the overflow level, followed by the tiles along the top edge of the pool. (figs. 2 and 3)
 - Next plan the layout along the inner edges where the different surface planes meet.

First plan the layout of the tiles along the vertical edges, followed by the horizontal ones. (fig. 4)

- The walls should be tiled from top to bottom, laying the cut tiles along the bottom. The lanes and grid will serve as a reference. Lastly, continue with the bottom of the pool. (figs. 5 and 6)
- Insert expansion joints every 4 metres, so that the maximum area covered by a continuous stretch of tiles is 16 m². These expansion joints should coincide with those of the basin.
- **Laying the tiles:** Follow the manufacturer's instructions regarding the preparation of the adhesive, its working time and application temperature.
 - Spread the mortar over an area of less than 1 sqm so that it does not dry before required. Then comb it with a 6 to 10 mm notched trowel.
 - By also spreading it over the underside of the tile, the bonding strength will be increased by over 30%.
 - Move the tile slightly and press it down to ensure full contact with the base.
 - Level the tiles and remove any surplus adhesive, leaving the tile joints empty and clean.

GROUTING:


Specific materials can be found for the type of joint in question. Follow the manufacturer's instructions in each case.

- Wait for 48 hours before grouting the tiles. Do not tread on them during this time.
- First grout the tile joints, using a CG2 type waterproof grout. Epoxy grouts can be cleaned with tougher cleaning products.
- Use a rubber trowel to apply the grout, filling the joints diagonally.
- Clean the joints before the grout hardens, using cement remover. The setting time will depend on the specific product.
- Lastly, fill the expansion joints, using waterproof elastic polyurethane or polysulfide sealants.
- Leave the whole pool to dry for at least 21 days before filling it.

1



2



3



4



5




6



RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REJILLA CERÁMICA PORCELÁNICA

PORCELAIN CERAMIC GRID LAYOUT RECOMMENDATIONS

- La rejilla cerámica está diseñada para tener una carga de rotura suficiente para el tránsito peatonal, no obstante, para disponer de plenas prestaciones, únicamente se debe colocar en el sentido que recomienda Gres Aragón.



- Las piezas de rejilla no se rejuntan entre sí, el espacio entre piezas también es superficie para el desalojo de agua.

- Dado el carácter duro y rígido de la cerámica, el asiento de las piezas de rejilla debe ser lo más liso y uniforme posible, sin rugosidades y estar perfectamente limpio para un correcto apoyo.



- Si el apoyo es sobre material cementoso, se puede fijar una de cada tres o cuatro piezas para limitar su posible desplazamiento con cemento cola, con una pistola de inyección, en las hendiduras paralelas del reverso de la pieza.

- Si el soporte es cerámico, se recomienda poner en la ranura una junta tórica de EPDM de diámetro 5 mm, para evitar su movimiento.

- En cualquier caso, se recomienda colocarlas sobre el sistema Acepool B-33 de GRES ARAGÓN para un óptimo resultado.



- Para una correcta ejecución, tanto para la rejilla rígida como para la rejilla flexible, se recomienda utilizar el conector plástico suministrado, mantiene el espacio entre piezas y el alineado de las mismas.

- Las rejillas flexibles, están preparadas para colocarlas con un radio mínimo de 0,82 metros.



- The ceramic grid is designed to have an enough breaking load for pedestrian traffic, however, to have full performance, it should only be placed in the direction recommended by Gres Aragón.

- The grid pieces must not be joined together, the space between the pieces is also a surface for the evacuation of water.

- Due the hard and rigid nature of the ceramic, the seat of the grid pieces must be as smooth and uniform as possible, without roughness and be perfectly clean for proper support.

- If the support is cement material, one of every three or four pieces can be fixed to limit its possible displacement with cement glue, with an injection gun, in the parallel slits of the reverse of the piece.

- If the support is ceramic, it is recommended to put in the slot an O-ring of EPDM with a diameter of 5 mm, to prevent its movement.

- In any case, it is recommended to place them on the Acepool B-33 system of GRES ARAGÓN for an optimal result.

- For a correct execution, so for the rigid grid as well as for the flexible grid, the recommendation is to use the plastic connector supplied that keeps the space between pieces and their alignment.

- The flexible grids are prepared to be placed with a minimum radius of 0.82 meters.



RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE REJILLA CERÁMICA KLINKER


KLINKER CERAMIC GRID LAYOUT RECOMMENDATIONS

- La rejilla cerámica está diseñada para tener una carga de rotura suficiente para el tránsito peatonal, no obstante, para disponer de plenas prestaciones, únicamente se debe colocar en el sentido que recomienda Gres Aragón.



- Las piezas de rejilla no se rejuntan entre sí, el espacio entre piezas también es superficie para el desalojo de agua.

- Dado el carácter duro y rígido de la cerámica, el asiento de las piezas de rejilla debe ser lo más liso y uniforme posible, sin rugosidades y estar perfectamente limpio para un correcto apoyo.



- Si el apoyo es sobre material cementoso, se puede fijar una de cada tres o cuatro piezas para limitar su posible desplazamiento con cemento cola, con una pistola de inyección, en las hendiduras paralelas del reverso de la pieza.

- En cualquier caso, se recomienda colocarlas sobre el sistema Acepool B-33 de GRES ARAGÓN para un óptimo resultado.

- Manipular con cuidado, la cerámica es un material muy duradero y resistente pero frágil a los golpes, especialmente entre piezas y/o metales, por lo que una manipulación inadecuada podría dañar las piezas.



- The ceramic grid is designed to have an enough breaking load for pedestrian traffic, however, to have full performance, it should only be placed in the direction recommended by Gres Aragón.

- The grid pieces must not be joined together, the space between the pieces is also a surface for the evacuation of water.

- Due the hard and rigid nature of the ceramic, the seat of the grid pieces must be as smooth and uniform as possible, without roughness and be perfectly clean for proper support.

- If the support is cement material, one of every three or four pieces can be fixed to limit its possible displacement with cement glue, with an injection gun, in the parallel slits of the reverse of the piece.

- In any case, it is recommended to place them on the Acepool B-33 system of GRES ARAGÓN for an optimal result.

- Handle with care, ceramic is a very durable and resistant material but fragile to impacts, especially between pieces and / or metals, so improper handling could damage the pieces.



NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CLEANING & MAINTENANCE GUIDELINES

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y, en general, suciedad de la obra. La limpieza final de la obra se debe realizar cuando el material de rejuntado haya endurecido, pero sin dejar pasar demasiado tiempo para evitar que se adhiera en el pavimento, complicando la limpieza. Para esta operación es aconsejable el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, **tipo Fila Deterdek o similar**. Previamente se comprobará que el producto de limpieza no afecta a las juntas ni al material cerámico.

También es posible el realizar limpieza mecánica con ayuda de maquinaria específica tipo cepillo rotativo de puas de plástico, no metálicas que puedan dañar el pavimento, o bien con cepillado manual empleando agua caliente.

La limpieza con agua a presión ayuda a la eliminación de restos de obra difíciles.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador, tipo **FilaCleaner o similar**.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización extraordinaria de un detergente alcalino de tipo desengrasante **tipo Fila PS/87 o similar**.

Se debe evitar el uso de detergentes que contengan cera o aceites, que puedan potenciar la incrustación de la suciedad, y reducir el antideslizamiento del pavimento.

Es importante, cambiar con frecuencia el agua de limpieza, para no arrastrar la suciedad en suspensión.

FINAL CLEANUP

After laying the flooring, any surplus grout and general dirt must be properly cleaned up. The final cleanup should be done when the grouting material has hardened, without allowing too much time to elapse in case the surplus remains stick to the floor and complicate the cleaning process.

For these operations, a slightly acidic detergent, such as Fila Deterdek, should be used which does not give off any toxic fumes, damage the tile joints or constitute a hazard for users. Test the detergent first to make sure that it does not affect the joints or ceramic tiles.

The flooring can also be cleaned mechanically, with a cleaning machine fitted with rotating brushes made of plastic bristles (since metal ones might damage the flooring), or by hand with a brush and warm water. A pressure washer can be used to clean away tougher dirt and remains.

EVERYDAY CLEANING & CARE

For the flooring's proper care, a thorough neutral detergent like **FilaCleaner** should be used.

On exceptional occasions, when there is heavy organic built-up dirt or grease, an alkaline grease-removing detergent like **Fila PS/87** should be used.

Detergents should be avoided that contain wax or oils, since they might in crust dirt even further and reduce the flooring's non-slip grip.

Tipo de suciedad incrustada Type of incusted dirt	Producto a utilizar Cleaning product
Grasas, bebidas, comidas, goma de zapatos o neumáticos, tintes, rotulador, etc. Fat, grease, drinks, food, rubber from footwear or tyres, ink, felt-tip pen, etc.	Detergente alcalino desengrasante tipo Fila PS/87 An alkaline grease removing detergent like Fila PS/87
Cemento, cal del agua, eflorescencias, rayas metales, óxidos, ennegrecido por los agentes atmosféricos. Cement, dissolved lime, efflorescence, metal scratches, oxides, blackened stains caused by atmospheric agents.	Detergente ácido tipo DETERDEK An acidic detergent like DETERDEK
Pintadas de grafitis. Graffiti.	Disolvente tipo Fila NO PAINT STAR A solvent like Fila NOPAINT STAR
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva. Candle wax, tree resin, remains of adhesive tape.	Disolvente tipo FILASOLV A solvent like FILASOLV
Restos de juntas epóxicas. Remains of epoxy sealants.	Específico juntas epoxi Tipo CRIO de Fila An epoxy residue remover like CRIO by Fila

IMPORTANTE: Seguir las indicaciones de los fabricantes de los productos de limpieza para una correcta aplicación, respetando las normas de seguridad.

IMPORTANT: Follow the manufacturer's instructions for the cleaning product and observe any safety guidelines.

CERÁMICA ANTIBACTERIANA GRES ARAGÓN ANTI-BACTERIAL CERAMIC TILES BY GRES ARAGON





BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN



PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Gres Aragón aplica una solución integral que reduce el 99% de las bacterias presentes en las superficies.

Gres Aragón has come up with a solution that reduces bacteria on tile surfaces by 99%.



CERÁMICA ANTIBACTERIANA GRES ARAGÓN

ANTI-BACTERIAL CERAMIC TILES BY GRES ARAGON



PROTECCIÓN TOTAL SIN TRATAMIENTOS POSTERIORES

La tecnología aplicada inhibe el crecimiento de **bacterias, hongos y levaduras**, obteniendo, a su vez, un producto eficaz contra olores y manchas. **El tratamiento se aplica en su proceso de fabricación antes de cocción.** Esta composición reacciona en la cocción del pavimento sin alterar sus características ni tonos y **su efecto es permanente sin necesidad de tratamientos posteriores.**



TOTAL PROTECTION WITH NO NEED FOR ANY SUBSEQUENT TREATMENT

The applied technology prevents the growth of **bacteria, fungus and yeast**, while also protecting the tiles from absorbing odours and stains. **The treatment is applied during the manufacturing process prior to firing.** The composition reacts during the firing of the floor tiles, without altering their characteristics or colour. **Its effect is permanent, with no need for any subsequent treatment.**

¿CÓMO FUNCIONA?

El tratamiento antibacteriano **consigue un nivel mayor de higiene** a través de aditivos antimicrobianos basados en tecnología de última generación que proporciona una protección duradera de superficies. Alta **efectividad contra organismos patógenos oportunistas** (como E.coli y S. aureus) implicados en enfermedades adquiridas y/u hospitalarias.




HOW DOES IT WORK?

The anti-bacterial treatment **ensures a high level of hygiene**, thanks to the use of anti-microbial additives based on cutting-edge technology, guaranteeing long-lasting surface protection. Highly **effective against opportunistic pathogens** involved in acquired diseases and/or hospital-acquired infections (such as E. coli or S. aureus).

EFICACIA CERTIFICADA FRENTE A BACTERIAS

Según norma **ISO 22196:2011** nuestra gama de porcelánico tiene un índice de eficacia bactericida $R > 2$, que equivale a una reducción del **99% de las bacterias.**

***NOTA IMPORTANTE:** Para que las propiedades antipatógenas del pavimento no se vean alteradas, es necesario que el material de rejuntado empleado posea también características antipatógenas.



CERTIFIED EFFICIENCY AGAINST BACTERIA

In accordance with the **ISO 22196:2011** standard, our range of porcelain tiles has an $R > 2$ anti-bacterial efficacy, equivalent to a **99% reduction in bacteria.**

***IMPORTANT:** For the floor tiles' anti-pathogenic properties to remain unaltered, the grouting material that is used must also have the same anti-pathogenic properties.

GAMA ANTIBACTERIANA · ANTI-BACTERIAL RANGE

- **COLECCIÓN PISCINA DEPORTIVA** en colores Blanco, Natural, Azul claro, Azul, Gris y Negro en acabado mate y brillo, y Azul oscuro brillo.
- **COLECCIONES PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA ANTIDESLIZANTE:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean y Nador.
- **COLECCIONES PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA ACABADO LISO:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean y Nador.
- **SPORTS POOL COLLECTION** in White, Natural, Light Blue, Blue, Grey and Black matt-finished and glossy-finished, and glossy Dark Blue.
- **NON-SLIP COLLECTIONS FOR PUBLIC LEISURE POOLS & PRIVATE ONES:** Itaca, Urban, Tibet, Ordesa, Ocean Mate and Marble.
- **SMOOTH-FINISH COLLECTIONS FOR PUBLIC LEISURE POOLS & PRIVATE ONES:** Urban, Tibet, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Ródeno, Ítaca, Ocean, Nador y Capri.

LIBRE DE TÓXICOS

El tratamiento antibacteriano aplicado a las piezas **no es tóxico** para la salud al estar **libre de TiO_2** .



NON-TOXIC

The applied anti-bacterial treatment is **non-toxic** since it **does not contain TiO_2** .

EFICAZ EN INTERIOR Y EXTERIOR

Gres Aragón ofrece piezas cerámicas con propiedades bactericidas y fungicidas, que no requieren la incidencia de radiación UV y por lo tanto se pueden utilizar tanto en exteriores como interiores, con luz natural, artificial y en plena oscuridad.

Para exteriores, estas **virtudes fungicidas evitan la aparición de verdín** (musgos, líquenes y hongos).



EFFICIENT INDOORS AND OUT

Ceramic tiles with anti-bacterial and anti-fungal properties by Gres Aragón do not need to be exposed to ultra-violet rays, and so they can be used both indoors and out, in natural or artificial light and in the dark. When the tiles are used outside, their **anti-fungal properties prevent the appearance of algae** (moss, lichen and fungus).

APLICACIONES

Las series antibacterianas son una solución perfecta para garantizar la higiene en usos tanto privados (en el hogar) como públicos (industriales, cocinas, restaurantes, **playas de piscinas, vestuarios**, hospitales, ambulatorios, colegios, centros de rehabilitación y tercera edad y fachadas).



APPLICATIONS

The anti-bacterial tile series guarantee hygiene in both private settings (homes) and public ones (industrial premises, kitchens, restaurants, **pool sides, changing rooms**, hospitals, health centres, schools, physiotherapy centres, centres for senior citizens, and façades).

CALIDAD DEL PRODUCTO

El sistema de gestión de GRES ARAGÓN está evaluado, certificado y auditado anualmente según las siguientes normas europeas:

- CALIDAD ISO 9001:2015
- MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2015

El material de GRES ARAGÓN es conforme a las normas:

- Europea EN 14411
- Mundial ISO 13006

Los productos identificados como 2ª calidad no cumplen todas las exigencias de la norma citada anteriormente y podrían presentar defectos de calidad o visuales.

Todas las baldosas de primera y segunda calidad cumplen con los requisitos obligatorios del anexo ZA de la norma EN-14411.

ANÁLISIS

GRES ARAGÓN analiza sus productos en laboratorios acreditados oficialmente.

El control de calidad de cada lote de fabricación es realizado en el laboratorio interno de GRES ARAGÓN con equipos calibrados y auditados.

COLORES, DISEÑOS Y FORMATOS

Los colores, tonos, diseños y formatos que figuran en nuestra documentación y en las piezas de muestras entregadas son puramente indicativos

GRES ARAGÓN podrá variar cualquiera de estas características de su gama de productos sin previo aviso, sin que esto suponga motivo de reclamación por parte de sus clientes.

M²/ML CONVENCIONAL

Los productos de GRES ARAGÓN no se suministran a m² o ml (metro lineal) completo, sino calculando una junta convencional de colocación. No se admitirán, por lo tanto, reclamaciones referentes al número de piezas suministradas.

La unidad de medida (m² o ml) de GRES ARAGÓN está basada en la medida de coordinación de las piezas, que es la suma de la dimensión de fabricación más la junta recomendada. La junta recomendada depende del formato y del tipo de producto. En el catálogo y en las cajas se indica la junta recomendada por formato. En el siguiente cuadro hay un resumen:

Formato Format	Medida fabricación Work size	Junta recomendada Recommended joint	Medida coordinación Coordinating size
33x50 / 13x19.7"	325x492 mm / 12.8x19.4"	8 mm / 0.3"	333x500 mm / 13.1x19.7"
33x33 / 13x13"	325x325 mm / 12.8x12.8"	8 mm / 0.3"	333x333 mm / 13.1x13.1"
25x25 / 9.8x9.8"	244x244 mm / 9.6x9.6"	6 mm / 0.2"	250x250 mm / 9.8x9.8"
25x50 / 9.8x19.7"	244x494 mm / 9.8x19.7"	8,5 mm / 0.3"	250x500 mm / 9.8x19.7"
20x20 / 7.9x7.9"	195x195 mm / 7.7x7.7"	5 mm / 0.2"	200x200 mm / 7.9x7.9"
15x15 Quarry / 5.9x5.9"	150x150 mm / 5.9x5.9"	5 mm / 0.2"	155x155 mm / 6.1x6.1"
15x15 Ocean / 5.9x5.9"	147x147 mm / 5.8x5.8"	3 mm / 0.1"	150x150 mm / 5.9x5.9"
12x25 / 4.7x9.8"	119x244 mm / 4.7x9.6"	6 mm / 0.2"	125x250 mm / 4.7x9.8"
30x30 / 11.8x11.8"	297x297 mm / 11.7x11.7"	3 mm / 0.1"	300x300 mm / 11.8x11.8"
30x60 / 11.8x23.6"	297x297 mm / 11.7x23.5"	3 mm / 0.1"	300x600 mm / 11.8x23.6"
60x60 / 23.6x23.6"	597x597 mm / 23.5x23.5"	3 mm / 0.1"	600x600 mm / 23.6x23.6"
60x120 / 23.6x47.2"	597x1197 mm / 23.5x47.1"	3 mm / 0.1"	600x1200 mm / 23.6x47.2"
15x60 / 5.9x23.6"	147x597 mm / 5.8x23.5"	3 mm / 0.1"	150x600 mm / 5.9x23.6"
20x120 / 7.9x47.2"	197x1197 mm / 7.8x47.1"	3 mm / 0.1"	200x1200mm / 7.9x47.2"

La junta de colocación tiene funciones importantes para la calidad, durabilidad y buen comportamiento del revestimiento cerámico, entre ellas destacan: absorber las tensiones transmitidas por soportes, variaciones dimensionales por dilatación/contracción efecto de la temperatura y corregir las variaciones dimensionales de las baldosas con tolerancias.

MEZCLA DE PIEZAS

Debido a las características propias de los materiales cerámicos, no se puede garantizar que los tonos y diseños del material suministrado sean uniformes o que no difieran de las muestras. A menudo una gama diversa de tonos y diseños corresponde a una apariencia normal. Además, determinadas series persiguen una destonificación intencionada desde el propio diseño de las piezas.

Para obtener una mezcla uniforme de tonos y diseños es recomendable, previo a su instalación, elegir cajas de palets diferentes y, a continuación, piezas de diferentes cajas.

SENTIDO DE LA EXTRUSIÓN

Se recomienda colocar todas las piezas extruidas en el sentido de la extrusión, el cual es indicado por las ranuras del dorso de la baldosa.

PACKING

La cantidad de piezas que contiene cada caja o el número de cajas que compone cada palet podría sufrir variaciones sin previo aviso por necesidades de producción o de logística. Por ello, se recomienda realizar los pedidos según la unidad de medida (que pueden ser piezas, metros cuadrados o metros lineales) que determina el catálogo para cada producto. Al introducir el pedido-proforma se ajustará a cajas completas. En caso contrario, no se aceptarán reclamaciones respecto a posibles diferencias entre cantidades pedidas y servidas.

PRODUCT QUALITY

The management system of C has been assessed, certified and is annually audited as meeting the requirements of the following European standards:

- ISO 9001:2015 for QUALITY MANAGEMENT
- ISO 14001:2015 for ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

GRES ARAGÓN products meet the requirements of the:

- European standard EN 14411
- Worldwide standard ISO 13006

The products marked as 2nd quality do not meet all the requirements of the standard and they might have quality or visual defects.

All 1st and 2nd quality tiles fully comply with the mandatory requirements of Annex ZA of EN-14411.

TESTS

GRES ARAGÓN tests its products in laboratories officially accredited.

The Quality Control of every single production batch is made at the in-house Laboratory of GRES ARAGÓN with calibrated and audited equipment.

COLORS, DESIGNS AND SIZES

The colors, tones, designs and formats that appear in our documentation and in the delivered sample pieces are purely indicative.

GRES ARAGÓN may vary any of these characteristics of its range of products without prior notice, without this being a reason for complaints from its customers.

CONVENTIONAL SQM/LM

GRES ARAGÓN products are not supplied in complete sqm or lm (linear meter), but calculating a conventional placement joint. Therefore, claims regarding the number of parts supplied will not be accepted.

The measurement unit (sqm or lm) of GRES ARAGÓN is based on the coordinating size of the pieces, which results from the addition of the manufacturing size plus the joint width recommended. The recommended joint depends on the format and type of product. The recommended joint by format is indicated in the catalogue and on the boxes. There is a summary in the following table:

The joint has important functions for the quality, durability and good performance of the ceramic tiles, among which stand out: it absorbs the stress transmitted by supports, the dimensional variations produced by the expansion / contraction effect of the temperature and it corrects the dimensional variations of the tiles within tolerances.

TILES MIXING

Due to the characteristics of ceramic materials, it cannot be guaranteed that the shades and designs of the material supplied are uniform or that they do not differ from the samples. Often a shade and design variation correspond to its normal appearance. In addition, certain series pursue a deliberate shade variation starting from the own design process.

To obtain a uniform mix of shades and designs, it is advisable, prior to installation, to choose different pallet boxes and then pieces from different boxes.

EXTRUSION DIRECTION

It is advisable to lay all the extruded tiles in the extrusion direction, which is indicated by the grooves on the back side of the tile.

PACKAGING

The number of pieces per box or boxes per pallet might be altered without previous notice. So, we recommend placing orders according to the unit of measure (pieces, square metres or linear metres) indicated in the catalogue for each good. When entering the order-proforma will be adjusted to complete boxes. Otherwise, no claims will be accepted in case of difference between the quantity ordered and the one delivered.

PEDIDOS

Se suministrarán embalajes completos, completando hasta el número de unidades que para cada código de producto reflejan nuestros catálogos (Pzs/caja).

En pedidos de producto fuera de catálogo se suministrarán las cantidades fabricadas a tal efecto, pudiendo éstas superar hasta un 5% la cantidad solicitada.

GARANTÍA

Todos nuestros productos tienen una garantía de dos años, desde la fecha de factura de la compra, de conformidad con la legislación española y europea vigente en esa fecha.

La garantía no cubre defectos que puedan ser causados por una incorrecta colocación, uso o mantenimiento.

Pueden consultar nuestras recomendaciones de colocación, limpieza y mantenimiento en este catálogo y en la sección "Descargas" de la página web www.gresaragon.com

RESPONSABILIDAD SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Si el material suministrado no corresponde a la calidad requerida, el cliente tiene derecho a reclamar la eliminación del defecto o el suministro de un nuevo material sin defectos. Los defectos únicamente visuales, que no afecten a la capacidad para el uso previsto autorizan al cliente a reclamar únicamente una disminución del precio.

En caso de variaciones en el tono, declinamos toda responsabilidad si el material está colocado.

Dentro de la tolerancia dimensional, las diferencias en cuanto a tamaño, curvaturas y/o espesor no podrán ser objeto de reclamación.

No nos hacemos responsables de las consecuencias de una planificación incorrecta y de una colocación inapropiada. La exactitud de los esquemas de colocación y relación de cantidades de material facilitados por Gres Aragón deben ser verificados por la dirección de obra y por el distribuidor del material cerámico. Declinamos toda responsabilidad por dicha exactitud. Constituye únicamente una cortesía por parte de la empresa y no le compromete.

No nos hacemos responsables de cualquier manipulación indebida del material durante la fase de colocación, la falta de protección del producto una vez colocado hasta su puesta en servicio, una limpieza de obra no adecuada, un uso indebido o mantenimiento no ordinario (por ejemplo: abrillantado, pulido, ataques químicos, etc.) puede afectar a las prestaciones de deslizamiento del producto durante su vida útil.

No nos hacemos responsables de los daños ocasionados por una limpieza no conforme o con productos inapropiados.

Se recomienda reservar material sin colocar de la misma partida que el colocado por si fuese necesario realizar ensayos con posterioridad a la colocación, con el objeto de ensayar y resolver controversias sobre las prestaciones técnicas de la baldosa.

Solamente nos hacemos responsables de los productos suministrados como 1ª calidad.

NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS - RECLAMACIONES

Al recibir el suministro, la mercancía debe ser examinada para verificar si corresponde con la que se ha pedido. Las posibles reclamaciones deberán hacerse por escrito en un plazo de 7 días.

Los defectos que sean visibles únicamente después de desembalar la mercancía, deben señalarse también por escrito como muy tarde 6 meses después del suministro de la mercancía y, en cualquier caso, antes de la colocación del material. En caso de que no se comuniquen los defectos y/o se coloque el material, la mercancía se considerará recibida y aceptada; de esa forma, cualquier derecho a indemnización desaparecerá.

La mercancía objeto de reclamación debe ser puesta a nuestra disposición para una inspección de su estado en el momento de la reclamación; si se está realizando la colocación del material, se interrumpirá de inmediato.

Si la reclamación se refiere a material ya colocado, declinamos cualquier pago de indemnización en tanto en cuanto se haya procedido a la sustitución del material sin nuestro permiso previo por escrito.

DEVOLUCIONES

El plazo máximo de aceptación y de devolución a nuestros almacenes, de cualquier mercancía que se haya servido siguiendo instrucciones del cliente, es de un mes, siempre y cuando el embalaje esté en las mismas condiciones con que se cargó. Los portes de devolución son siempre por cuenta del cliente. Se abonarán las piezas que cumplan este requisito previo descuento en el mismo de un 15% del valor del material para cubrir costes logísticos y de gestión. Toda devolución de mercancía está sujeta a la autorización previa por parte de GRES ARAGÓN.

PAGOS

Caso de pagos pendientes, GRES ARAGÓN se reserva la posibilidad de suspender suministros posteriores, incluso de terminaciones.

Sobre los retrasos en el pago correrán los intereses de mora en la medida del tipo de interés bancario.

RESERVA DE DOMINIO

Todo el material suministrado sigue siendo propiedad de GRES ARAGÓN hasta que todos los créditos del distribuidor sean completamente regularizados, sobre todo aquellos créditos resultantes de facturas impagadas, a los cuales tengamos derecho en el ámbito de las relaciones comerciales. Esto se aplica también a los créditos futuros o condicionales. Aunque aceptemos letras de cambio o cheques, nuestros créditos solamente serán satisfechos con el pago irrevocable de la letra o el cobro irrevocable del cheque.

Nota: Esta "Información General" así como las características técnicas reflejadas en este Catálogo, actualizan, modifican y sustituyen a las aparecidas en publicaciones anteriores. El fabricante se reserva el derecho de modificar cualquier valor, siempre dentro de norma, sin previo aviso.

La versión en español prevalece sobre la de cualquier otro idioma.

ORDERS

Complete packages will be supplied, completing up to the number of units that reflect our catalogue for each product code (Pcs/Box).

Orders for products out of catalogue will be supplied in the quantities manufactured for this specific purpose, which may exceed up to 5% the requested ones.

GUARANTEE

A 2-year guarantee for all our goods, starting on the date of invoicing, according to Spanish and European legislation in force at that time.

The guarantee does not cover defects that may have been caused by wrong laying, use or maintenance.

Guides and recommendations for laying, cleaning and maintenance are available in this catalogue and at "Downloads" section in our site www.gresaragon.com

PRODUCT CHARACTERISTICS LIABILITY

If the goods delivered do not correspond to the quality requirements, the customer has the right to get the defect eliminated or to be delivered goods without defects. Visual only defects, if they do not affect the quality, authorize the customer just to get a decrease in price.

In case of shade variations, no claims will be accepted after laying.

Within the dimensional tolerances, the size, flatness or thickness deviations cannot be the object of a claim.

We refuse any liability of any consequences of an incorrect planning or an inappropriate laying. The accuracy of the laying schemes and/or quantities list of materials offered have to be verified by the Works Direction and by the ceramic tile's distributor. We refuse any liability for eventual inaccuracies. This information is complimentary and non-liable.

We refuse any liability of any improper handling of the goods during the laying phase, the lack of protection of the goods once installed until its start-up, a non-adequate after-works cleaning, any improper use or non-ordinary maintenance (i.e.: burnishing, polishing, chemical attacks, etc.) could affect the anti-slip performance characteristics of the product during its lifetime.

We refuse any liability for the damages caused by an improper cleaning or by the usage of inappropriate products.

We strongly recommend to keep a reserve of material of the same batch as the installed one in case of a need of testing arise after laying the goods, in order to test and solve controversies on the technical performance of it.

Claims are accepted only in 1st quality products.

DEFECTS NOTIFICATION - CLAIMS

When received, the goods must be examined to verify if it corresponds with the one ordered. Possible claims must be made in writing within 7 days.

Defects that are visible only after unpacking the goods must also be indicated in writing at the latest 6 months after the goods are delivered and in any case before the tiles are placed. In case the defects are not communicated and / or the material is placed, the merchandise will be considered received and accepted; therefore, any right to compensation would disappear. The products subject to the claim must be placed at our disposal for inspection. If the material is being placed, it will be immediately interrupted.

If claim is about a placed product, we refuse any compensation payment as long as the material has been replaced without our prior written permission.

RETURNS

A maximum period for the acceptance and the return to our warehouses, of any merchandise that has been served following the customer's instructions, is established in one month. This is as long as the packaging is in the same condition with which it was loaded. The return shipping costs are on behalf of the client. Parts that meet these prerequisites will be credited after a reduction of a 15% of its value to cover logistic and management expenses.

Every single return is subject to an RMA from GRES ARAGON.

PAYMENTS

In case of unpaid invoices, GRES ARAGON reserve itself the right to cancel any further delivery. Delays in payment will be taxed with interest on default according to commercial bank interest rates.

OWNERSHIP RESERVATION

Goods, even delivered, belong to GRES ARAGÓN until any credits of the distributor are completely regularized. This also affects future or conditional credits. Even though we accept bills of exchange or cheques, our credits will only be settled by the irrevocable payment of the bill or the irrevocable cashing of the cheque.

Note: This "General Information" as well as the technical characteristics shown on this Catalogue, updates, modify and replace those appearing in previous publications.

The manufacturer reserves itself the right to change any values, keeping it always within the Standards, without previous notice.

The Spanish version prevails over that of any other language.



PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
BASES / TILES									
Ocean / Nador									
Base 15x15 5.9x5.9" Tile 15x15 5.9x5.9"	8,5	m ² sqm	44,44	18,49	0,72	32	13,32	80,64	1519,6
Urban / Tibet / Petra / Ocean / Ítaca / Nador									
Base 30x30 11.8x11.8" Tile 30x30 11.8x11.8"	10	m ² sqm	11,11	21,54	0,99	11	21,33	71,29	1536
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Petra / Ocean / Ítaca									
Base 30x60 11.8x23.6" Tile 30x60 11.8x23.6"	10	m ² sqm	5,55	21,65	1,08	6	23,38	64,86	1403
Urban / Petra / Ítaca									
Base 60x60 23.6x23.6" Tile 60x60 23.6x23.6"	10	m ² sqm	2,78	22,53	1,44	4	32,44	60,48	1362,5
Ordesa / Rodeno									
Base 20x120 7.9x47.2" Tile 20x120 7.9x47.2"	10	m ² sqm	4,2	23,41	0,95	4	21	45,6	1008
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Petra									
Base 60x120 23.6x47.2" Tile 60x120 23.6x47.2"	10	m ² sqm	1,39	22,6	1,44	2	32,6	43,2	978

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA NO DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND NOT OVERFLOW EDGING SYSTEMS									
Urban / Ordesa / Petra / Rodeno									
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	1	5,7	4	4	22,6	144	817
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Ordesa / Petra / Rodeno / Ítaca									
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Urban / Tibet / Marble / Cronos / Ordesa / Petra / Rodeno									
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Ocean / Nador									
Canto romo Bull nose	8,5	m ² sqm	30	19,79	0,71	30	14,07	59,72	1182

PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND OVERFLOW EDGING SYSTEMS									
Urban / Tibet / Ordesa / Petra									
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	1	7,9	4	2	34,56	72	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	7	2	4	14	-	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	7	2	4	14	-	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	1	2,5	4	4	10,2	288	734
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	1	4,2	5	5	20,8	315	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	7,96	1	2	7,96	-	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	12,7	1	1	12,7	30	381
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid	30	Pz. Pc.	1	6,6	3	3	19,8	60	396
Urban / Tibet / Petra									
Borde monocompact 120 Monocompact edge 120	27	Pz. Pc.	1	26,8	1	1	26,8	36	985

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES									
Urban / Tibet / Ordesa / Petra / Ocean / Nador									
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	1	0,34	42	42	14,5	1512	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	35	35	14,2	1260	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,48	2	2	0,96	160	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica
** Ask for packing information to the factory

KLINKER

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
BASES / TILES									
Natural									
Base 20x20 7.9x7.9" Tile 20x20 7.9x7.9"	14	m ² sqm	25	24,2	0,84	21	20,32	50,4	1219
Natural / Cotto									
Base 12x25 4.7x9.8" Tile 12x25 4.7x9.8"	14	m ² sqm	32	24,80	0,5	16	12,40	60	1489
Base 25x25 9.8x9.8" Tile 25x25 9.8x9.8"	14	m ² sqm	16	26	1	16	26	60	1560
Natural / Cotto / Columbia / Tatra / Orión / Capri									
Base 33x33 13x13" Tile 33x33 13x13"	16	m ² sqm	9	32,6	0,666	6	21,75	42,624	1391
Tatra / Orión / Capri									
Base 33x50 13x19.7" Tile 33x50 13x19.7"	16	m ² sqm	6	32,6	0,666	4	20,83	42,624	1348

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA NO DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND NOT OVERFLOW EDGING SYSTEMS									
Natural									
Remate 10 Edge 10	25	Pz. Pc.	1	1,85	12	12	22,2	504	932,4
Remate 33 Edge 33	25	Pz. Pc.	1	5	4	4	19,8	168	832
Remate esq. ext. External corner	24	Pz. Pc.	1	6,3	2	2	12,6	56	354
Remate esq. int. Internal corner	24	Pz. Pc.	1	7,4	2	2	14,8	60	444
Cotto									
Remate Edge	19	Pz. Pc.	1	4,95	4	4	19,8	168	831
Natural / Cotto / Columbia									
Peldaño recto 50 Straight stair-tread 50	18	Pz. Pc.	1	6,45	4	4	25,8	144	928
PIEZAS ESPECIALES Y SISTEMA DESBORDANTE DE CORONACIÓN / SPECIAL PIECES AND OVERFLOW EDGING SYSTEMS									
Natural / Cotto / Columbia									
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	1	5	4	4	20	128	640
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	1	4,43	3	3	13,3	99	438,6
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. set	2	8	2	4	16	-	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. set	2	5,4	2	4	10,8	-	-
Natural / Cotto / Columbia / Orión									
Esquina rejilla Corner grid	25	Jg. set	2	4,69	3	6	14,07	-	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	1	3,58	6	6	21,5	378	-

PIEZAS DE HORMIGÓN / CONCRETE PIECES

Sistema B-33 / B-33 system

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Pieza estándar B-33 B-33 Standard piece	-	Pz. Pc.	1	18,43	1	1	18,43	64	1178,4
Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece	-	Pz. Pc.	1	31,42	1	1	31,42	48	1508
Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece	-	Pz. Pc.	1	26,83	1	1	26,83	60	1610
Pieza esquina interior/exterior B-33 B-33 Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	56	1	1	56	4	224

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
BASES/TILES									
Bases antideslizantes / Revestimientos / Ranurados / Celdilas · Antislip tiles / Wall tiles / Grooved tiles / Cell textures									
Base 12x25 4.7x9.8" Tile 12x25 4.7x9.8"	8	m ² sqm	32	16,68	1,06	34	17,68	85	1408
Bases antideslizantes / Revestimientos · Antislip tiles / Wall tiles									
Base 25x50 9.8x19.7" Tile 25x50 9.8x19.7"	8,5	m ² sqm	8	19	1	8	19,3	56	1080
Celdilas · Cell textures									
Base 25x25 9.8x9.8" Tile 25x25 9.8x9.8"	8	m ² sqm	16	17,6	0,56	9	9,85	67,5	1182,6

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES									
Cantonera External radial angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,29	40	40	11,60	2880	835,20
Rinconera Internal radial angle	8,5	Pz. Pc.	1	0,33	32	32	10,56	2304	760,32
Esq. ext. cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Esq. int. rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,33	4	4	1,3	-	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	1	0,1	24	24	1,9	-	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	1	0,41	2	2	0,82	160	65,6
Canto romo Bullnose	9,5	Pz. Pc.	1	0,65	27	20	17,55	2160	1404
Esq. int. canto romo Bullnose int. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,48	4	4	1,9	-	-
Esq. ext. canto romo Bullnose ext. corner	9,5	Pz. Pc.	1	0,25	4	4	1	-	-
Canto romo ranurado Grooved bullnose	9,5	Pz. Pc.	1	0,57	27	27	15,39	1944	1108
Apoyo rejilla Grid support	31	Pz. Pc.	1	1,79	8	8	14,32	512	916
Canal Channel	30	Pz. Pc.	1	1,24	9	9	11,2	576	714
Canal desagüe Duct	30	Pz. Pc.	1	1,24	9	9	11,2	-	-
Canaleta Overflow channel	28	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	704	930
Canaleta desagüe Drainage overflow channel	28	Pz. Pc.	1	1,3	11	11	14,5	-	-
Piezas señalización Marking tiles	8	Set Set	2	1,07	16	32	17,23	-	-

SISTEMA B-33 SPORT / B-33 SPORT SYSTEM

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Borde B33 SPORT B33 SPORT edge	-	Pz. Pc.	1	6,8	2	2	13,6	72	490
Esq. int. borde B33 SPORT B33 SPORT edge int. corner	-	Set Set	2	-	4	8	-	36	-
Esq. ext. borde B33 SPORT B33 SPORT edge ext. corner	-	Set Set	2	-	4	8	-	36	-
Nicho B33 SPORT B33 SPORT niche	-	Pz. Pc.	1	-	4	4	-	36	-
Esq. izda. nicho B33 SPORT B33 SPORT niche left corner	-	Pz. Pc.	2	-	4	8	-	36	-
Esq. dcha. nicho B33 SPORT B33 SPORT niche right corner	-	Pz. Pc.	2	-	4	8	-	36	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMA GA-SPA / GA-SPA SYSTEM

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Borde GA-SPA GA-SPA edge	-	Pz. Pc.	1	2,9	4	4	11,6	256	742
Esq. int. borde GA-SPA GA-SPA edge int. corner	-	Set Set	3	3,8	2	6	7,6	-	-
Esq. ext. borde GA-SPA GA-SPA edge ext. corner	-	Set Set	3	3,8	2	6	7,6	-	-
Nicho GA-SPA GA-SPA niche	-	Pz. Pc.	1	1	7	7	7	448	448
Esq. izda. nicho GA-SPA GA-SPA niche left corner	-	Pz. Pc.	1	0,8	3	3	2,4	-	-
Esq. dcha. nicho GA-SPA GA-SPA niche right corner	-	Pz. Pc.	1	0,8	3	3	2,4	-	-

SISTEMA FINLANDÉS / FINNISH SYSTEM

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Borde finlandés Finnish edge	-	Pz. Pc.	1	1,45	8	8	11,8	576	849,6
Esq. int. borde finlandés Finnish edge int. corner	-	Pz. Pc.	1	0,6	4	4	2,5	-	-
Esq. ext. borde finlandés Finnish edge ext. corner	-	Pz. Pc.	1	0,4	4	4	1,5	-	-
Esq. interior inglete finlandés Finnish miter joint internal corner	-	Set Set	2	0,6	4	8	2,5	-	-
Esq. exterior inglete finlandés Finnish miter joint external corner	-	Set Set	2	0,4	4	8	1,5	-	-

PIEZAS DE HORMIGÓN / CONCRETE PIECES

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Pieza estándar Standard piece	15	Pz. Pc.	1	10,16	-	108	-	108	1097
Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera Niche corner piece/lane rope fixing piece	15	Pz. Pc.	1	25	-	24	-	24	600
Pieza nicho Niche piece	-	Pz. Pc.	1	6,3	-	60	-	60	378
Pieza roma para mosaico Blunt piece for mosaic	-	Pz. Pc.	1	7	-	60	-	60	420
Pieza esquina interior/exterior Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	46,25	1	1	46,25	4	185

ACCESORIOS / ACCESSORIES

	U.M.*
Rejilla rígida 245 Grating rigid 245	Ml. Lm.
Rejilla rígida 295 Grating rigid 295	Ml. Lm.
Angular Angle	Ml. Lm.
Rejilla curva 195 Grating bendable 195	Ml. Lm.
Rejilla curva 245 Grating bendable 245	Ml. Lm.
Rejilla curva 295 Grating bendable 295	Ml. Lm.
Esquina 195 Corner 195	Pz. Pc.
Esquina 245 Corner 245	Pz. Pc.
Esquina 295 Corner 295	Pz. Pc.
Rejilla longitudinal 195 Grating rigid longitudinal 195	Ml. Lm.
Rejilla longitudinal 245 Grating rigid longitudinal 245	Ml. Lm.
Rejilla transversal curva tipo F 195 F-Type Grating 195 - bendable transverse	Ml. Lm.
Rejilla transversal curva tipo F 245 F-Type Grating 245 - bendable transverse	Ml. Lm.
Rejilla transversal curva tipo F 295 F-Type Grating 295 - bendable transverse	Ml. Lm.

Consultar datos de embalaje a fábrica.

Ask the factory for packing details.

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Albania/Albania

Piscina Privada TIMEX SH.P.K. – TIRANE

Alemania/Germany

SANDY GRANITE

Angola/Angola

Piscina en Hotel Resort en Luanda (Angola)

Arabia Saudi/Saudi Arabia

Piscina King Saud University en Arabia Saudí
Piscina centro de damnificados por accidentes en Riyadh
Instalaciones acuáticas del Medical City Centre en Riyadh
Piscinas del Towers B&C en Riyadh, Arabia Saudí
Piscinas de la cadena de gimnasios FITNESSTIME

Bangladesh/Bangladesh

Piscinas del hotel GRAN SULTAN RESORT en Dhaka

Bulgaria/Bulgaria

Complejo FORES GARDEN en CHERNOMORESTS

Cuba/Cuba

Hotel Memories 4* La Habana - Miramar
Hotel Costa Verde Beach Resort 4*, Holguín
Paradisus Río de Oro. Guardalavaca. Holguín
Flamenco 3 y 4, Cayo Sta María
Hotel Ensenacho
Hotel Tryp Peninsula
Hotel Alameda
Hotel Delegación Almest Occidente
Hotel Melia, Varadero
Hotel AEI Las Conchas
Hotel Los Helechos, Varadero
Hotel UBA, Varadero
Hotel Marina Gaviota

Djibuti/Djibuti

Piscina en Hotel Resort en Djibuti

Emiratos Árabes Unidos/UAE

Piscina Ladies Club Abu Dhabi

España/Spain

Centro Termolúdico de Cascante (Navarra)
Piscina de Zarauz (Vizcaya)
Piscina Hotel Marriott Marbella (Málaga)
Piscina en Linares (Jaen)
Piscinas de Villanueva de Gállego (Cubierta y exteriores)
Centro Deportivo Municipal de Valdefierro (Zaragoza)
Piscina cubierta de Tarazona (Zaragoza)
Piscina Municipal de San Gregorio (Zaragoza)
Piscinas municipales de Illueca (Zaragoza)
Piscina municipal de Alcañiz (Teruel)
Piscina municipal de Albaterra (Alicante)

Piscina municipal cubierta de Ayamonte (Huelva)
 Piscina municipal cubierta de Gerena (Sevilla)
 Piscina municipal descubierta de 50 m en Almonte (Huelva)
 Piscina municipal cubierta de 50 m en Fuengirola (Málaga)
 Piscina municipal cubierta en Arroyo de la Miel (Málaga)
 Piscina municipal descubierta en Aguadulce (Sevilla)
 Piscina municipal descubierta en Pedreras (Sevilla)
 Complejo municipal de cuatro piscinas en Arahal (Sevilla)
 Piscina municipal cubierta de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
 Piscina cubierta del centro de mayores de Aroche (Huelva)
 Piscina municipal descubierta de Aznalcazar (Sevilla)
 Piscina municipal descubierta de Bonares (Huelva)
 Piscina municipal descubierta de El Madroño (Sevilla)
 Piscina municipal cubierta de La Carlota (Córdoba)
 Piscina municipal cubierta de Cazorla (Jaén)
 Complejo deportivo municipal de Ubeda (Jaén)
 Piscina municipal de Pradollano - Sierra Nevada (Granada)
 Piscina municipal cubierta en Las Gabias (Granada)
 Piscina municipal cubierta de Mijas (Málaga)
 Piscina municipal descubierta de Montalban (Córdoba)
 Piscina municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
 Piscina del parador nacional de Jaén
 Piscina de centro deportivo en Jerez (Cadiz)
 Piscina municipal cubierta en barrio de Málaga
 Piscina municipal en Higuera de la Sierra (Huelva)
 Piscina municipal cubierta en Osuna (Sevilla)
 Piscina Balneario de Ariño (Teruel)

Francia/France

Piscine camping “Le Grand Crohot” à Lacanau (à côté de Bordeaux, département 33)
 Piscine privée Gilles Esnault (frontière avec Suisse)
 Piscine projet (AK2) à côté de Lyon
 Piscine privée BH Matériaux (Lauzerte, département 82)

Gran Bretaña/UK

LV School, Ascot
 Pickaquoy pool, Orkney
 Loughborough University Swimming pool
 Holt Park Swimming pool
 Chilton Trinity Collage pool
 Honnington Military air base

Israel/Israel

Hotel SHERATON – TEL AVIV (piscina zona Infantil)

Italia/Italy

Piscina Club tenis Circolo Parioli (Roma)
 Piscina municipal Roma
 Piscina Hotel Maggagiari Palermo
 Piscina Arma di Taggia Torino
 Piscina Sheraton Catania Hotel

Jordania/ Jordan

Piscina del Crown Plaza Dead Sea Resort en Jordania

Marruecos/Maroc

Piscina del palacio real de Rabat

Méjico/Mexico

Leyes de Reforma, Veracruz
 Unidad Deportiva 20 Noviembre, Campeche
 Spot City León, León
 Sport City Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli
 Sport City Gran Sur, Tlalpan, DF
 Sport City Guadalajara
 Sport City Santa Fe, Cuajimalpa, DF
 Sport City Pachuca, Pachuca, Hgo.
 Centro de Alto Rendimiento (CAR), Iztacalco, DF
 Instituto Cumbres Bosques, Cuajimalpa, DF
 Colegio Americano de Torreón, Torreón, Coah
 Acuática Nelson Vargas San Jerónimo, Magdalena Contreras, DF
 Acuática Nelson Vargas Satélite, Naucalpan, Edo Mexico
 Sport City LindaVista, Gustavo A Madero, DF
 Sport City Coacalco, Coacalco, DF
 Acuática Nelson Vargas Del Valle, Benito Juarez, DF
 Centro de Alto Rendimiento Tijuana
 Centro Acuático CEFORMA, Tlalpan, DF
 Colegio Everest Chihuahua, Chihuahua
 Centro Acuático Pantitlan, Iztacalco, DF
 Acuática Nelson Vargas, Aguascalientes
 Club Campestre de Chihuahua, Chihuahua
 Alberca Tricentenario, Chihuahua, Chi
 Unidad Querétaro 2000, Querétaro, Qro
 Club de Golf Altozano Morelia, Morelia,
 Club de Golf Altozano Colima, Colima, Col
 Centro Acuático Panamericanos, Guadalajara
 Centro Acuático Reynosa, Reynosa, Tamps
 Sport City Loreto, Magdalena Contreras, DF
 Sport City Samara, Cuajimalpa, DF
 Club de Golf Campestre de Leon, Leon, Gato
 Ymca Ejercito nacional, Miguel Hidalgo, Df
 Ymca Morelos, Iztapalapa, DF
 Centro Acuático Morelia, Morelia
 Club Seven Days, Morelia
 Colegio de Magdalena, Michuca

Nigeria/Nigeria

Piscina particular GOBERNADOR – Compañía Interventora

Portugal/Portugal

Piscina municipal de Viseu
 Piscina municipal de Odemira
 Piscina municipal de Vila Franca de Xira
 Piscina de Termas da Fadagosa
 Piscina de Spa m Alferrerede - Abrantes
 Piscina municipal de Sto Tirso
 Piscina de Lar de Idosos em Fatima
 Elvas
 Olivais – Lisboa
 Sao Vicente da Beira – Castelo Branco
 Senegal/Senegal
 Piscine du Lycée Francais à Dakar
 Piscine municipal de Dakar

Siria/Syria

Piscina y espacio acuático en el Tartous Resort Hotel en Tartous



ÍNDICE POR REFERENCIA

CODE INDEX

PISCINA PÚBLICA RECREATIVA Y PRIVADA
PUBLIC RECREATIONAL AND PRIVATE POOL

PISCINA DEPORTIVA
SPORTS POOL

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
900005	25x25 Natural.....	24	902331	Rinconera - Blanco / White		904002	12x25 Brillo-Glossy - Aciker Nat. / Nat. Aciker	34
900013	12x25 Natural.....	24	902675	25x25 Cotto Blanco.....	24	904004	12x25 Antides.·Anti slip - Azul / Blue ...	34
900181	20x20 Natural.....	24	902683	33x33 Cotto Blanco.....	24	904005	12x25 Brillo-Glossy - Azul / Blue.....	34
900184	Remate esquina interior - Natural internal corner	58	902767	Remate / Edge - Cotto Blanco.....	58	904006	12x25 Antides.·Anti slip - Azul oscuro / Dark blue	34
900194	Remate 10 / Edge 10 - Natural.....	58	902794	Borde desbord. - Cotto Blanco Overflowing edge	44	904007	12x25 Brillo-Glossy - Azul oscuro / Dark blue	34
900197	Remate 33 / Edge 33 - Natural.....	58	902795	Borde desbord. - Natural Overflowing edge	44	904008	12x25 Brillo-Glossy - Azul pálido / Pale blue	34
900204	Remate esquina exterior - Natural External corner.....	58	902799	25x25 Cotto Gris.....	24	904009	12x25 Antides.·Anti slip - Azul pálido / Pale blue	34
900315	Rejilla long. rígida 195 mm - Blanco Grating 195 mm - Rigid long. - White..	60	902800	33x33 Cotto Gris.....	24	904010	12x25 Antides.·Anti slip - Blanco / White	34
900659	Canaleta - Aciker Nat. Overflow - Nat. Aciker.....	38	902811	Remate / Edge - Cotto Gris	58	904011	12x25 Brillo-Glossy - Blanco / White ...	34
900660	Canaleta c/desagüe - Aciker Nat. Drainage ov. Channel- Nat. Aciker	38	902857	Pieza estándar B-33 B-33 Standard piece	48	904012	12x25 Antides.·Anti slip - Aciker Nat. / Nat. Aciker	34
900687	Canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker Bullnose - Antides.·Anti slip	37	902858	Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece	48	904021	12x25 Antides.·Anti slip - Aciker Nat. / Nat. Aciker	34
901001	33x33 Natural.....	24	902859	Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 - B-33 Niche corner piece/ lane rope fixing piece	48	904022	12x25 Brillo-Glossy - Negro / Black	34
901266	Canto romo - Azul / Blue Bullnose - Brillo-Glossy	37	902972	Rejilla cerámica monocomp. - Natural Monocomp. ceramic grid	25	904023	12x25 Antides.·Anti slip - Negro / Black.....	34
901267	Canto romo - Blanco / White Bullnose - Brillo-Glossy	37	902973	Rejilla cerámica monocomp. - Cotto Blanco / Monocomp. ceramic grid	25	904075	30x30 Itaca Gris Antideslizante · Anti slip	15
901489	Esquina rejilla - Natural Corner grid.....	25	902974	Rejilla cerámica monocomp. - Cotto Gris Monocomp. ceramic grid.....	25	904079	30x30 Itaca Mix Antideslizante · Anti slip	15
901490	Esquina rejilla - Cotto Blanco Corner grid.....	25	902976	Rejilla cerámica monocomp. - Columbia Beige / Monocomp. ceramic grid	25	904089	30x60 Itaca Gris Antideslizante · Anti slip	15
901491	Esquina rejilla - Cotto Gris Corner grid.....	25	902977	Rejilla cerámica monocomp. - Columbia Aguam. / Monocomp. ceramic grid	25	904093	30x60 Itaca Mix Antideslizante · Anti slip	15
901493	Esquina rejilla - Columbia Aguam. Corner grid.....	25	903113	Canto romo - Azul / Blue Bullnose - Antides.·Anti slip	37	904099	Canto romo - Azul oscuro / Dark blue Bullnose - Brillo-Glossy	37
901494	Esquina rejilla - Columbia Beige Corner grid.....	25	903118	Canto romo - Azul oscuro / Dark blue Bullnose - Antides.·Anti slip	37	904122	Numeración de calles - Horizontal Lane marking tiles	39
901587	12x25 Cotto Blanco.....	24	903119	Canto romo - Blanco / White Bullnose - Antides.·Anti slip	37	904123	Numeración de calles - Vertical Lane marking tiles	39
901589	12x25 Cotto Gris.....	24	903176	Canal - Azul / Blue · Channel.....	38	904129	60x60 Itaca Gris Antideslizante · Anti slip	15
901656	33x33 Columbia Beige.....	24	903177	Canal con desagüe - Azul / Blue Duct	38	904133	60x60 Itaca Mix Antideslizante · Anti slip	15
901657	33x33 Columbia Aguam.....	24	903255	Rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker Internal radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904189	33x33 Orión Gris.....	24
901674	Borde desbord. - Columbia Beige Overflowing edge	44	903256	Cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker External radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904237	30x30 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip	14
901675	Borde desbord. - Columbia Aguam. Overflowing edge	44	903259	Rejilla rígida 245 mm - Blanco Grating 245 mm - rigid - White.....	60	904238	30x30 Urban Gris Antideslizante · Anti slip	14
901711	Canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker Bullnose - Antides.·Anti slip	37	903260	Rejilla rígida 295 mm - Blanco Grating 295 mm - rigid - White.....	60	904239	30x30 Urban Beige Antideslizante · Anti slip	14
901751	Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera · Niche corner piece/lane rope fixing piece.....	54	903261	Rejilla rígida 295 mm - Marrón Grating 295 mm - rigid - Brown	60	904245	30x60 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip	14
901752	Pieza nicho / Niche piece	54	903262	Rejilla curva 195 mm - Blanco Grating bendable - White	60	904246	30x60 Urban Gris Antideslizante · Anti slip	14
901753	Pieza roma para mosaico Blunt piece for mosaic	54	903263	Rejilla curva 245 mm - Blanco Grating bendable - White	60	904247	30x60 Urban Beige Antideslizante · Anti slip	14
901754	Pieza estándar / Standard piece	54	903264	Rejilla curva 295 mm - Blanco Grating bendable - White	60	904249	60x60 Urban Blanco Liso · Smooth.....	14
901869	Canaleta - Cotto Blanco Overflow channel.....	25	903265	Esquina 195 mm - Blanco Corner - White	60	904250	60x60 Urban Gris Liso · Smooth.....	14
901871	Canaleta - Natural Overflow channel.....	25	903266	Esquina 245 mm - Blanco Corner - White	60	904251	60x60 Urban Beige Liso · Smooth	14
901889	Canaleta - Cotto Gris Overflow channel.....	25	903267	Esquina 295 mm - Blanco Corner - White	60	904253	60x60 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip	14
901894	Canaleta - Columbia Beige Overflow channel.....	25	903484	Canto romo - Azul pálido / Pale blue Bullnose - Brillo-Glossy	37	904254	60x60 Urban Gris Antideslizante · Anti slip	14
901895	Canaleta - Columbia Aguam. Overflow channel.....	25	903631	Cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker External radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904255	60x60 Urban Beige Antideslizante · Anti slip	14
901931	Esq. int. borde desbord. - Natural Overflowing internal edge.....	44	903632	Rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker Internal radial tile - Antides.·Anti slip ..	36	904317	Esq. int. borde desbord. - Urban Blanco Overflowing internal edge.....	42
901932	Esq. ext.borde desbord. - Natural Overflowing external edge.....	44	903752	Canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker Bullnose - Brillo-Glossy	37	904318	Esq. int. borde desbord. - Urban Gris Overflowing internal edge.....	42
901936	Esq. int. borde desbord. - Cotto Blanco Overflowing internal edge.....	44	903753	Canto romo - Negro / Black Bullnose - Brillo-Glossy	37	904319	Esq. int. borde desbord. - Urban Beige Overflowing internal edge.....	42
901937	Esq. ext.borde desbord. - Cotto Blanco Overflowing external edge.....	44	903779	Canto romo - Negro / Black Bullnose - Antides.·Anti slip	37	904321	Esq. ext.borde desbord. - Urban Blanco Overflowing external edge.....	42
901941	Esq. int. borde desbord. - Cotto Gris Overflowing internal edge.....	44	903780	Canto romo - Azul pálido / Pale blue Bullnose - Antides.·Anti slip	37	904322	Esq. ext.borde desbord. - Urban Gris Overflowing external edge.....	42
901942	Esq. ext.borde desbord. - Cotto Gris Overflowing external edge.....	44	903839	Canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker Bullnose - Brillo-Glossy	37	904323	Esq. ext.borde desbord. - Urban Beige Overflowing external edge.....	42
901956	Esq. int. borde desbord. - Columbia Aguam. / Overflowing internal edge...	44	903969	33x33 Orión Beige.....	24	904337	Canaleta - Urban Blanco Overflow channel.....	16
901957	Esq. ext.borde desbord. - Columbia Aguam. / Overflowing external edge..	44	903976	33x33 Orión Jade.....	24	904338	Canaleta - Urban Gris Overflow channel.....	16
901961	Esq. int. borde desbord. - Columbia Beige Overflowing internal edge.....	44	904000	12x25 Antides.·Anti slip - Aciker Gris / Grey Aciker	34	904339	Canaleta - Urban Beige Overflow channel.....	16
901962	Esq. ext.borde desbord. - Columbia Beige Overflowing external edge.....	44	904001	12x25 Brillo-Glossy - Aciker Gris / Grey Aciker	34	904341	Rinconera - Urban Blanco Internal radial tile.....	18
901985	Borde desbord. - Cotto Gris Overflowing edge	44				904342	Rinconera - Urban Gris Internal radial tile.....	18
902173	Angular - Blanco / Angle - White.....	60						

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
904343	Rinconera - Urban Grafito Internal radial tile.....	18	904553	Rejilla trans. curva tipo F 245 - Gris F-Type Grating bend. transv. - Grey...60		904987	Esq. int. borde desbord. - Tibet Blanco Overflowing internal edge.....	42
904345	Cantenera - Urban Blanco External radial tile	18	904554	Esquina 245 mm - Gris Corner - Grey.....	60	904988	Esq. int. borde desbord. - Tibet Gris Overflowing internal edge.....	42
904346	Cantenera - Urban Gris External radial tile	18	904602	33x33 Orión Antracita.....	24	904989	Esq. int. borde desbord. - Tibet Beige Overflowing internal edge.....	42
904347	Cantenera - Urban Grafito External radial tile	18	904603	33x50 Orión Antracita.....	24	904991	Esq. ext.borde desbord. - Tibet Blanco Overflowing external edge.....	42
904349	Escocia rinconera int. - Urban Blanco Round internal mitre	19	904608	Peldaño recto 50 - Orión Antracita Straight stair-tread 50.....	25	904992	Esq. ext.borde desbord. - Tibet Gris Overflowing external edge.....	42
904350	Escocia rinconera int. - Urban Gris Round internal mitre	19	904613	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Antracita / Monocomp. ceramic grid ..	25	904993	Esq. ext.borde desbord. - Tibet Beige Overflowing external edge.....	42
904351	Escocia rinconera int. - Urban Beige Round internal mitre	19	904614	Esquina rejilla - Orión Antracita Corner grid.....	25	904995	Rejilla monoc. Ranurada - Tibet Blanco Monoc. grooved grid.....	18
904353	Escocia cantonera ext. - Urban Blanco Round external mitre	19	904654	Esq. int. borde desbord. - Ordesa Beige Overflowing internal edge.....	42	904996	Rejilla monoc. Ranurada - Tibet Gris Monoc. grooved grid.....	18
904354	Escocia cantonera ext. - Urban Gris Round external mitre	19	904655	Esq. int. borde desbord. - Ordesa Marrón Overflowing internal edge.....	42	904997	Rejilla monoc. Ranurada - Tibet Beige Monoc. grooved grid.....	18
904355	Escocia cantonera ext. - Urban Beige Round external mitre	19	904657	Esq. ext.borde desbord. - Ordesa Beige Overflowing external edge.....	42	904999	Esquina rejilla - Tibet Blanco Corner grid.....	18
904357	Esq. ext. Cantonera - Urban Blanco External mitre	19	904658	Esq. ext.borde desbord. - Ordesa Marrón Overflowing external edge.....	42	905000	Esquina rejilla - Tibet Gris Corner grid.....	18
904358	Esq. ext. Cantonera - Urban Gris External mitre	19	904669	Canaleta - Ordesa Beige Overflow channel.....	17	905001	Esquina rejilla - Tibet Beige Corner grid.....	18
904359	Esq. ext. Cantonera - Urban Beige External mitre	19	904670	Canaleta - Ordesa Marrón Overflow channel.....	17	905003	Rejilla flexible ranurada - Tibet Blanco Grooved Flexible grid.....	18
904361	Esq. int. Rinconera - Urban Blanco Internal mitre	19	904675	Cantenera - Ordesa Beige External radial tile	18	905004	Rejilla flexible ranurada - Tibet Gris Grooved Flexible grid.....	18
904362	Esq. int. Rinconera - Urban Gris Internal mitre	19	904676	Cantenera - Ordesa Marrón External radial tile	18	905005	Rejilla flexible ranurada - Tibet Beige Grooved Flexible grid.....	18
904363	Esq. int. Rinconera - Urban Beige Internal mitre	19	904678	Rinconera - Ordesa Beige Internal radial tile.....	18	905007	Canaleta - Tibet Blanco Overflow channel.....	16
904397	Señal. profundidad - Horizontal Depth marking tiles	39	904679	Rinconera - Ordesa Marrón Internal radial tile.....	18	905008	Canaleta - Tibet Gris Overflow channel.....	16
904398	Señal. profundidad - Vertical Depth marking tiles	39	904681	Escocia cantonera ext. - Ordesa Beige Round external mitre	19	905009	Canaleta - Tibet Beige Overflow channel.....	16
904426	Rejilla long. rígida 245 mm - Blanco Grating 245 mm - Rigid long. - White .60		904682	Escocia cantonera ext. - Ordesa Marrón Round external mitre	19	905011	Rinconera - Tibet Blanco Internal radial tile.....	18
904472	33x50 Orión Gris.....	24	904688	Escocia rinconera int. - Ordesa Beige Round internal mitre	19	905012	Rinconera - Tibet Gris Internal radial tile.....	18
904475	33x50 Orión Jade.....	24	904685	Escocia rinconera int. - Ordesa Marrón Round internal mitre	19	905013	Rinconera - Tibet Beige Internal radial tile.....	18
904476	33x50 Orión Beige.....	24	904687	Esq. ext. Cantonera - Ordesa Beige External mitre	19	905015	Cantenera - Tibet Blanco External radial tile	18
904482	Peldaño recto 50 - Orión Gris Straight stair-tread 50.....	25	904688	Esq. ext. Cantonera - Ordesa Marrón External mitre	19	905016	Cantenera - Tibet Gris External radial tile	18
904486	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Gris Monocomp. ceramic grid.....	25	904690	Esq. int. Rinconera - Ordesa Beige Internal mitre	19	905017	Cantenera - Tibet Beige External radial tile	18
904487	Esquina rejilla - Orión Gris Corner grid.....	25	904691	Esq. int. Rinconera - Ordesa Marrón Internal mitre	19	905019	Escocia rinconera int. - Tibet Blanco Round internal mitre	19
904489	Peldaño recto 50 - Orión Jade Straight stair-tread 50.....	25	904763	30x30 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	14	905020	Escocia rinconera int. - Tibet Gris Round internal mitre	19
904490	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Jade Monocomp. ceramic grid.....	25	904765	30x60 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	14	905021	Escocia rinconera int. - Tibet Beige Round internal mitre	19
904491	Esquina rejilla - Orión Jade Corner grid.....	25	904766	60x60 Urban Grafito Liso · Smooth.....	14	905023	Escocia cantonera ext. - Tibet Blanco Round external mitre	19
904493	Peldaño recto 50 - Orión Beige Straight stair-tread 50.....	25	904767	60x60 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	14	905024	Escocia cantonera ext. - Tibet Gris Round external mitre	19
904494	Rejilla cerámica monocomp. - Orión Beige / Monocomp. ceramic grid	25	904782	Esq. int. borde desbord. - Urban Grafito Overflowing internal edge.....	42	905025	Escocia cantonera ext. - Tibet Beige Round external mitre	19
904495	Esquina rejilla - Orión Beige Corner grid.....	25	904783	Esq. ext.borde desbord. - Urban Grafito Overflowing external edge.....	42	905027	Esq. int. Rinconera - Tibet Blanco Internal mitre	19
904496	25x50 Antides.·Anti slip - Azul / Blue...34		904787	Canaleta - Urban Grafito Overflow channel.....	16	905028	Esq. int. Rinconera - Tibet Gris Internal mitre	19
904497	25x50 Antides.·Anti slip - Blanco / White	34	904791	Escocia rinconera int. - Urban Grafito Round internal mitre	19	905029	Esq. int. Rinconera - Tibet Beige Internal mitre	19
904498	25x50 Antides.·Anti slip - Azul oscuro / Dark blue	34	904792	Escocia cantonera ext. - Urban Grafito Round external mitre	19	905031	Esq. ext. Cantonera - Tibet Blanco External mitre	19
904499	25x50 Antides.·Anti slip - Negro / Black.....	34	904793	Esq. int. Rinconera - Urban Grafito Internal mitre	19	905032	Esq. ext. Cantonera - Tibet Gris External mitre	19
904500	25x50 Antides.·Anti slip - Azul pálido / Pale blue	34	904794	Esq. ext. Cantonera - Urban Grafito External mitre	19	905033	Esq. ext. Cantonera - Tibet Beige External mitre	19
904501	25x50 Antides.·Anti slip - Aciker Nat. / Nat. Aciker	34	904802	30x30 Ocean Green River Mate · Matt 15		905035	Rejilla flexible ranurada - Ordesa Beige Grooved Flexible grid.....	18
904502	25x50 Antides.·Anti slip - Aciker Gris / Grey Aciker	34	904803	30x30 Ocean Coral Bay Mate · Matt .. 15		905036	Rejilla flexible ranurada - Ordesa Marrón Grooved Flexible grid.....	18
904503	25x50 Brillo-Glossy - Azul / Blue.....	34	904909	Rejilla monoc. Ranurada - Urban Gris Monoc. grooved grid.....	18	905037	Rejilla monoc. Ranurada - Ordesa Marrón Monoc. grooved grid.....	18
904504	25x50 Brillo-Glossy - Blanco / White...34		904911	30x30 Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	14	905038	Rejilla monoc. Ranurada - Ordesa Beige Monoc. grooved grid.....	18
904505	25x50 Brillo-Glossy - Azul oscuro / Dark blue	34	904912	30x30 Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	14	905040	Esquina rejilla - Ordesa Beige Corner grid.....	18
904506	25x50 Brillo-Glossy - Negro / Black.....34		904913	30x30 Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	14	905041	Esquina rejilla - Ordesa Marrón Corner grid.....	18
904507	25x50 Brillo-Glossy - Azul pálido / Pale blue	34	904914	30x30 Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip	14	905048	Rejilla flexible ranurada - Urban Blanco Grooved Flexible grid.....	18
904508	25x50 Brillo-Glossy - Aciker Nat. / Nat. Aciker	34	904919	30x60 Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip	14	905049	Rejilla flexible ranurada - Urban Gris Grooved Flexible grid.....	18
904509	25x50 Brillo-Glossy - Aciker Gris / Grey Aciker	34	904920	30x60 Tibet Gris Antideslizante · Anti slip	14			
904550	Rejilla trans. curva tipo F 195 - Blanco F-Type Grating bend. transv. - White..60		904921	30x60 Tibet Beige Antideslizante · Anti slip	14			
904551	Rejilla trans. curva tipo F 245 - Blanco F-Type Grating bend. transv. - White..60		904922	30x60 Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip	14			
904552	Rejilla trans. curva tipo F 295 - Blanco F-Type Grating bend. transv. - White..60							

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905050	Rejilla flexible ranurada - Urban Grafito Grooved Flexible grid.....	18
905052	Esquina rejilla - Urban Blanco Corner grid.....	18
905053	Esquina rejilla - Urban Gris Corner grid.....	18
905054	Esquina rejilla - Urban Grafito Corner grid.....	18
905056	Rejilla monoc. Ranurada - Urban Blanco Monoc. grooved grid.....	18
905058	Rejilla monoc. Ranurada - Urban Grafito Monoc. grooved grid.....	18
905076	33x33 Capri Beige.....	24
905077	33x33 Capri Hueso.....	24
905078	33x33 Capri Gris.....	24
905079	33x33 Capri Carbón.....	24
905080	33x50 Capri Beige.....	24
905081	33x50 Capri Hueso.....	24
905082	33x50 Capri Gris.....	24
905083	33x50 Capri Carbón.....	24
905092	Peldaño recto 50 - Capri Beige Straight stair-tread 50.....	25
905093	Peldaño recto 50 - Capri Hueso Straight stair-tread 50.....	25
905094	Peldaño recto 50 - Capri Gris Straight stair-tread 50.....	25
905095	Peldaño recto 50 - Capri Carbón Straight stair-tread 50.....	25
905143	33x33 Capri Chocolate.....	24
905144	33x50 Capri Chocolate.....	24
905147	Peldaño recto 50 - Capri Chocolate Straight stair-tread 50.....	25
905165	Rinconera - Ocean Green River Internal radial tile.....	18
905167	Rinconera - Ocean Coral Bay Internal radial tile.....	18
905168	Cantoneira - Ocean Green River External radial tile.....	18
905170	Cantoneira - Ocean Coral Bay External radial tile.....	18
905171	Escocia rinconera int. - Ocean Green River Round internal mitre.....	19
905173	Escocia rinconera int. - Ocean Coral Bay Round internal mitre.....	19
905174	Escocia cantoneira ext. - Ocean Green River / Round external mitre.....	19
905176	Escocia cantoneira ext. - Ocean Coral Bay Round external mitre.....	19
905177	Esq. int. Rinconera - Ocean Green River Internal mitre.....	19
905179	Esq. int. Rinconera - Ocean Coral Bay Internal mitre.....	19
905180	Esq. ext. Cantoneira - Ocean Green River External mitre.....	19
905182	Esq. ext. Cantoneira - Ocean Coral Bay External mitre.....	19
905183	Canto romo - Ocean Green River Mate Bullnose - Ocean Green River Matt.....	17
905185	Canto romo - Ocean Coral Bay Mate Bullnose - Ocean Coral Bay Matt.....	17
905186	Canto romo - Ocean Green River Brillo Bullnose - Ocean Green River Glossy.....	17
905188	Canto romo - Ocean Coral Bay Brillo Bullnose - Ocean Coral Bay Glossy.....	17
905265	Rinconera - Ocean Pearl Internal radial tile.....	18
905266	Cantoneira - Ocean Pearl External radial tile.....	18
905267	Escocia rinconera int. - Ocean Pearl Round internal mitre.....	19
905268	Escocia cantoneira ext. - Ocean Pearl Round external mitre.....	19
905269	Esq. int. Rinconera - Ocean Pearl Internal mitre.....	19
905270	Esq. ext. Cantoneira - Ocean Pearl External mitre.....	19
905271	Canto romo - Ocean Pearl Mate Bullnose - Ocean Pearl Matt.....	17
905272	Canto romo - Ocean Pearl Brillo Bullnose - Ocean Pearl Glossy.....	17
905273	30x30 Ocean Pearl Mate · Matt.....	15
905336	25x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Nat. / Nat. Aciker.....	35
905338	25x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Gris / Grey Aciker.....	35
905346	12x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Nat. / Nat. Aciker.....	35
905348	12x25 Celdillas/Cell textures - Aciker Gris / Grey Aciker.....	35

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905350	12x25 Ranurado/Groved tile - Aciker Gris / Grey Aciker.....	34
905357	12x25 Celdillas/Cell textures - Azul pálido / Pale blue.....	35
905358	12x25 Ranurado/Groved tile - Blanco / White.....	34
905469	12x25 Ranurado/Groved tile - Azul / Blue.....	34
905471	12x25 Ranurado/Groved tile - Azul oscuro / Dark blue.....	34
905494	Cantoneira - Blanco / White External radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905498	15x15 Ocean Coral Bay Brillo · Glossy	15
905499	15x15 Ocean Green River Brillo · Glossy.....	15
905501	15x15 Ocean Pearl Brillo · Glossy.....	15
905502	15x15 Ocean Coral Bay Mate · Matt.....	15
905503	15x15 Ocean Green River Mate · Matt	15
905505	15x15 Ocean Pearl Mate · Matt.....	15
905508	Borde finlandés - Blanco / Gris Finnish edge - White / Grey.....	52
905510	Esq. interior inglete finlandés - Blanco / Gris - Finnish miter joint external corner - White / Grey.....	52
905511	Esq. exterior inglete finlandés - Blanco / Gris - Finnish miter joint internal corner - White / Grey.....	52
905524	Esq. int. borde desbord. - Ordesa Natural Overflowing internal edge.....	42
905525	Esq. ext. borde desbord. - Ordesa Natural Overflowing external edge.....	42
905526	Rejilla monoc. Ranurada - Ordesa Natural · Monoc. grooved grid	18
905527	Esquina rejilla - Ordesa Natural Corner grid.....	18
905528	Rejilla flexible ranurada - Ordesa Natural Grooved Flexible grid.....	18
905529	Canaleta - Ordesa Natural Overflow channel.....	17
905531	Cantoneira - Ordesa Natural External radial tile.....	18
905532	Rinconera - Ordesa Natural Internal radial tile.....	18
905533	Esq. ext. Cantoneira - Ordesa Natural External mitre.....	19
905534	Esq. int. Rinconera - Ordesa Natural Internal mitre.....	19
905535	Escocia cantoneira ext. - Ordesa Natural Round external mitre.....	19
905536	Escocia rinconera int. - Ordesa Natural Round internal mitre.....	19
905537	30x60 Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip.....	14
905538	30x60 Travertino Beige Antideslizante · Anti slip.....	14
905545	12x25 Ranurado/Groved tile - Aciker Nat. / Nat. Aciker.....	34
905546	Rinconera - Negro / Black Internal radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905547	Rinconera - Azul oscuro / Dark blue Internal radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905565	30x30 Ocean Blue Bali Mate · Matt.....	15
905566	Canto romo - Ocean Blue Bali Mate Bullnose - Ocean Blue Bali Matt.....	17
905567	Cantoneira - Ocean Blue Bali External radial tile.....	18
905568	Rinconera - Ocean Blue Bali Internal radial tile.....	18
905569	Esq. ext. Cantoneira - Ocean Blue Bali External mitre.....	19
905570	Esq. int. Rinconera - Ocean Blue Bali Internal mitre.....	19
905571	Escocia cantoneira ext. - Ocean Blue Bali Round external mitre.....	19
905572	Escocia rinconera int. - Ocean Blue Bali Round internal mitre.....	19
905573	15x15 Ocean Blue Bali Brillo · Glossy.....	15
905574	15x15 Ocean Blue Bali Mate · Matt.....	15
905576	Cantoneira - Azul pálido / Pale blue External radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905577	Cantoneira - Azul / Blue External radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905578	Cantoneira - Azul oscuro / Dark blue External radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905579	Cantoneira - Negro / Black External radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905580	Cantoneira - Aciker Nat. / Nat. Aciker External radial tile - Brillo-Glossy.....	36

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905581	Cantoneira - Blanco / White External radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905582	Cantoneira - Azul pálido / Pale blue External radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905583	Cantoneira - Azul / Blue External radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905584	Cantoneira - Azul oscuro / Dark blue External radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905585	Cantoneira - Aciker Gris / Grey Aciker External radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905586	Cantoneira - Negro / Black External radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905597	Rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker Internal radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905598	Rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905599	Rinconera - Azul / Blue Internal radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905600	Rinconera - Azul oscuro / Dark blue Internal radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905601	Rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker Internal radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905602	Rinconera - Negro / Black Internal radial tile - Brillo-Glossy.....	36
905603	Rinconera - Blanco / White Internal radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905604	Rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905605	Rinconera - Azul / Blue Internal radial tile - Antides.·Anti slip..	36
905606	Escocia rinconera int. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905607	Escocia rinconera int. - Blanco / White Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905608	Escocia rinconera int. - Azul pálido / Pale blue · Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905609	Escocia rinconera int. - Azul / Blue Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905610	Escocia rinconera int. - Azul oscuro / Dark blue · Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905611	Escocia rinconera int. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905612	Escocia rinconera int. - Negro / Black Round internal mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905613	Escocia rinconera int. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905614	Escocia rinconera int. - Blanco / White Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905615	Escocia rinconera int. - Azul pálido / Pale blue · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905616	Escocia rinconera int. - Azul / Blue Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905617	Escocia rinconera int. - Azul oscuro / Dark blue · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905618	Escocia rinconera int. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905619	Escocia rinconera int. - Negro / Black Round internal mitre - Brillo-Glossy.....	36
905620	Escocia cantoneira ext. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round external mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905621	Escocia cantoneira ext. - Blanco / White Round external mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905622	Escocia cantoneira ext. - Azul pálido / Pale blue · Round external mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905623	Escocia cantoneira ext. - Azul / Blue Round external mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905624	Escocia cantoneira ext. - Azul oscuro / Dark blue · Round external mitre - Antides.·Anti slip.....	36
905625	Escocia cantoneira ext. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round external mitre - Antides.·Anti slip.....	36

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905626	Escocia cantonera ext. - Negro / Black Round external mitre - Antides.·Anti slip..... 36	36	905685	Nicho GA-SPA - Blanco / Azul oscuro GA-SPA niche - White / Dark blue..... 50	50	905719	Esq. exterior inglete finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish mitre joint external corner - Natural / Dark blue..... 52	52
905627	Escocia cantonera ext. - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Round external mitre - Brillo-Glossy..... 36	36	905686	Nicho GA-SPA - Natural / Azul oscuro GA-SPA niche - Natural / Dark blue..... 50	50	905720	Esq. exterior inglete finlandés - Natural Finnish mitre joint external corner 52	52
905628	Escocia cantonera ext. - Blanco / White Round external mitre - Brillo-Glossy.... 36	36	905687	Esq. izda. nicho GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA niche left corner - White / Grey 50	50	905721	Esq. exterior inglete finlandés - Natural Finnish mitre joint external corner 52	52
905629	Escocia cantonera ext. - Azul pálido / Pale blue · Round external mitre - Brillo-Glossy..... 36	36	905688	Esq. izda. nicho GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA niche left corner - Blue / Dark blue 50	50	905725	Esq. int. rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905630	Escocia cantonera ext. - Azul / Blue Round external mitre - Brillo-Glossy.... 36	36	905689	Esq. izda. nicho GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · GA-SPA niche left corner - White / Dark blue..... 50	50	905726	Esq. int. rinconera - Blanco / White Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905631	Escocia cantonera ext. - Azul oscuro / Dark blue · Round external mitre - Brillo-Glossy..... 36	36	905690	Esq. izda. nicho GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA niche left corner - Natural / Dark blue 50	50	905727	Esq. int. rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905632	Escocia cantonera ext. - Aciker Gris / Grey Aciker · Round external mitre - Brillo-Glossy..... 36	36	905691	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA niche right corner - White / Grey 50	50	905728	Esq. int. rinconera - Azul / Blue Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905633	Escocia cantonera ext. - Negro / Black Round external mitre - Brillo-Glossy.... 36	36	905692	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA niche right corner - Blue / Dark blue 50	50	905729	Esq. int. rinconera - Azul oscuro / Dark blue · Internal mitre - Antides.·Anti slip 37	37
905634	30x30 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip 14	14	905693	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · A-SPA niche right corner - White / Dark blue..... 50	50	905730	Esq. int. rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker · Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905635	30x60 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip 14	14	905694	Esq. dcha. nicho GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA niche right corner - Natural / Dark blue 50	50	905732	Esq. int. rinconera - Negro / Black Internal mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905636	30x60 Urban Caoba Liso · Smooth 14	14	905695	Borde finlandés - Azul / Azul oscuro Finnish edge - Blue / Dark blue..... 52	52	905733	Esq. int. rinconera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Internal mitre - Brillo-Glossy.... 37	37
905637	60x60 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip 14	14	905696	Borde finlandés - Blanco / Azul oscuro Finnish edge - White / Dark blue..... 52	52	905734	Esq. int. rinconera - Blanco / White Internal mitre - Brillo-Glossy..... 37	37
905638	60x60 Urban Caoba Liso · Smooth 14	14	905697	Borde finlandés - Natural / Azul oscuro Finnish edge - Natural / Dark blue 52	52	905735	Esq. int. rinconera - Azul pálido / Pale blue Internal mitre - Brillo-Glossy 37	37
905640	12x25 Ranurado/Groved tile - Azul pálido / Pale blue 34	34	905698	Borde finlandés - Natural Finnish edge 52	52	905736	Esq. int. rinconera - Azul / Blue Internal mitre - Brillo-Glossy 37	37
905641	12x25 Ranurado/Groved tile - Negro / Black..... 34	34	905699	Borde finlandés - Natural Finnish edge 52	52	905737	Esq. int. rinconera - Azul oscuro / Dark blue · Internal mitre - Brillo-Glossy 37	37
905650	33x33 Capri Rojo..... 24	24	905700	Esq. int. borde finlandés - Blanco / Gris Finnish edge int. Corner - White / Grey 52	52	905738	Esq. int. rinconera - Aciker Gris / Grey Aciker · Internal mitre - Brillo-Glossy.... 37	37
905651	33x50 Capri Rojo..... 24	24	905701	Esq. int. borde finlandés - Azul / Azul oscuro · Finnish edge int. Corner - Blue / Dark blue 52	52	905739	Esq. int. rinconera - Negro / Black Internal mitre - Brillo-Glossy..... 37	37
905654	Peldaño recto 50 - Capri Rojo Straight stair-tread 50..... 25	25	905702	Esq. int. borde finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish edge int. Corner - White / Dark blue..... 52	52	905740	Esq. ext. cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905662	Canto romo ranurado - Azul / Azul oscuro · Blue / Dark blue Bullnose int. corner 38	38	905703	Esq. int. borde finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish edge int. Corner - Natural / Dark blue 52	52	905741	Esq. ext. cantonera - Blanco / White External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905665	Borde B33 SPORT - Natural / Azul oscuro B33 SPORT edge - Nat./ Dark blue..... 46	46	905704	Esq. int. borde finlandés - Natural Finnish edge int. Corner 52	52	905742	Esq. ext. cantonera - Azul pálido / Pale blue · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905666	Canto romo ranurado - Natural / Azul oscuro · Natural / Dark blue Bullnose int. corner 38	38	905705	Esq. int. borde finlandés - Natural Finnish edge int. Corner 52	52	905743	Esq. ext. cantonera - Azul / Blue External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905667	Apoyo rejilla - Aciker Nat. / Nat. Aciker Grid support 38	38	905706	Esq. ext. borde finlandés - Blanco / Gris Finnish edge ext. Corner - White / Grey 52	52	905744	Esq. ext. cantonera - Azul oscuro / Dark blue · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905668	Apoyo rejilla - Blanco / White Grid support 38	38	905707	Esq. ext. borde finlandés - Azul / Azul oscuro · Finnish edge ext. Corner - Blue / Dark blue 52	52	905745	Esq. ext. cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker · External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905669	Apoyo rejilla - Azul / Blue Grid support 38	38	905708	Esq. ext. borde finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish edge ext. Corner - White / Dark blue..... 52	52	905747	Esq. ext. cantonera - Negro / Black External mitre - Antides.·Anti slip..... 37	37
905670	Apoyo rejilla - Azul oscuro / Dark blue Grid support 38	38	905709	Esq. ext. borde finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish edge ext. Corner - Natural / Dark blue 52	52	905748	Esq. ext. cantonera - Aciker Nat. / Nat. Aciker · External mitre - Brillo-Glossy... 37	37
905671	Borde GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA edge - White / Grey..... 50	50	905710	Esq. ext. borde finlandés - Natural Finnish edge ext. Corner 52	52	905749	Esq. ext. cantonera - Blanco / White External mitre - Brillo-Glossy..... 37	37
905672	Borde GA-SPA - Azul / Azul oscuro GA-SPA edge - Blue / Dark blue..... 50	50	905711	Esq. ext. borde finlandés - Natural Finnish edge ext. Corner 52	52	905750	Esq. ext. cantonera - Azul pálido / Pale blue · External mitre - Brillo-Glossy 37	37
905673	Borde GA-SPA - Blanco / Azul oscuro GA-SPA edge - White / Dark blue..... 50	50	905712	Esq. interior inglete finlandés - Azul / Azul oscuro · Finnish miter joint internal corner - Blue / Dark blue 52	52	905751	Esq. ext. cantonera - Azul / Blue External mitre - Brillo-Glossy..... 37	37
905674	Borde GA-SPA - Natural / Azul oscuro GA-SPA edge - Natural / Dark blue 50	50	905713	Esq. interior inglete finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish miter joint internal corner - White / Dark blue 52	52	905752	Esq. ext. cantonera - Azul oscuro / Dark blue · External mitre - Brillo-Glossy 37	37
905675	Esq. int. borde GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA edge int. Corner - White / Grey 50	50	905714	Esq. interior inglete finlandés - Natural / Azul oscuro · Finnish miter joint internal corner - Natural / Dark blue..... 52	52	905753	Esq. ext. cantonera - Aciker Gris / Grey Aciker · External mitre - Brillo-Glossy... 37	37
905676	Esq. int. borde GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA edge int. Corner - Blue / Dark blue 50	50	905715	Esq. interior inglete finlandés - Natural Finnish miter joint internal corner 52	52	905754	Esq. ext. cantonera - Negro / Black External mitre - Brillo-Glossy..... 37	37
905677	Esq. int. borde GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · GA-SPA edge int. Corner - White / Dark blue..... 50	50	905716	Esq. interior inglete finlandés - Natural Finnish miter joint internal corner 52	52	905755	Esq. int. canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905678	Esq. int. borde GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA edge int. Corner - Natural / Dark blue 50	50	905717	Esq. exterior inglete finlandés - Azul / Azul oscuro · innish miter joint external corner - Blue / Dark blue 52	52	905756	Esq. int. canto romo - Blanco / White Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905679	Esq. ext. borde GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA edge ext. Corner - White / Grey 50	50	905718	Esq. exterior inglete finlandés - Blanco / Azul oscuro · Finnish miter joint external corner - White / Dark blue 52	52	905757	Esq. int. canto romo - Azul pálido / Pale blue · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905680	Esq. ext. borde GA-SPA - Azul / Azul oscuro · GA-SPA edge ext. Corner - Blue / Dark blue 50	50				905758	Esq. int. canto romo - Azul / Blue Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905681	Esq. ext. borde GA-SPA - Blanco / Azul oscuro · GA-SPA edge ext. Corner - White / Dark blue 50	50				905759	Esq. int. canto romo - Azul oscuro / Dark blue · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905682	Esq. ext. borde GA-SPA - Natural / Azul oscuro · GA-SPA edge ext. Corner - Natural / Dark blue 50	50				905760	Esq. int. canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker · Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905683	Nicho GA-SPA - Blanco / Gris GA-SPA niche - White / Grey..... 50	50				905761	Esq. int. canto romo - Negro / Black Bullnose int. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37
905684	Nicho GA-SPA - Azul / Azul oscuro GA-SPA niche - Blue / Dark blue..... 50	50						

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
905762	Esq. ext. canto romo - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905864	Rinconera transición - Blanco / White Int. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905987	Esq. int. borde desbord. - Petra Gris Overflowing internal edge..... 42	42
905763	Esq. ext. canto romo - Blanco / White Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905865	Rinconera transición - Azul oscuro / Dark blue · Int. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905988	Esq. ext.borde desbord. - Petra Gris Overflowing external edge..... 42	42
905764	Esq. ext. canto romo - Azul pálido / Pale blue · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905866	Rinconera transición - Azul / Blue Int. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905989	Rejilla monoc. Ranurada - Petra Gris Monoc. grooved grid..... 18	18
905765	Esq. ext. canto romo - Azul / Blue Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905867	Cantonera transición - Ocean Green River · Ext. Radial transition tile..... 19	19	905990	Esquina rejilla - Petra Gris Corner grid..... 18	18
905766	Esq. ext. canto romo - Azul oscuro / Dark blue · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905868	Rinconera transición - Ocean Green River Int. Radial transition tile..... 19	19	905991	Rejilla flexible ranurada - Petra Gris Grooved Flexible grid..... 18	18
905767	Esq. ext. canto romo - Aciker Gris / Grey Aciker · Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905883	Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905992	Canaleta - Petra Gris Overflow channel..... 17	17
905768	Esq. ext. canto romo - Negro / Black Bullnose ext. Corner - Antides.·Anti slip..... 37	37	905904	60x120 Petra Ocre Liso · Smooth..... 15	15	905994	Cantonera - Petra Gris External radial tile..... 18	18
905769	25x25 Celdillas/Cell textures - Azul pálido / Pale blue..... 35	35	905905	60x120 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905995	Rinconera - Petra Gris Internal radial tile..... 18	18
905770	25x25 Celdillas/Cell textures - Azul / Blue..... 35	35	905906	60x60 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905996	Esq. ext. Cantonera - Petra Gris External mitre..... 19	19
905771	25x25 Celdillas/Cell textures - Negro / Black..... 35	35	905907	30x60 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905997	Esq. int. Rinconera - Petra Gris Internal mitre..... 19	19
905772	12x25 Celdillas/Cell textures - Negro / Black..... 35	35	905908	30x30 Petra Ocre Antideslizante · Anti slip..... 15	15	905998	Escocia cantonera ext. - Petra Gris Round external mitre..... 19	19
905776	30x30 Urban Caoba Liso · Smooth..... 14	14	905909	60x120 Petra Beige Liso · Smooth..... 15	15	905999	Escocia rinconera int. - Petra Gris Round internal mitre..... 19	19
905778	Canto romo - Ocean Blue Bali Brillo Bullnose - Ocean Blue Bali Glossy..... 17	17	905910	60x120 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906088	20x120 Rodeno Roble Liso · Smooth... 15	15
905788	15x15 Nador Mix Mate · Matt..... 15	15	905911	60x60 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906089	20x120 Rodeno Roble Antideslizante · Anti slip..... 15	15
905789	15x15 Nador Mix Brillo · Glossy..... 15	15	905912	30x60 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906091	20x120 Rodeno Nogal Liso · Smooth.. 15	15
905821	Esq. int. borde B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT edge int. Corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905913	30x30 Petra Beige Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906092	20x120 Rodeno Nogal Antideslizante · Anti slip..... 15	15
905822	Esq. ext. borde B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT edge ext. Corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905914	60x120 Petra Gris Liso · Smooth..... 15	15	906115	Pieza esquina interior B-33 B-33 Internal corner piece..... 48	48
905823	Nicho B33 SPORT - Natural / Azul oscuro B33 SPORT niche - Natural / Dark blue..... 46	46	905915	60x120 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906115	B-33 Esquina exterior B-33 B-33 External corner piece..... 48	48
905824	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT niche right corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905916	60x60 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906116	Pieza esquina interior Internal corner piece..... 54	54
905825	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Natural / Azul oscuro · B33 SPORT niche left corner - Natural / Dark blue..... 46	46	905917	30x60 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906116	Pieza esquina exterior External corner piece..... 54	54
905846	Cantonera transición - Azul / Blue Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905918	30x30 Petra Gris Antideslizante · Anti slip..... 15	15	906119	33x33 Tatra Beige..... 24	24
905847	Rinconera transición - Azul / Blue Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905919	Esq. int. borde desbord. - Petra Ocre Overflowing internal edge..... 42	42	906121	33x50 Tatra Beige..... 24	24
905853	Cantonera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905960	Esq. ext.borde desbord. - Petra Ocre Overflowing external edge..... 42	42	906124	33x33 Tatra Carbón..... 24	24
905854	Cantonera transición - Blanco / White Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905961	Rejilla monoc. Ranurada - Petra Ocre Monoc. grooved grid..... 18	18	906126	33x50 Tatra Carbón..... 24	24
905855	Cantonera transición - Azul oscuro / Dark blue · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905962	Esquina rejilla - Petra Ocre Corner grid..... 18	18	906129	33x33 Tatra Gris..... 24	24
905856	Rinconera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905963	Rejilla flexible ranurada - Petra Ocre Grooved Flexible grid..... 18	18	906131	33x50 Tatra Gris..... 24	24
905857	Rinconera transición - Blanco / White Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905964	Canaleta - Petra Ocre Overflow channel..... 17	17	906134	33x33 Tatra Rojo..... 24	24
905858	Rinconera transición - Azul oscuro / Dark blue · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip..... 36	36	905966	Cantonera - Petra Ocre External radial tile..... 18	18	906136	33x50 Tatra Rojo..... 24	24
905859	Cantonera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Ext. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905967	Rinconera - Petra Ocre Internal radial tile..... 18	18	906145	Peldaño recto 50 - Tatra Beige Straight stair-tread 50..... 25	25
905860	Cantonera transición - Blanco / White Ext. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905968	Esq. ext. Cantonera - Petra Ocre External mitre..... 19	19	906146	Peldaño recto 50 - Tatra Carbón Straight stair-tread 50..... 25	25
905861	Cantonera transición - Azul oscuro / Dark blue · Ext. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905969	Esq. int. Rinconera - Petra Ocre Internal mitre..... 19	19	906147	Peldaño recto 50 - Tatra Gris Straight stair-tread 50..... 25	25
905862	Cantonera transición - Azul / Blue Ext. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905970	Escocia cantonera ext. - Petra Ocre Round external mitre..... 19	19	906148	Peldaño recto 50 - Tatra Rojo Straight stair-tread 50..... 25	25
905863	Rinconera transición - Aciker Nat. / Nat. Aciker · Int. Radial transition tile - Brillo-Glossy..... 36	36	905971	Escocia rinconera int. - Petra Ocre Round internal mitre..... 19	19	906171	Cantonera transición - Petra Ocre Ext. Radial transition tile..... 19	19
			905973	Esq. int. borde desbord. - Petra Beige Overflowing internal edge..... 42	42	906172	Cantonera transición - Petra Beige Ext. Radial transition tile..... 19	19
			905974	Esq. ext.borde desbord. - Petra Beige Overflowing external edge..... 42	42	906173	Cantonera transición - Petra Gris Ext. Radial transition tile..... 19	19
			905975	Rejilla monoc. Ranurada - Petra Beige Monoc. grooved grid..... 18	18	906174	Rinconera transición - Petra Ocre Int. Radial transition tile..... 19	19
			905976	Esquina rejilla - Petra Beige Corner grid..... 18	18	906175	Rinconera transición - Petra Beige Int. Radial transition tile..... 19	19
			905977	Rejilla flexible ranurada - Petra Beige Grooved Flexible grid..... 18	18	906176	Rinconera transición - Petra Gris Int. Radial transition tile..... 19	19
			905978	Canaleta - Petra Beige Overflow channel..... 17	17	906195	60x120 Tibet Blanco Liso · Smooth..... 14	14
			905980	Cantonera - Petra Beige External radial tile..... 18	18	906196	60x120 Tibet Antracita Liso · Smooth 14	14
			905981	Rinconera - Petra Beige Internal radial tile..... 18	18	906197	60x120 Tibet Gris Liso · Smooth..... 14	14
			905982	Esq. ext. Cantonera - Petra Beige External mitre..... 19	19	906198	60x120 Urban Gris Antideslizante · Anti slip..... 14	14
			905983	Esq. int. Rinconera - Petra Beige Internal mitre..... 19	19	906199	60x120 Urban Blanco Antideslizante · Anti slip..... 14	14
			905984	Escocia cantonera ext. - Petra Beige Round external mitre..... 19	19	906200	60x120 Urban Beige Antideslizante · Anti slip..... 14	14
			905985	Escocia rinconera int. - Petra Beige Round internal mitre..... 19	19	906201	60x120 Tibet Blanco Antideslizante · Anti slip..... 14	14
						906202	60x120 Tibet Gris Antideslizante · Anti slip..... 14	14
						906203	60x120 Tibet Beige Antideslizante · Anti slip..... 14	14
						906206	Rinconera transición - Ocean Blue Bali Int. Radial transition tile..... 19	19
						906207	Cantonera transición - Ocean Blue Bali Ext. Radial transition tile..... 19	19
						906211	Cantonera transición - Urban Gris Ext. Radial transition tile..... 19	19
						906212	Cantonera transición - Urban Blanco Ext. Radial transition tile..... 19	19

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
906213	Cantonera transición - Urban Beige Ext. Radial transition tile	19	906289	Esq. ext. borde B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT edge ext. Corner - Blue / Dark blue	46	906368	60x120 Marble Pulpis Liso · Smooth ...	14
906214	Rinconera transición - Urban Gris Int. Radial transition tile	19	906290	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT niche left corner - Blue / Dark blue	46	906369	60x120 Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip	14
906215	Rinconera transición - Urban Blanco Int. Radial transition tile	19	906291	Esq. int. borde B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT edge int. Corner - Blue / Dark blue	46	906380	30x60 Ocean Green River Brillo · Glossy	15
906216	Rinconera transición - Urban Beige Int. Radial transition tile	19	906292	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Azul / Azul oscuro · B33 SPORT niche right corner - Blue / Dark blue	46	906381	30x60 Ocean Blue Bali Brillo · Glossy .	15
906225	Cantonera transición - Ordesa Beige Ext. Radial transition tile	19	906293	Borde B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro B33 SPORT edge - White / Dark blue...46	46	906391	30x60 Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip	14
906227	Cantonera transición - Ordesa Marrón Ext. Radial transition tile	19	906294	Nicho B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro B33 SPORT niche - White / Dark blue..46	46	906392	30x60 Cronos Gris Antideslizante · Anti slip	14
906228	Cantonera transición - Ordesa Natural Ext. Radial transition tile	19	906295	Esq. ext. borde B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT edge ext. Corner - White / Dark blue.....46	46	906393	30x60 Cronos Crema Antideslizante · Anti slip	14
906229	Rinconera transición - Ordesa Beige Int. Radial transition tile	19	906296	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT niche left corner - White / Dark blue.....46	46	906394	60x120 Cronos Blanco Antideslizante · Anti slip	14
906231	Rinconera transición - Ordesa Marrón Int. Radial transition tile	19	906297	Esq. int. borde B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT edge int. Corner - White / Dark blue"	46	906395	60x120 Cronos Gris Antideslizante · Anti slip	14
906232	Rinconera transición - Ordesa Natural Int. Radial transition tile	19	906298	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Blanco / Azul oscuro · B33 SPORT niche right cor- ner - White / Dark blue.....46	46	906396	60x120 Cronos Crema Antideslizante · Anti slip	14
906236	Cantonera transición - Tibet Beige Ext. Radial transition tile	19	906299	Borde B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT edge - White / Grey.....46	46	906397	60x120 Cronos Blanco Liso · Smooth ..	14
906237	Cantonera transición - Tibet Gris Ext. Radial transition tile	19	906300	Nicho B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT niche - White / Grey.....46	46	906398	60x120 Cronos Gris Liso · Smooth	14
906238	Cantonera transición - Tibet Blanco Ext. Radial transition tile	19	906301	Esq. ext. borde B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT edge ext. Corner - White / Grey	46	906399	60x120 Cronos Crema Liso · Smooth..	14
906239	Rinconera transición - Tibet Beige Int. Radial transition tile	19	906302	Esq. izda. nicho B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT niche left corner - White / Grey	46	906430	20x120 Rodeno Haya Antideslizante · Anti slip	15
906240	Rinconera transición - Tibet Gris Int. Radial transition tile	19	906303	Esq. int. borde B33 SPORT - Blanco / Gris B33 SPORT edge int. Corner - White / Grey	46	906431	20x120 Rodeno Haya Liso · Smooth... 15	15
906241	Rinconera transición - Tibet Blanco Int. Radial transition tile	19	906304	Esq. dcha. nicho B33 SPORT - Blanco / Gris · B33 SPORT niche right corner - White / Grey	46	970023	Peldaño recto 60 - Urban Blanco Straight stair-tread 60.....	16
906242	30x30 Nador Mix Mate · Matt	15	906305	Cantonera transición - Azul pálido / Pale blue · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970024	Peldaño recto 60 - Urban Gris Straight stair-tread 60.....	16
906243	Cantonera - Nador Mix External radial tile	18	906306	Cantonera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970025	Peldaño recto 60 - Urban Beige Straight stair-tread 60.....	16
906244	Rinconera - Nador Mix Internal radial tile.....	18	906307	Cantonera transición - Negro / Black Ext. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970043	Peldaño recto 120 - Itaca Gris Straight stair-tread 120.....	17
906245	Esq. ext. Cantonera - Nador Mix External mitre	19	906308	Cantonera transición - Azul pálido / Pale blue · Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970044	Peldaño recto 120 - Itaca Mix Straight stair-tread 120.....	17
906246	Esq. int. Rinconera - Nador Mix Internal mitre	19	906309	Cantonera transición - Negro / Black Ext. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970065	Peldaño recto 120 - Ordesa Beige Straight stair-tread 120.....	17
906247	Escocia cantonera ext. - Nador Mix Round external mitre	19	906310	Rinconera transición - Azul pálido / Pale blue · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970066	Peldaño recto 120 - Ordesa Marrón Straight stair-tread 120.....	17
906248	Escocia rinconera int. - Nador Mix Round internal mitre.....	19	906311	Rinconera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970068	Peldaño recto 150 - Ordesa Beige Straight stair-tread 150.....	17
906249	60x120 Urban Caoba Antideslizante · Anti slip	14	906312	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Antides.·Anti slip.....	36	970069	Peldaño recto 150 - Ordesa Marrón Straight stair-tread 150.....	17
906250	60x120 Urban Caoba Liso · Smooth ...	14	906313	Rinconera transición - Azul pálido / Pale blue · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970090	Peldaño recto 60 - Urban Grafito Straight stair-tread 60.....	16
906251	Cantonera transición - Ocean Coral Bay Ext. Radial transition tile	19	906314	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970091	Peldaño recto 120 - Urban Grafito Straight stair-tread 120.....	16
906252	Rinconera transición - Ocean Coral Bay Int. Radial transition tile	19	906315	Rinconera transición - Aciker Gris / Grey Aciker · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970095	Peldaño recto 120 - Urban Blanco Straight stair-tread 120.....	16
906253	Cantonera transición - Ocean Pearl Ext. Radial transition tile	19	906316	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970096	Peldaño recto 120 - Urban Gris Straight stair-tread 120.....	16
906254	Rinconera transición - Ocean Pearl Int. Radial transition tile	19	906317	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970097	Peldaño recto 120 - Urban Beige Straight stair-tread 120.....	16
906255	Cantonera transición - Nador Mix Ext. Radial transition tile	19	906318	Rinconera transición - Azul pálido / Pale blue · Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970127	Peldaño recto 120 - Tibet Blanco Straight stair-tread 120.....	16
906256	Rinconera transición - Nador Mix Int. Radial transition tile	19	906319	Rinconera transición - Negro / Black Int. Radial transition tile - Brillo·Glossy.....	36	970128	Peldaño recto 120 - Tibet Gris Straight stair-tread 120.....	16
906259	20x120 Ordesa Beige Antideslizante · Anti slip	15	906320	Canto romo - Nador Mix Brillo Bullnose - Nador Mix Glossy.....	17	970129	Peldaño recto 120 - Tibet Beige Straight stair-tread 120.....	16
906261	20x120 Ordesa Natural Antideslizante · Anti slip	15	906327	Canto romo - Nador Mix Mate Bullnose - Nador Mix Matt	17	970130	Peldaño recto 120 - Tibet Antracita Straight stair-tread 120.....	16
906271	60x120 Carrara Blanco Antideslizante · Anti slip	14	906345	60x120 Urban Gris Liso · Smooth.....	14	970175	Peldaño recto 120 - Ordesa Natural Straight stair-tread 120.....	17
906272	60x120 Carrara Blanco Liso · Smooth	14	906361	30x60 Ocean Green River Mate · Matt ..	15	970176	Peldaño recto 150 - Ordesa Natural Straight stair-tread 150.....	17
906273	60x120 Tibet Antracita Antideslizante · Anti slip	14	906362	30x60 Ocean Blue Bali Mate · Matt.....	15	970178	Peldaño recto 120 - Carrara Blanco Straight stair-tread 120.....	16
906274	60x120 Tibet Beige Liso · Smooth.....	14	906367	30x60 Marble Pulpis Antideslizante · Anti slip	14	970179	Peldaño recto 120 - Travertino Beige Straight stair-tread 120.....	16
906275	60x120 Travertino Beige Antideslizante · Anti slip	14				970222	Peldaño recto 150 - Urban Blanco Straight stair-tread 150.....	16
906276	60x120 Travertino Beige Liso · Smooth	14				970223	Peldaño recto 150 - Urban Gris Straight stair-tread 150.....	16
906278	60x120 Urban Beige Liso · Smooth	14				970224	Peldaño recto 150 - Travertino Beige Straight stair-tread 150.....	16
906280	60x120 Urban Blanco Liso · Smooth... 14	14				970225	Peldaño recto 150 - Carrara Blanco Straight stair-tread 150.....	16
906281	60x120 Urban Grafito Antideslizante · Anti slip	14				970227	Peldaño recto 150 - Urban Beige Straight stair-tread 150.....	16
906282	60x120 Urban Grafito Liso · Smooth... 14	14				970261	Borde desbord. 60 - Urban Blanco Overflowing edge 60	42
906283	20x120 Ordesa Beige Liso · Smooth.... 15	15				970262	Borde desbord. 60 - Urban Gris Overflowing edge 60	42
906285	20x120 Ordesa Marrón Liso · Smooth 15	15				970263	Borde desbord. 60 - Urban Beige Overflowing edge 60	42
906286	20x120 Ordesa Natural Liso · Smooth	15				970264	Borde desbord. 60 - Urban Grafito Overflowing edge 60	42
906287	Borde B33 SPORT - Azul / Azul oscuro B33 SPORT edge - Blue / Dark blue.....46	46				970265	Borde desbord. 60 - Tibet Blanco Overflowing edge 60	42
906288	Nicho B33 SPORT - Azul / Azul oscuro B33 SPORT niche - Blue / Dark blue.....46	46				970266	Borde desbord. 60 - Tibet Gris Overflowing edge 60	42

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.	REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	PG.
970267	Borde desbord. 60 - Tibet Beige Overflowing edge 60	42	970459	Peldaño recto 150 - Petra Gris Straight stair-tread 150.....	17	970660	Borde monocom. 120 - Urban Gris Monocomp. edge 120	16
970289	Borde desbord. 60 - Ordesa Marrón Overflowing edge 60	42	970468	Peldaño recto 120 - Rodeno Roble Straight stair-tread 120.....	17	970661	Borde monocom. 120 - Petra Ocre Monocomp. edge 120	17
970364	Peldaño recto 150 - Urban Grafito Straight stair-tread 150.....	16	970469	Peldaño recto 120 - Rodeno Nogal Straight stair-tread 120.....	17	970662	Borde monocom. 120 - Petra Beige Monocomp. edge 120	17
970379	Borde monocom. 120 - Ordesa Beige Monocomp. edge 120	17	970470	Peldaño recto 60 - Rodeno Roble Straight stair-tread 60.....	17	970663	Borde monocom. 120 - Petra Gris Monocomp. edge 120	17
970381	Borde monocom. 120 - Ordesa Marrón Monocomp. edge 120	17	970471	Peldaño recto 60 - Rodeno Nogal Straight stair-tread 60.....	17	970664	Borde monocom. 120 - Tibet Blanco Monocomp. edge 120	16
970382	Borde monocom. 120 - Ordesa Natural Monocomp. edge 120	17	970472	Peldaño recto 150 - Rodeno Roble Straight stair-tread 150.....	17	970665	Borde monocom. 120 - Tibet Beige Monocomp. edge 120	16
970395	Peldaño recto 150 - Tibet Beige Straight stair-tread 150.....	16	970473	Peldaño recto 150 - Rodeno Nogal Straight stair-tread 150.....	17	970679	Peldaño recto 120 - Cronos Blanco Straight stair-tread 120.....	17
970396	Peldaño recto 150 - Tibet Gris Straight stair-tread 150.....	16	970481	Borde desbord. 60 - Ordesa Natural Overflowing edge 60	42	970680	Peldaño recto 120 - Cronos Gris Straight stair-tread 120.....	17
970397	Peldaño recto 150 - Tibet Blanco Straight stair-tread 150.....	16	970482	Borde desbord. 60 - Ordesa Beige Overflowing edge 60	42	970681	Peldaño recto 120 - Cronos Crema Straight stair-tread 120.....	17
970398	Peldaño recto 150 - Tibet Antracita Straight stair-tread 150.....	16	970589	Rejilla cerámica oculta - Urban Blanco Hidden ceramic grid	18	970685	Peldaño recto 150 - Cronos Blanco Straight stair-tread 150.....	17
970439	Peldaño recto 120 - Petra Ocre Straight stair-tread 120.....	17	970590	Rejilla cerámica oculta - Petra Beige Hidden ceramic grid	18	970686	Peldaño recto 150 - Cronos Gris Straight stair-tread 150.....	17
970441	Peldaño recto 60 - Petra Ocre Straight stair-tread 60.....	17	970591	Rejilla cerámica oculta - Ordesa Natural Hidden ceramic grid	18	970687	Peldaño recto 150 - Cronos Crema Straight stair-tread 150.....	17
970443	Peldaño recto 120 - Petra Beige Straight stair-tread 120.....	17	970642	Rejilla cerámica oculta - Tibet Blanco Hidden ceramic grid	18	970694	Peldaño recto 60 - Rodeno Haya Straight stair-tread 60.....	17
970445	Peldaño recto 60 - Petra Beige Straight stair-tread 60.....	17	970643	Rejilla cerámica oculta - Tibet Gris Hidden ceramic grid	18	970695	Peldaño recto 120 - Rodeno Haya Straight stair-tread 120.....	17
970447	Peldaño recto 120 - Petra Gris Straight stair-tread 120.....	17	970644	Rejilla cerámica oculta - Urban Gris Hidden ceramic grid	18	970697	Peldaño recto 150 - Rodeno Haya Straight stair-tread 150.....	17
970449	Peldaño recto 60 - Petra Gris Straight stair-tread 60.....	17	970645	Rejilla cerámica oculta - Urban Grafito Hidden ceramic grid	18	970726	Rejilla cerámica oculta - Tibet Beige Hidden ceramic grid	18
970451	Borde desbord. 60 - Petra Ocre Overflowing edge 60	42	970646	Rejilla cerámica oculta - Petra Gris Hidden ceramic grid	18	970728	Rejilla cerámica oculta - Ordesa Beige Hidden ceramic grid	18
970452	Borde desbord. 60 - Petra Beige Overflowing edge 60	42	970656	Peldaño recto 120 - Marble Pulpis Straight stair-tread 120.....	16	970729	Rejilla cerámica oculta - Ordesa Marrón Hidden ceramic grid	18
970453	Borde desbord. 60 - Petra Gris Overflowing edge 60	42	970657	Peldaño recto 150 - Marble Pulpis Straight stair-tread 150.....	16	970730	Rejilla cerámica oculta - Petra Ocre Hidden ceramic grid	18
970457	Peldaño recto 150 - Petra Ocre Straight stair-tread 150.....	17	970658	Borde monocom. 120 - Urban Blanco Monocomp. edge 120	16			
970458	Peldaño recto 150 - Petra Beige Straight stair-tread 150.....	17	970659	Borde monocom. 120 - Urban Beige Monocomp. edge 120	16			



ACEPOOL
WELLNESS CERAMICS · GRES ARAGON



GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

ACEPOOL
SOLUTIONS FOR LIVING

FAVEKER
ARCHITECTURAL CERAMICS

BIOKLINKER
TECHNOLOGY BY GRES ARAGÓN

GRES DE ARAGÓN, S.A.

FÁBRICA Y OFICINAS / FACTORY AND OFFICE:

Ctra. Escatron, 9
44600 ALCAÑIZ (Teruel) Spain
Tel. +34 978 830 511
Fax +34 978 833 003
gresaragon@gresaragon.com

LOGÍSTICA, COMERCIAL Y EXPOSICIÓN / LOGISTICS, COMMERCIAL AND SHOWROOM

Ctra. Villarreal-Onda, km 9
12200 ONDA (Castellón) Spain
Tel. +34 964 626 526
Fax +34 964 626 585
onda@gresaragon.com

FÁBRICA FAVEKER / FAVEKER FACTORY

Pol. El Regatillo 2,
Ctra. Alcorisa a Andorra, km 3,5
44550 ALCORISA (Teruel) Spain
faveker@gresaragon.com

www.gresaragon.com



* Fábricas Alcañiz y Faveker, Centro logístico y comercial



* Fábricas Alcañiz y Faveker

